

<今月のトピック>

院外処方箋で発生した疑義照会内容を紹介します。

●疑義照会件数


☆195件(2017年5月1日～31日)

●処方変更となった件数：36件

<内訳>

- ・重複投与
- ・副作用歴のある薬が処方
- ・疾患禁忌薬の投与
- ・過量投与
- ・医師の処方間違い (入力ミス)

具体的事例として以下のような内容がありました。




【重複投与】お薬手帳確認で定期内服薬の把握が重要です！



内科-耳鼻科：「カルボシステイン」
皮膚科-耳鼻科：抗アレルギー薬「タリオン」-「ロラタジン」

【過量投与】

小児への処方では体重・年齢に合わせた用量設定を！



「セフジトレン」

・3歳(体重11kg)の児

成人量 300mg/日で処方あり → 適正量 100mg/日 に変更

「ザイザルシロップ」

・6歳の児

成人量 10ml×1 で処方あり → 2.5ml×1 に変更

【疾患禁忌薬の投与】



~~処方：ベサコリン~~

パーキンソン治療薬を服用している患者

ベサコリンはパーキンソニズムの患者に禁忌！

要因) パーキンソン症状の患者は、ドパミン減少とアセチルコリン（の割合）の増加により運動障害が生じます。ベサコリンがコリン作動性作用を増強させる恐れがあるため症状悪化をもたらします。

【医師の処方間違い（入力ミス）】

1回量と回数の打ち間違いに注意！

- ・「フルティフォーム」 1日~~4回~~ ~~1回~~2吸入 → 1日2回 1回4吸入
- ・「アドエア（500）」 1日~~1回~~ ~~1回~~2吸入 → 1日2回 1回1吸入

【医師の処方間違い（入力ミス）】

単位・1日量の選択間違い！

- ・アストマリ（メジコン） ~~1日 7錠~~ → 1日 3錠
- ・モニラック原末 ~~1包 分3~~ → 3包 分3

— 今月号の目次 —

- ① <今月のトピック> 院外処方箋で発生した疑義照会内容の紹介・・・P1～2
- ② プロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）運用開始のお知らせ・・・P3
- ③ DOAC減量・切り替え基準・・・P3・付表
- ④ DI情報（プレアボイド報告、副作用報告、採用薬変更のお知らせ）・・・P4

プロトコールに基づく薬物治療管理 (PBPM) 運用開始しました。 ～院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコール～

● 1ヶ月の疑義照会件数195件（2017年5月1日～31日）のうち

PBPMを開始したことにより疑義照会の回避が期待できる件数；62件

☆全ての問い合わせ内容の約3割の疑義照会の回避が期待できます。

☆薬局薬剤師と病院薬剤師が薬薬連携を通じて「情報の共有化」と「取り決めした疑義照会の簡素化」を進めることによって、薬剤使用に関する安全性向上に効果があると考えます。薬剤による治療効果を高めるためにも、院内の枠を超えた地域レベルでのチーム医療の実現を行っていきます。

● 残りの疑義照会内容の内訳；追加希望薬あり、日数追加、部位記載なし、通常用量との違いによる処方量の確認等でした。

● 院外処方箋における疑義照会簡素化の合意書について

前号でお知らせしたPBPMですが、調剤薬局様から頂いた合意書に病院側の捺印をして返送をすすめています。

今後、合意書の準備をされる調剤薬局様は、2枚準備し必ず郵送でお願いいたします。複数ある日付の箇所は調剤薬局様の捺印部分のみにご記載ください。

万が一、届いていない調剤薬局様のございましたら、埼玉協同病院 DI室 電話048-296-9249にお電話頂けますようお願い致します。

DOAC減量・切り替え基準を一覧にしました。

お問い合わせの多いDOACとワーファリン、DOACとヘパリンの切り替え基準について別表で一覧にしました。

(1) DOAC（エリキュース、リクシアナ、イグザレルト、プラザキサ）の減量基準

(2) 抗血栓薬切り替え基準

①ワーファリンからDOACへの切り替え

②DOACからワーファリンへの切り替え

③ヘパリンからDOACへの切り替え

④DOACからヘパリンへの切り替え

※一覧はマイツールの医薬品集；医薬品集付録に掲載しています。

他にも医薬品集付録に疾患別医薬品情報を掲載していますのでご活用ください。

DI 情報

<気になる事例の紹介～プレアボイド報告より～>

薬剤名	問い合わせ内容	結果
ワソラン錠 40mg	うつ血性心不全悪化あり、ワソランは陰性変力作用あり、重篤なうつ血性心不全には禁忌となっている。継続でよいか。	ワソラン中止
ソルデム 3A 輸液	K 高い (5.7)。ソルデム 3A ではなく、K フリーのソルデム 1 号に変更可能か確認。	ソルデム 1 号へ変更

<副作用報告> (県連DI委員会 11月報告より) 副作用検討 6 件

No	薬効分類	被疑薬	副作用症状	グレード	院所	評価
1	非ステロイド性消炎・鎮痛剤 (COX-2 選択的阻害剤)	セレコックス錠 100mg	薬疹	1	協同	可能性あり
2	カルバペネム系抗生物質製剤	メロペネム点滴静注用 0.5g 「NP」	肝障害	2	熊谷	可能性あり
3	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	タゾピペ点滴静注「ニプロ」4.5	血小板減少 溶血性貧血	3 1	熊谷	可能性あり 可能性あり
4	セフェム系抗生物質製剤	リアソフィン静注用 1g	肝障害	2	西協同	可能性あり
5	経皮吸収型鎮痛消炎剤	ロコアテープ	発赤	1	西協同	可能性あり
6	ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤	ラベキュアパック 400	発疹 そう痒	2 1	浦和	可能性あり 可能性あり

<採用薬変更のお知らせ> (県連薬事委員会 11月報告より)

新規採用					採用削除			
変更理由	メーカー	薬品名	規格	薬価	メーカー	薬品名	規格	薬価
販売中止に伴う代替薬の新規採用	鶴原製薬	オーネス ST 配合錠		5.6 円/錠	ファイザー	アリーゼ S 配合錠		5.6 円/錠
採用医薬品供給困難に伴う一時的な先発医薬品の採用	ファイザー	ユナシン-S 静注用 0.75g/1.5g/3g ただし 3g は規格追加。		506 円 (0.75g)/769 円 (1.5g)/1104 円 (3g)				
販売中止に伴う採用削除	同成分・同含有量の「マックメット懸濁配合DS」を代替薬としていきます				日医工	マグテクト配合内服液分包		1.28 円/mL
					帝人ファーマ	ワンアルファ内服液 0.5 µg/mL		66.3 円/mL
剤型変更	アスペンジャパン	パセトシン錠 250		10.0 円/錠	アスペンジャパン	パセトシンカプセル 250		9.9 円/C
規格追加	中外製薬	エディロールカプセル 0.5 µg		69.6 円/C				

情報の提供・お問い合わせは、埼玉協同病院薬剤科 DI 室 (内線 9404) までどうぞ
担当：牧野・柴田・玉水・木村・相良 Tel 048-296-9249 Fax 048-296-5719