

当院で使用可能な季節性抗アレルギー点眼一覧

2022年4月現在

分類	一般名		商品名	効果・効能	用法・用量	同効薬内選択順序	使用基準	防腐剤	薬価	
抗アレルギー薬	オロパタジン塩酸塩	採用	院内 院外	(後)オロパタジン点眼液0.1%(先発パタノール)	アレルギー性結膜炎	1回1~2回、1日4回(朝・昼・夕・就寝前)点眼	予防効果があるため花粉症の第一選択	・花粉症やアレルギー性結膜炎の眼そう痒感をより強く抑制できる。レボカバステチンよりしみにない。 ・花粉症時期の長期的な使用の第一選択 ・1本320円で安価	ベンザルコニウム塩化物	56.5円/ml
	エピナスチン塩酸塩	採用	院外のみ	(後)エピナスチン点眼液0.05%(先発アレジオン)	アレルギー性結膜炎	1回1滴、1日4回(朝・昼・夜・就寝前)	角膜障害がある患者 他剤無効例に	・防腐剤塩化ベンザルコニウムによる角膜障害がある患者に使用する。 ・効果的にはオロパタジン点眼液の方が優れていることから、他剤が使用出来ない場合の代替薬の位置付け。	ホウ酸	130.9円/ml
		試用	(院内) 院外	アレジオンLX点眼液0.1%	アレルギー性結膜炎	1回1滴、1日2回	角膜障害がある患者 コンタクト装着者	上記に加え、1日2回でアドヒアランス向上を目的に使用。 <u>コンタクトレンズ装着したまま点眼可能。</u> ・1本2,707円で非常に高価。	ホウ酸	541.5円/ml
	ケトチフェンフマル酸塩	限定	院外のみ	(後)ケトチフェン点眼液0.05%	アレルギー性結膜炎	1回1~2滴、1日4回(朝・昼・夜・就寝)	他剤無効例代替薬	・パタノール点眼と同様予防効果がある。 ・しみる	ベンザルコニウム塩化物	133.1円/本
	レボカバステチン塩酸塩	採用	院内 院外	(後)レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	アレルギー性結膜炎	1回1~2滴1日4回(朝、昼、夕方、就寝前)	かゆみの強い場合の第一選択	・即効性がある。 ・安価である。 ・ややしみる。 ・予防効果はない	濃ベンザルコニウム塩化物液50	59.7円/ml