

セレネース注ワンショットは避けましょう

セレネース注をワンショットで投与して過鎮静を引き起こす事例が報告されています。

セレネース注は、投与により心室細動、心室頻拍(Torsades de pointes)、QT 延長等が現れ、心停止に至った事例が報告されています。このため、特に静脈内注射時には、心電図や呼吸状態などのバイタルサインの監視を行うことと添付文書にも記載がある薬剤です。

そのため、当院ではワンショットでの投与は原則行わないこととしています。

せん妄時の内服困難事例へのセレネース注の条件付き指示として下記の方法を推奨しています。

注射 1日目 (23:59) ~ 1日目 (23:59) 【適用任意】

Rp. **点滴注射**

セレネース注 (5mg/1ml/A) A △

0.5 A

大塚生食注 2ポート 100 mL

1本

30 分かけて

注射 1日目 (23:59) ~ 1日目 (23:59) 【適用任意】

Rp. **筋肉内注射**

セレネース注 (5mg/1ml/A) A △

0.5 A

オーダ時は投与方法の制限がかけられないため、セレネース注のワンショット投与のオーダが来てしまいます。(注意アラートの表示はあり) 通常と異なる投与方法が出た場合には、必ず確認しましょう。

注射薬常備セット内のセレネース注ケースに右記の札をつけています。薬剤を取り出す際にはご確認ください。

ワンショット投与 禁止!

重症心不全

パーキンソン病

レビー小体型認知症

セレネース使用 禁忌!

セレネース (注射/内服) はパーキンソン病患者へ投与禁忌

パーキンソン病患者へセレネースを投与してしまい、動かなくなってしまうなどの事例が報告されています。

パーキンソン病患者へのセレネース投与は錐体外路症状が悪化させる危険があるため**禁忌**です。

具体的な症状として過鎮静や無動、筋強剛、尿失禁が報告されています。

セレネース注はせん妄時の条件付き指示薬として病棟に常備されている薬のため、気軽に手に取る事が出来てしまいますが、使用する時は使用禁忌の疾患の有無を必ず確認し、パーキンソン病患者へ誤ってセレネースを投与しないようスタッフ全員で注意していきましょう。

アセトアミノフェン含有製剤 添付文書改訂

2023年10月にアセトアミノフェンの添付文書が改訂され、複数の禁忌疾患が禁忌解除となりました。主な変更点を下表にまとめました。なお、トアラセット配合錠は2種類の適応で禁忌解除状況が一部異なります。「抜歯後の疼痛」では、アスピリン喘息に関する禁忌は継続）

対象薬剤/当院採用薬	削除	新設
アセトアミノフェン (経口剤) / カロナール細粒 アセトアミノフェン原末 アセトアミノフェン錠 (注射剤) / アセリオ	【禁忌】 →既往歴も含め注意喚起へ ①消化性潰瘍のある患者 ②重篤な血液の異常のある患者 ③重篤な腎障害のある患者 ④重篤な心機能不全のある患者 ⑤アスピリン喘息又はその既往歴のある患者	【用法用量に関連する注意】 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者には、300mg/回 【腎機能障害患者】 投与量の減量、投与間隔の延長を考慮する
(坐剤) / アルピニー坐剤	【禁忌】 →既往歴も含め注意喚起へ 上記②～⑤	
トラマドール塩散塩・アセトアミノフェン配合剤/ トアラセット配合錠 ※効能は下記2種 (非癌性慢性疼痛) (抜歯後の疼痛)	【禁忌】 →既往歴も含め注意喚起へ 上記①～⑤ ⑤は、(非癌性慢性疼痛)のみ削除	【禁忌】 (抜歯後の疼痛) アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 【用法用量に関連する注意】 (非癌性慢性疼痛) アスピリン喘息又はその既往歴のある患者には、1錠/回(アセトアミノフェン325mg含有/錠) 【腎機能障害患者】 投与量の減量、投与間隔の延長を考慮する
【当院不採用】 ジプロフィリン・ アセトアミノフェン等 配合剤/ カフコデN配合錠	【禁忌】 →既往歴も含め注意喚起へ 上記①～⑤	【腎機能障害患者】 投与量の減量、投与間隔の延長を考慮する

他にも、アセトアミノフェンを含有する下記配合剤がありますが、NSAIDsを含有することから今回の禁忌解除の対象品目外となっています。

対象薬剤/当院採用薬	当院採用薬	今回の添付文書改訂
PL 配合顆粒	セラピナ配合顆粒	なし
ペレックス配合顆粒	-	
SG 配合顆粒	-	

参考文献)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構：調査結果報告書（令和5年7月10日）

厚生労働省医薬局薬安全対策課長：「使用上の注意」の改訂について（令和5年10月12日）

抗菌剤 腎機能別投与法一覧 (2023年9月改訂版)

抗菌薬の腎機能別投与方法の一覧表(成人)が別表のとおり更新されました。

■改訂内容

- 項目追加) 各薬剤の透析性、透析による除去率
- 情報更新) 現状に合わせた採用薬・薬価

DI 情報

新規採用・新規試用			
変更理由	メーカー	薬品名	薬価
新規採用	杏林製薬	ベオーバ錠 50mg (選択的β3受容体作動性過活動膀胱治療剤)	161.2 円/錠
	レオファーマ	【試用】アドトラザーザ皮下注 150mg シリンジ (ヒト抗ヒト IL-13 モノクローナル抗体)	29295 円/本
	久光製薬	【試用】アレサガテープ 4mg (経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤)	59.7 円/枚
販売中止に伴う変更	伏見製薬	エネマスター注腸散 (注腸用 X 線造影剤)	148 円/1個
レジェン変更		肺 N-31 CBDCA+Nab-PTX+テセントリク療法 (新規)	

採用削除		
メーカー	薬品名	薬価
日医工	バリエネマ HD	1743.1 円/個
日医工	シチコリン注 500mg/10mL 「日医工」 (意識障害治療剤)	83 円/A
	胃-7 CPT-11+Tmab 療法 (削除)	

今月の「副作用報告」「気になる事例の紹介～プレアボイド報告より～」はお休みです。来月まとめてご紹介します。



—今月号の目次—

- ①<今月のトピック 1> セレネース注ワンショットは避けましょう・・・・・・・・・・・・・・・・P1
- ②<今月のトピック 2> セレネース(注射/内服) パーキンソン病患者への投与禁忌・・・・・・・・P1
- ③<今月のトピック 3> アセトアミノフェン含有製剤 添付文書改訂・・・・・・・・・・・・・・・・P2
- ④<今月のトピック 4> 抗菌剤 腎機能別投与法一覧 (2023年9月改訂版)・・・・・・・・・・・・P3
- ⑤<DI 情報>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
- ⑥ 別紙 抗菌剤 腎機能別投与法一覧 (2023年9月改訂版)・・・・・・・・・・・・・・・・P4

情報の提供・お問い合わせは、埼玉協同病院・ふれあい生協病院 薬剤科 DI 室
(代表) 0570-00-4771 までどうぞ

担当 栗原・寺倉・中村・木村