Ⅱ．活動状況（統計）

1．医療経営統計

項目名		月平均			年間合計		
		2010年	2011年	2012年	2010年	2011年	2012年
日数	日数（入院）	30.4	30.4	30.5	365	365	366
	日数（外来）	23.6	23.6	23.7	283	283	284
入院一般	実働病床数	351	351	351	351	4,212	4,212
	入院数	583.3	632.0	631.7	6,993	7,584	7,580
	法人内	22.0	16.8	15.5	264	201	186
	法人外	39.1	31.2	24.5	469	374	294
	退院数	574.3	623.3	630.6	6,892	7,480	7,567
	入院在院患者	8,305.4	8,161.8	7,927.9	99,665	97,942	95,135
	入院延患者数	8,879.8	8,785.2	8,558.5	106,557	105,422	102,702
	病棟一日当患者数	291.9	288.9	280.7	—	—	—
	平均在院日数（公式）	15.2	13.9	13.4	—	—	—
	占床率	83.2	82.3	80.0	—	—	—
	入院件数	844.1	869.8	866.3	10,129	10,437	10,395
	入院日数	8,785.2	8,641.3	8,432.8	105,422	103,696	101,193
	入院点数(千点)	39,833.8	41,929.7	43,158.3	478,006	503,157	517,899
	件当日	10.4	9.9	9.7	—	—	—
	入院　日当点	4,530.5	4,853.5	5,120.1	—	—	—
	入院　件当点	47,151.0	48,250.3	49,869.7	—	—	—
入院回リハ	実働病床数	50.0	50.0	50.0	—	—	—
	入院数	13.6	12.4	9.9	163	149	119
	退院数	22.1	22.5	20.1	265	270	241
	入院在院患者	1,390.8	1,345.6	1,339.3	16,689	16,147	16,072
	入院延患者数	1,412.8	1,368.1	1,359.4	16,954	16,417	16,313
	病棟一日当患者数	46.5	45.0	44.6	—	—	—
	平均在院日数（公式）	60.7	58.3	60.3	—	—	—
	占床率	92.9	90.0	89.2	—	—	—
	入院件数	68.0	66.3	62.3	808	795	748
	入院日数	1,527.9	1,500.7	1,472.8	18,335	18,008	17,673
	入院点数(千点)	4,663.3	4,954.6	5,111.7	55,960	59,455	61,340
	件当日	22.7	22.7	23.7	—	—	—
	入院　日当点	3,051.9	3,303.9	3,467.0	—	—	—
	入院　件当点	69,407.9	75,067.8	82,176.9	—	—	—
外来	外来延患者数	26,173.3	26,119.7	22,968.5	314,080	313,436	275,622
	外来一日当患者数	1,110.8	1,109.2	977.0	—	—	—
	初診回数	3,342.3	3,337.8	2,890.1	40,108	40,054	34,681
	外来件数	16,149.3	15,991.4	15,579.6	193,791	191,897	186,955
	外来日数	23,478.8	23,357.3	22,235.2	281,746	280,288	266,822
	外来点数(千点)	23,395.9	23,487.0	21,942.8	280,751	281,844	263,313
	件当日	1.5	1.5	1.4	—	—	—
	外来　日当点	996.8	1,005.8	987.2	—	—	—
	外来　件当点	1,448.7	1,468.7	1,408.2	—	—	—
	外来組合員利用率	90.1%	90.1%	90.1%	—	—	—

項目名		月平均			年間合計		
		2010年	2011年	2012年	2010年	2011年	2012年
紹介新患	紹介受入患者数	362.7	431.8	453.5	4,352	5,182	5,442
	紹介先数	358.7	399.5	400.3	4,304	4,794	4,803
	救急搬入患者数	291.0	340.2	297.5	3,492	4,082	3,570
	新患数	922.8	932.0	875.8	11,073	11,184	10,509
	初診数	3,342.3	3,337.8	2,890.1	40,108	40,054	34,681
	紹介率%	17.9	21.2	23.5	—	—	—
	逆紹介率%	12.7	12.0	14.1	—	—	—
	紹介率計%	30.6	33.2	37.6	—	—	—
在宅	往診件数	94.9	81.7	75.8	1,139	980	909
	往診　延回数	132.9	113.5	109.9	1,595	1,362	1,319
	訪問看護件数	12.0	9.8	12.2	144	118	146
	訪問看護　延回数	14.4	12.3	15.2	173	148	182
健診	健康づくり健診	47.8	43.7	45.6	573	524	547
	特定健診	237.6	265.5	278.4	2,851	3,186	3,341
	国保　人間ドック	209.0	190.3	202.4	2,508	2,284	2,429
	その他　人間ドック	89.8	108.1	77.8	1,077	1,297	934
	事業所　健診	1,157.3	1,148.4	1,235.2	13,888	13,781	14,822
	被爆者　健診	11.6	9.2	9.0	139	110	108
	職員　　健診	112.8	154.7	130.2	1,354	1,856	1,562
	オプション健診のみ	394.4	308.8	327.5	4,733	3,706	3,930
	実施件数合計	2,260.3	2,228.7	2,306.1	27,123	26,744	27,673
	胃ガン　検診	742.1	683.9	740.5	8,905	8,207	8,886
	大腸ガン　検診	1,194.3	1,190.1	1,309.3	14,331	14,281	15,711
	子宮ガン　検診	383.3	339.1	369.3	4,599	4,069	4,432
	乳ガン　検診	287.8	257.8	342.6	3,454	3,094	4,111
	エコー　検診	289.2	285.2	310.3	3,470	3,422	3,724
	骨粗鬆症　検診	67.1	47.3	52.2	805	567	626
	前立腺　　検診	70.7	77.7	80.1	848	932	961
	乳幼児　検診	222.9	206.9	192.1	2,675	2,483	2,305
	健診・胸部ＸＰ	1,871.9	1,984.1	1,984.9	22,463	23,809	23,819
	健診・上部消化管	742.1	672.3	742.3	8,905	8,068	8,907
	健診・腹部エコー	270.4	285.2	293.3	3,245	3,422	3,520
相談	ＭＳＷ相談のべ件数	875.4	1,002.2	1,152.5	10,505	12,026	13,830
	ＭＳＷ相談実件数	509.3	564.6	589.3	6,112	6,775	7,072
職員	職員数（常勤）	551.4	570.3	579.1	—	—	—
	職員数（非常勤）	175.5	184.2	204.3	—	—	—
	医師数（常勤）	59.8	65.1	67.8	—	—	—
	医師数（非常勤）	28.6	29.5	29.5	—	—	—
	一人当り月収（千円）	1,002.0	992.4	881.1	—	—	—
	医師一人当り月収	8,240.2	7,920.4	7,103.7	—	—	—

項目名		月平均			年間合計		
		2010年	2011年	2012年	2010年	2011年	2012年
検査	尿一般件数	4,611.5	4,576.8	4,505.3	55,338	54,921	54,064
	総検体数	12,531.1	12,246.8	11,957.5	150,373	146,962	143,490
	心電図（ECG）	1,140.7	1,152.9	1,081.2	13,688	13,835	12,974
	ホルター心電計	56.8	63.3	61.3	682	759	736
	エコー（腹部）	342.4	369.6	385.8	4,109	4,435	4,630
	エコー（乳房）	192.4	204.9	215.4	2,309	2,459	2,585
	エコー（甲状腺）	24.8	24.4	22.6	297	293	271
	心エコー（UCG）	207.3	294.9	232.0	2,488	3,539	2,784
	頸動脈エコー	89.8	112.5	100.8	1,078	1,350	1,210
	マンモグラフィー	99.5	101.3	114.4	1,194	1,215	1,373
	眼底カメラ	63.8	57.8	55.5	765	694	666
	トレッドミル	21.3	28.1	26.6	255	337	319
	細菌・培養件数	2,027.5	1,812.5	1,569.5	24,330	21,750	18,834
	細菌・総件数	3,565.8	3,190.7	2,821.3	42,789	38,288	33,856
	病理・細胞診件数	654.9	621.2	577.7	7,859	7,454	6,932
	病理・組織件数	534.3	521.3	477.5	6,412	6,256	5,730
放射線	単純撮影（胸部）	1,743.9	1,732.5	1,728.3	20,927	20,790	20,739
	造影（上部消化管）	21.5	15.3	15.5	258	183	186
	造影（下部消化管）	31.9	22.4	17.6	383	269	211
	CT　件数	1,419.0	1,317.3	1,237.7	17,028	15,808	14,852
	CT（頭部）	315.9	292.1	293.7	3,791	3,505	3,524
	CT（胸部）	471.8	440.8	—	5,662	5,289	—
	CT（腹部）	555.5	504.6	—	6,666	6,055	—
	CT（胸腹部）造影なし	—	—	612.3	—	—	7,347
	CT（胸腹部）造影あり	—	—	257.0	—	—	3,084
	MRI	358.9	369.3	452.1	4,307	4,431	5,425
内視鏡	ファイバー（胃）（GIF）	535.3	546.4	543.0	6,423	6,557	6,516
	ファイバー（大腸）（CF）	150.7	171.2	171.3	1,808	2,054	2,055
	ファイバー（肺）(BF)	15.4	11.2	9.6	185	134	115
	血管造影（腹部・他）	13.3	12.3	18.0	160	147	216
	血管造影（心臓）	26.1	27.0	25.8	313	324	309
薬剤	処方箋枚数（入）	3,638.3	3,799.4	4,015.7	43,659	45,593	48,188
	調剤剤数（入）	9,789.2	9,977.8	10,408.4	117,470	119,734	124,901
	処方箋枚数（外）	17,204.3	16,577.6	15,994.8	206,452	198,931	191,937
	調剤剤数（外）	46,187.5	44,673.8	14,131.0	554,250	536,085	169,572
	院外処方箋枚数	13,847.0	13,636.3	14,183.3	166,164	163,636	170,199
	院外発行率%	80.5	82.3	88.7	—	—	—
	薬剤管理指導（350×）	928.5	991.8	1,200.3	11,142	11,901	14,404
食養	患者給食数	23,248.3	22,838.4	22,822.9	278,979	274,061	273,875
	特別食	10,858.4	11,000.9	12,277.8	130,301	132,011	147,333
	食生活相談（入院）	418.7	433.5	445.3	5,024	5,202	5,344
	食生活相談（外来）	320.1	306.5	323.5	3,841	3,678	3,882

項目名		月平均			年間合計		
		2010年	2011年	2012年	2010年	2011年	2012年
リハビリ	PT（入院）	2,803.8	3,330.4	3,793.0	33,645	39,965	45,516
	OT（入院）	1,702.4	1,636.3	1,499.7	20,429	19,635	17,996
	ST（入院）	504.3	377.6	412.3	6,052	4,531	4,948
	PT（外来）	123.9	141.5	162.9	1,487	1,698	1,955
	OT（外来）	73.9	63.1	25.9	887	757	311
	ST（外来）	67.5	42.9	16.7	810	515	200
透析	透析　実数	59.8	59.8	63.3	718	718	759
	透析　延べ数	660.4	663.7	709.9	7,925	7,964	8,519
手術	手術室　手術件数	139.3	157.4	169.9	1,671	1,889	2,039
	全身麻酔　管理	88.2	103.3	104.0	1,058	1,240	1,248
	外科	51.7	51.3	52.6	620	616	631
	整形外科	55.2	62.3	60.6	662	747	727
	産婦人科	21.9	25.0	25.5	263	300	306
	眼科	—	6.1	17.9	—	73	215
	泌尿器科	10.3	11.4	12.6	123	137	151
	耳鼻科	—	0.0	0.0	—	—	—
	皮膚科（外来）	23.0	25.7	27.6	276	308	331
	皮膚科（ケミカルピーリング）	14.2	10.5	9.4	170	126	113
分娩	分娩数	47.1	46.8	44.5	565	562	534
化療	外来化療　実人数	20.0	21.7	25.8	240	261	309
	外来化療　延べ回数	39.9	38.4	40.2	479	461	482
死亡	死亡患者数（院内）	24.7	26.4	22.6	296	317	271
	死亡患者数（外来）	4.0	4.2	3.8	48	50	45
	死亡患者数（在宅）	2.5	3.8	3.7	30	46	44
	剖検数(外来死亡含む)	1.1	1.3	1.2	13	16	14

患者1000人当たり検査実施件数

項目名	2010年	2011年	2012年
尿一般件数	126.5	126.2	134.5
血液総検体数	343.6	337.6	356.8
心電図（ECG）	31.3	31.8	32.2
ホルター心電計	1.6	1.7	1.8
エコー（腹部）	9.4	10.2	11.5
エコー（乳房）	5.3	5.6	6.4
エコー（甲状腺）	0.7	0.7	0.7
心エコー（UCG）	5.7	8.1	6.9
トレッドミル	0.6	0.8	0.8
細菌・培養件数	55.6	50.0	46.8
細菌・総件数	97.8	88.0	84.2
病理・細胞診件数	18.0	17.1	17.2
病理・組織件数	14.7	14.4	12.4
単純撮影（胸部）	47.8	47.8	51.6
造影（上部消化管）	0.6	0.4	0.5
造影（下部消化管）	0.9	0.6	0.5
ＣＴ　件数	38.9	36.3	36.9
ＣＴ（頭部）	8.7	8.1	8.8
ＣＴ（胸部）	12.9	12.2	18.3
ＣＴ（腹部）	15.2	13.9	7.6
ＭＲＩ	9.8	10.2	13.5
ファイバー（胃）（GIF）	14.7	15.1	16.2
ファイバー（大腸）（CF）	4.1	4.7	5.1
ファイバー（肺）（BF）	0.4	0.3	0.3
血管造影（腹部・他）	0.4	0.3	0.5
血管造影（心臓）	0.7	0.7	0.8

２．医療の質の改善

医療の質改善の指標　領域一覧（2012年版）

領域番号	領域名称	S	P	O	領域番号	領域名称	S	P	O
0	基礎情報（共通分母）	／	／	／	7-6	小児科	3	3	4
1-1	医療機能・教育研修・パートナーシップと患者満足	7	13	5	7-7	循環器内科	0	5	1
1-2	安全管理・感染制御	2	10	4	7-8	泌尿器科・透析	2	5	2
2-1	入院医療の状況・標準的・効率的医療・治療の成功	3	10	8	7-9	糖尿病内科	3	4	3
2-2	入院患者の看護ケア・栄養管理	1	4	3	7-10	皮膚科	0	3	2
2-3	ICUの状況	2	1	2	7-11	耳鼻咽頭科	0	2	0
2-4	回復期リハビリテーション病棟の状況	1	1	2	7-12	眼科	1	2	0
2-5	（未設定）総合内科の状況・緩和ケア病棟の状況				7-13	精神科・緩和ケア内科	3	4	0
3-1	外来医療の状況	5	4	3	7-14	がん化学療法	0	2	1
3-2	救急医療の状況	5	7	3	7-15	被爆者医療	1	1	0
3-3	在宅医療の状況	2	0	2	8-1	臨床検査の機能	2	4	1
4-1	地域連携の状況	1	2	0	8-2	画像診断の機能	2	2	1
4-2	療養支援・相談機能	2	4	2	8-3	薬剤管理の機能	6	7	4
5	医療記録の適切性	0	7	0	8-4	リハビリテーションの機能	3	6	1
6	保健予防･健康増進	2	7	7	8-5	栄養管理の機能	3	3	3
7-1	呼吸器内科	2	5	3	8-6	医療機器管理の機能	2	0	1
7-2	消化器外科・呼吸器外科・乳腺外科	0	7	7	9-1	診療報酬管理・医療整備	0	2	0
7-3	消化器内科	2	9	8	9-2	医療情報と情報システムの管理	2	5	0
7-4	整形外科	1	1	2	9-3	経営管理・労務管理･環境管理	7	8	5
7-5	産婦人科	2	5	3	10	各指標の定義（未作成）			

2013年１～４月測定値（2013/７/22）

０．基礎情報

共通分母	2010年	2011年	2012年
病床数	401	401	401
一般病床数(回復期リハ以外)	351	351	351
回リハ病床数	50	50	50
ICU（再掲）	―	4	4
小児科病床（再掲）	12	12	12
外来実患者数	54,273	55,544	54,833
外来のべ患者数	318,658	318,836	296,471
初診患者数	40,108	40,054	34,681
新規登録患者数	11,073	11,184	10,450
期始在院患者数	308	305	287
新入院患者数	7,317	7,776	7,694
一般病床新入院患者数	6,215	7,746	7,574
回リハ病床新入院患者数	162	145	120
退院患者数	7,302	7,790	7,714
一般病床退院患者数	7,038	7,520	7,479
回リハ病床退院数	264	270	235
65歳以上退院患者数	3,637	4,199	4,282
外来診療日数	282	285	284
入院診療日数	365	365	366
在院患者延数（全病棟）	121,301	121,839	111,207
在院患者延数（一般病棟）	104,404	105,422	95,135
在院患者延数（回リハ病棟）	16,897	16,417	16,072
退院患者の総在院日数	120,034	120,034	118,928
一般病床退院患者の総在院日数	105,969	104,137	99,311
回リハ病床退院患者の総在院日数	18,404	19,563	19,617
産科小児科除く退院患者数	―	6,625	6,610
産科小児科除く退院患者在院日数	―	113,948	109,601
分娩数	564	541	534
胎児数	―	―	550
新生児数	―	―	537
職員数	554	577	573
常勤換算非常勤職員数	175	191	196
医師数	60	67	68
常勤換算非常勤医師数	29	30	30

医療指標　2012年　測定値

■1-1■　医療機能・教育研修・パートナーシップと患者満足

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
1-1-S1	職員数	常勤換算／床	1.83人	1.83人	1.92人
1-1-S2	医師数	常勤医師数／床	0.15人	0.16人	0.17人
1-1-S3	認定指導医数	認定臨床研修指導医数	39人	43人	38人
1-1-S4	初期研修医一人あたり指導医数	初期研修医一人あたり指導医数	3.9人	4.8人	5.4人
		初期研修医数	10人	9人	7人
1-1-S5	認定専門医数	専門医数	32人	40人	30人
		基本学会専門医数（10領域）			25人
		Subspeciality専門医数（７領域）			14人
1-1-S6	看護師数	看護師数／床	0.54人	0.56人	0.79人
1-1-S7	専門看護師・認定看護師の数	専門看護師	0人	0人	0人
		認定看護師	3人	5人	7人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
1-1-P1	診療指針と説明同意書の数	診療指針の数	49	46	130
		説明同意書の数	42	64	54
1-1-P2	採用薬品数、新規採用検討数	採用薬品数	1159品目	1376品目	1384品目
		新規採用数	40品目	29品目	36品目
1-1-P3	研修の達成度	初期研修医の２年修了率	100%	100%	100%
		平均経験症例数	173例	174例	154例
1-1-P4	剖検とＣＰＣ	死亡退院に対する剖検実施率	4.1%	4.1%	4.4%
		ＣＰＣ実施率	33%	56%	29%
1-1-P5	他施設からの参加者数	他施設からの教育研修企画への参加者数			20人
1-1-P6	全職種症例検討会	開催回数	2回	2回	2回
		全職種症例検討会参加人数			77人
1-1-P7	医事法等に関する職員教育実施数	開催数	12回	1回	38回
1-1-P8	学会への参加と発表	学会参加者率	13%	16%	18%
		医師参加者率	75%	83%	76%
		看護師参加者率	4%	4%	8%
		医療技術系職員参加者率	9%	15%	16%
		事務職員等参加者率	3%	9%	5%
		発表数	31	12	28
1-1-P9	カンファレンス実施	外来患者数	1335人	257人	159人
		入院患者数	3539人	7560人	5186人
1-1-P10	管理医師による死亡カルテ	管理医師点検率	3.7%	38.0%	38.4%
		要検討率	0.0%	2.0%	1.6%
1-1-P11	患者図書室	利用者数	740人	422人	351人
1-1-P12	カルテ開示数	実施数	14	11	16
1-1-P13	マイカルテ	登録人数		44人	120人
		アクセス回数		41回	252回

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
1-1-O1	患者満足度（外来患者）	回収率	35.4%	39.1%	23.8%
		まあ満足以上の割合	94.4%	93.7%	92.4%
1-1-O2	患者満足度（退院患者）	回収率	14.9%	39.4%	10.9%
		まあ満足以上の割合	86.4%	93.2%	92.9%
1-1-O3	虹の箱投書	感謝の割合	13.4%	12.1%	15.4%
		要望の割合	49.3%	45.4%	43.1%
1-1-O4	クレーム数	入院患者	7	4	10
		外来患者	30	28	46
1-1-O5	医療の達成度に関する職員の満足度	回答率	71.1%	64.0%	59.4%
		目標達成率	77.5%	81.6%	85.2%
		勧める率	69.0%	77.9%	73.2%
		働いてよかった率	85.6%	86.3%	84.6%

■1-2■　安全管理・感染制御

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
1-2-S1	リスクマネージャーの活動	1部門あたりリスクマネージャー数	1.5人	1.6人	1.6人
1-2-S2	感染制御専門資格（ICD, ICN）	ICD	3人	4人	5人
		ICN	1人	1人	1人
		ICS			

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
1-2-P1	ひやり・事故報告数	職員１人あたり報告数	0.60件	0.59件	0.61件
		医師提出率	2.2%	1.8%	2.2%
		看護師提出率	64%	64%	63%
1-2-P2	個人情報に関する不適合報告	個人情報不適合報告数	21	1	39
1-2-P3	転倒転落アセスメント実施率 転倒転落予防計画立案率	転倒・転落対策必要率	47.2%	68.3%	57.4%
		１人あたり立案数		1.3	1.7
1-2-P4	抑制率（抑制人日／のべ入院患者数）	抑制割合	18.3%	17.4%	17.4%
		抑制患者１人あたり抑制日数		13.1日	10.2日
1-2-P5	医療従事者の針刺し事故率	事故率	0.17‰	0.19‰	0.12‰
1-2-P6	職業感染予防策	医師、看護師、検査技師のHBV抗体保有率	48.0%	76.9%	68.1%
1-2-P7	CV挿入部位割合	鎖骨下刺入割合	6.2%	7.1%	3.1%
		内頸刺入割合	27.4%	32.2%	43.3%
		鼠径刺入割合	66.4%	60.6%	53.6%
1-2-P8	中心静脈使用率	中心静脈使用患者の割合	12.8%	5.7%	8.5%
		中心静脈使用率	11.7%		
		患者1人あたり使用日数	15.0日		12.6日
1-2-P9	尿道カテーテル留置率	尿道カテーテル留置割合	21.0%	25.4%	25.0%
		尿道カテーテル留置率	17.9%		0.0%
		患者１人あたり使用日数	14.0日		
1-2-P10	人工呼吸器使用率	人工呼吸器使用患者割合	1.5%	2.0%	2.4%
		人工呼吸器使用率	2.4%		0.0%
		患者1人あたり使用日数	28.1日		

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
1-2-O1	ひやり・医療事故報告	患者1000人あたり報告数	33.65	33.60	36.53
1-2-O2	重篤な医療事故	発生率（入院外来1000人対）	0.09‰	0.02‰	0.16‰
1-2-O3	医療紛争の発生	入院患者1000人	0.13‰	0.00‰	0.65‰
1-2-O4	医療紛争発生頻度（入院外患者）	入院外患者1000人に対する発生率	0.02‰	0.00‰	0.00‰
1-2-O8	転倒・転落	「治療を必要とする」以上の割合	0.27‰	0.13‰	0.13‰
		骨折またはレベル4以上の転倒転落発生割合	0.02‰	0.03‰	0.10‰
1-2-O11	中心静脈確保時の合併症	気胸発生率	0.0%	3.6%	6.7%
		動脈誤穿刺率	0.0%	0.5%	0.2%
1-4-O2	入院患者の特定菌感染	MRSA感染率（‰）	5.01‰	1.33‰	0.60‰
1-4-O3	耐性率	MRSA	71.0%	60.0%	52.1%
		VRE	0.0%	0.0%	17.7%
		MDRP	0.0%	0.0%	0.0%
		PRSP	44.0%	42.0%	40.4%
		耐性大腸菌	0.7%	0.4%	0.0%
		耐性肺炎桿菌		0.6%	3.2%
1-4-O4	医療器具関連感染	膀胱留置カテーテル関連感染発生率	1.7%	2.8%	3.1%
		中心静脈カテーテル関連感染発生割合	9.22‰	4.76‰	3.38‰
		人工呼吸器関連肺炎発生率	16.0%	16.9%	12.1%

■2-1■　入院医療の状況・標準的・効率的医療・治療の成功

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-1-S1	入院患者の疾患構成	新生物	17.9%	18.3%	16.9%
		消化器	15.6%	16.0%	16.7%
		呼吸器	12.8%	12.4%	12.6%
		循環器	11.6%	11.3%	11.1%
		妊娠分娩	11.6%	11.1%	10.4%
		損傷中毒	7.2%	7.7%	7.1%
2-1-S2	入院患者の年齢	退院患者の平均年齢	57.3歳	57.8歳	59.6歳
		65歳以上退院患者率	51.3%	52.3%	55.5%
2-1-S3	DPC適用率・出現分類率 ※10例以上	DPC適用率	97.1%	91.4%	99.2%
		DPC分類数1例以上出現率	30.8%	26.4%	31.9%
		DPC出現分類数1例／月以上率	6.4%	5.9%	5.7%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-1-P1	クリティカルパスの導入数・適用率（地域連携パス含む）	適応率	41.8%	49.7%	45.8%
		クリパス数	80	108	146
2-1-P2	自己輸血実施率	自己輸血実施率	42.1%	39.0%	64.2%
2-1-P3	適正輸血の実施	FFP比			0.29
		アルブミン比			0.41
2-1-P4	血液製剤廃棄率	濃厚赤血球	17.9%	12.5%	10.7%
		濃厚血小板			0.0%
		新鮮凍結血漿			11.5%
2-1-P5	輸血副作用	発生率	3.4%	3.0%	0.7%
2-1-P6	麻酔管理	麻酔管理率	76.0%	74.5%	79.3%
2-1-P7	全麻件数、全麻+硬膜外麻酔率	全麻+硬麻率	65.0%	25.3%	27.6%
2-1-P8	術中病理迅速診断率（悪性腫瘍手術）	迅速病理標本提出率	50.3%	46.8%	50.2%
2-1-P9	術後感染予防抗生剤の使用	手術直前1時間以内抗生剤投与割合	94.7%	96.3%	99.2%
		術日終了割合			0
		３日以内終了割合			0
		第1.2世代抗生剤使用率			0
2-1-P10	術日または翌日の輸血実施	MAP6単位以上の輸血を要した患者の割合	0.5%	0.5%	1.2%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-1-O1	一般病床退院患者の在院日数	平均値	15.7日	13.9日	13.3日
		中央値	9.0日	8.0日	8.0日
2-1-O2	入院精死亡率	入院精死亡率	3.6%	3.8%	3.2%
		入院24時間以内死亡数	29	18	28
2-1-O3	48時間以内再入院率	全再入院率	0.6%	0.6%	0.7%
		予期せぬ再入院率	0.0%	0.2%	0.1%
2-1-O4	6週間以内の再入院率	全再入院率	12.5%	14.4%	14.1%
		予期せぬ再入院率（同一傷病）	0.2%	0.5%	0.5%
		予期せぬ再入院率（合併症・偶発症）	0.2%	0.3%	0.7%
2-1-O5	予定手術後の緊急再手術率	術後48時間	0.0%	0.1%	0.3%
		術後30日以内	0.1%	0.9%	1.0%
2-1-O6	開腹手術における異物残存	異物残存率	0.60‰	0.00‰	0.52‰
2-1-O7	術後感染症（結腸、胃）	胃切術後感染率	15.8%	16.0%	6.1%
		大腸術後感染率	0.0%	7.0%	14.1%
		直腸術後感染率	3.8%	16.0%	23.5%
2-1-O8	整形外科手術後の局所感染率	股関節手術後感染	0.0%	1.3%	1.38%
		膝関節手術後感染	0.0%	0.6%	1.49%

■2-2■　入院患者の看護ケア・栄養管理

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-2-S1	NST資格者数	NST専門栄養士	1人	2人	2人
		NST専門薬剤師	1人	1人	1人
		NST医師数	6人	7人	4人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-2-P1	入院中の低栄養患者の状況	15日以上在院患者における入院中最低Alb値2.8未満率	41.8%	33.0%	27.6%
2-2-P2	絶食患者の栄養管理	経鼻栄養導入率			#DIV/0!
		経鼻栄養導入数			9
2-2-P3	褥瘡予防	有リスク者割合	15.1%	2.4%	2.1%
		褥瘡計画作成率	16.8%	33.7%	42.5%
2-2-P4	褥瘡有病率	褥瘡有病率			2.5%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-2-O1	入院中の低栄養の改善の結果	入院中最低血清Alb値2.8g／dL未満から退院時3.0以上に改善した患者の割合	34.0%	35.6%	38.1%
		退院時までに入院時血清Alb値の20%以上低下した患者の割合	17.4%	19.1%	18.2%
2-2-O2	新規褥創発生	褥創発生患者の割合	1.3%	1.6%	1.3%
		褥瘡発生率（対千人日）	0.75‰	0.96‰	0.77‰
2-2-O3	褥創治癒率	褥創回診終了率	30%	24%	19%

■2-3■　ICUの状況

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-3-S1	ICU入室時重症度重症以上の割合	ICU入室時重症度中等症以上の割合			26.5%
2-3-S2	A得点3点以上の割合	A得点3点以上の割合			38.0%
	入室経路（救急車、外来、病棟）	救急車			37.5%
		転室			23.0%
		外来			39.6%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-3-P1	ICU入室2日目までのメディカルスタッフの介入	薬剤師の関わり			16%
		リハビリ療法士の関わり			16%
		栄養士の関わり			14%
		MEのかかわり			13%

No.	項目詳細	指標項目名	2010年	2011年	2012年
2-3-O1	ICU在室日数	ICU在室日数の平均			5.0日
2-3-O2	ICU転帰	死亡退院率			12.4%
		転院率			3.7%

■2-4■　回復期リハビリテーション病棟の状況

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-4-S1	入院時日常生活機能の平均・重症者の割合	D5入院時重症患者の日常生活機能の平均			8.2
		重症者割合		25%	26%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-4-P1	回復期リハビリテーション病棟のリハビリ実施の状況	脳リハ患者1人あたり実施日数	48.0日	56.2日	0.0日
		脳リハ患者1人あたり実施単位	4.4単位	5.5単位	0.0単位
		運リハ患者1人あたり実施日数	45.5日	47.5日	0.0日
		運リハ患者1人あたり実施単位	3.6単位	4.6単位	0.0単位

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
2-4-O1	在宅復帰率	病棟退院患者の在宅復帰率	92.7%	84.8%	83.5%
2-4-O2	回復期リハビリテーション病棟退院患者の在院日数	総在院日数の平均	76.6日	72.5日	83.5日
		病棟滞在日数の平均	64.5日	54.6日	60.7日

■3-1■　外来医療の状況

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
3-1-S1	外来実患者数	外来実患者数	54273人	55544人	54833人
3-1-S2	外来患者受診状況	年間平均受診回数	5.9回	5.7回	5.4回
3-1-S3	外来主病名の状況	主病名あり患者の割合	25.6%	39.6%	27.2%
		循環器	35.3%	31.2%	20.2%
		代謝疾患	31.5%	28.1%	18.9%
		新生物	18.4%	18.0%	13.1%
3-1-S4	外来開始病名の状況	1人あたり開始病名(疑除く)数	1.4	2.1	2.2
		呼吸器	11.1%	51.3%	23.8%
		皮膚	13.2%	22.4%	10.8%
		消化器	19.5%	17.8%	9.2%
3-1-S5	外来疾患別平均年齢	実患者	46.3歳	46.6歳	47.4歳
		男	45.5歳	46.0歳	46.3歳
		女	47.0歳	47.1歳	48.5歳

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
3-1-P1	血圧140/90㎜Hg以下コントロール割合	血圧140/90㎜Hg以下割合	75.0%		0.0%
3-1-P2	心不全での左心機能評価	左心機能評価割合	61.3%	41.3%	#DIV/0!
3-1-P3	市中肺炎の初期診療	尿中肺炎球菌抗原実施率	87.5%	78.0%	0.0%
		入院時血液培養２セット実施率	0.0%	36.0%	0.0%
		重症度記載率	75.0%	100.0%	100.0%
		初回抗緑膿菌広域抗生剤投与患者割合	87.5%		0.0%
		初日抗生剤投与割合			0.0%
3-1-P4	職業歴記載割合（15歳以上）	新規患者記載率		14.5%	25.6%
		外来患者記載率		34.6%	43.1%

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
3-1-O1	新患者数	新規登録患者数	11073人	11184人	10450人
3-1-O2	薬剤副作用による入院率	副作用発生割合	0.05‰	0.04‰	0.03‰
		入院患者に占める割合	0.4%	0.3%	0.2%
3-1-O3	外来処置後の合併症による入院率	外来処置後合併症発生割合	0.02‰	0.00‰	0.00‰
		入院患者に占める割合	0.0%	0.0%	0.0%

■3-2■　救急医療の状況

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
3-2-S1	救急患者数	時間外患者数（救急車、小児救急を除く）	9573人	9042人	6775人
3-2-S2	救急受け入れ要請数	救急受け入れ要請数	5763人	6713人	6799人
3-2-S3	救急搬入入院	救急搬入入院数	910人	1153人	1121人
		救急搬入入院割合	26.0%	28.2%	31.4%
3-2-S4	来院時心肺停止患者数	来院時心肺停止患者数	24人	51人	50人
3-2-S5	認定資格	医師			9人
		看護師			35人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
3-2-P1	受付時間外急患のトリアージ	トリアージ率			80.4%
		アンダートリアージ率			2.4%
		オーバートリアージ率			22.6%
3-2-P2	救急車受け入れ	救急搬入患者数	3495人	4083人	3569人
		救急患者受入率	60.6%	60.8%	52.5%
3-2-P3	救急搬入患者の入院にかかった時間	6時間以内に入院した患者の割合			90.1%
3-2-P4	脳血管障害患者の頭部CT撮影までの時間	来院から撮影まで（分）	46.0分	31.0分	31.0分
3-2-P5	緊急手術までに要した時間の平均	緊急手術までに要した時間の平均		162.0分	231.0分
3-2-P6	緊急内視鏡処置までに要した時間の平均	緊急内視鏡処置までに要した時間の平均			0.0分
3-2-P7	救急搬入患者のCT撮影したうち有所見の割合	救急搬入患者のCT撮影したうち有所見の割合			49.4%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
3-2-O1	救急受入患者の救命率	救急搬入入院患者救命率	96.3%	88.1%	90.3%
3-2-O2	心拍再開した患者の割合、生存退院割合	心拍再開した患者の割合	13%	27%	36%
		生存退院割合	33%	21%	17%
3-2-O3	救急搬入後帰宅した患者の転帰	2週間以内に再搬入または受診し入院した患者割合			2.0%

■3-3■　在宅医療の状況

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
3-3-S1	在宅管理患者数	年間管理患者実人数の平均	114人	98人	76人
3-3-S2	新規在宅管理患者数	新規在宅管理患者数	66人	73人	77人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年

No.	項目詳細	指標項目名	2010年	2011年	2012年
3-3-O1	在宅患者死亡数	在宅死亡割合	48%	55%	59%
		入院死亡割合	48%	38%	37%
		他施設死亡割合	4%	6%	0%
3-3-O2	在宅看とりを希望した患者の看とり	在宅看とり率	75%	96%	91%

■4-1■　地域連携の状況

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
4-1-S3	連携医療機関の状況	医療機関数	579	560	548
		登録医数	44	72	80

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
4-1-P1	地域連携クリティカルパスの運用	受入数	75例	68例	57例
4-1-P2	患者紹介率	紹介+逆紹介の割合	30.6%	35.1%	0.0%
		内科専門外来紹介の割合			3.0%
		小児科紹介割合			2.9%
		外科紹介割合			2.9%
		産婦人科紹介割合			2.0%
		泌尿器科紹介割合			2.2%
		整形外科紹介割合			2.6%
		皮膚科紹介割合			1.9%
		耳鼻咽喉科紹介割合			1.3%
		眼科紹介割合			1.9%
		精神科紹介割合			1.7%

■4-2■　療養支援・相談機能

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
4-2-S1	社会福祉士の数	人数	7.0人	9.5人	10.0人
4-2-S2	精神保健福祉士の数	人数	1.0人	0.6人	1.0人

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
4-2-P1	療養支援会議	実施記録のある患者数	195人	201人	199人
4-2-P2	相談件数ワーカー1人あたり相談件数	1人あたり相談件数	1334	1346	1267
4-2-P3	相談実人数 相談者当たり回数	相談者あたり回数	1.7回	1.8回	2.0回
		相談実人数	5989人	6804人	7133人
4-2-P4	受療支援	無保険受付数	24	188	121
		うち外国国籍患者			54
		相談数	20	45	19
		社会資源活用手続き件数			

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
4-2-O1	退院支援による療養継続	目標期間以内に再入院した患者の割合	62%		0%
4-2-O2	相談・支援による社会資源活用率	社会資源活用手続き件数			1552

■5■　医療記録の適切性

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年	No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年	No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
						5-1-P1	「退院時要約」記載率	退院後7日以内記載率			86.7%						
								退院後14日以内記載率	73.7%	69.9%	98.5%						
						5-1-P2	看護計画の立案数・率	患者あたり計画数		4.9	#DIV/0!						
								患者あたり身体的問題抽出数			#DIV/0!						
								患者あたり心理的問題抽出数			#DIV/0!						
								患者あたり社会的問題抽出数			#DIV/0!						
						5-1-P3	総合アセスメントの実施	48時間以内実施率			0.0%						
								75歳以上へのCGA実施割合			0.0%						
						5-1-P4	看護サマリーの作成率	看護サマリー退院後48時間以内作成率	6.2%	12.4%	44.0%						
						5-1-P5	看護記録監査80%以上の医療記録	合格基準80点以上の記録数			29						
						5-1-P6	カウンターサインの実施	24時間以内実施割合			26.5%						
						5-1-P7	医師記録記載率（10段階評価）	身体的・心理的・生活上の問題			7.9						
								家族歴・既往歴			0						
								初期の教育計画立案			4.4						
								説明後の患者の受け止め			0						

■6■　保健予防・健康増進

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
6-1-O1	健康診断	受診総数	27039人	26786人	27675人
6-1-S2	禁煙外来受診数	禁煙外来受診者数	56人	61人	53人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
6-1-P1	健診要精査率	総合DE率	37.3%	35.5%	37.5%
6-1-P2	大腸がん健診	便潜血陽性（D判定）率	4.1%	4.2%	4.5%
		精査率	24.4%	4.6%	19.4%
6-1-P3	胃がん検診	有所見者（C判定以上）率	31.1%	27.9%	29.2%
		精査数	37.4%	27.5%	29.6%
6-1-P4	肺がん検診（CT含む）	要精査（C判定以上）率	2.9%	2.1%	2.0%
		精査数	18.3%	18.3%	36.7%
6-1-P5	早期乳がん発見率	要精査（C判定以上）率	9.6%	8.8%	10.3%
6-1-P6	子宮がん検診	子宮頸がん要精査率	1.9%	1.6%	2.0%
		子宮体がん要精査率	0.9%	0.4%	0.3%
6-1-O7	禁煙外来	終了率	36%	43%	21%
		再喫煙率			9%
		中断率			17%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
6-1-O1	要精査者フォロー	DE受診率	61.8%	71.5%	81.4%
6-1-O2	早期大腸がん発見率	０期、Ⅰ期大腸がん発見率	0.09%	0.03%	0.06%
		Ⅱ期以上大腸がん発見率		0.03%	0.04%
6-1-O3	早期胃がん発見率	Ⅰ期胃がん発見率	0.11%	0.07%	0.05%
		Ⅱ期以上胃がん発見率			0.02%
6-1-O4	肺がん発見率（早期、進行）	肺がん発見率	0.00%	0.04%	0.02%
6-1-O5	早期乳がん発見率	乳がん発見率	0.23%	0.26%	0.26%
6-1-O6	子宮がん発見率	子宮頸がん発見率	0.98%	0.09%	0.00%
		子宮体がん発見率	0.04%	0.04%	0.04%
6-1-O7	禁煙成功率	１年後の禁煙継続者率	41%	31%	46%

■7-1■　呼吸器内科

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-1-S1	アスベスト・塵肺相談件数	塵肺相談者数	42人	34人	24人
7-1-S2	認定・専門	認定資格			7人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-1-P1	気管支内視鏡生検による悪性診断率	悪性腫瘍診断率	34.2%	65.0%	55.6%
7-1-P2	HOT実施者数	HOT年間実施人数	277	171	169
7-1-P3	拘束性･閉塞性肺疾患での肺機能実施割合	実施割合	39.1%	47.0%	55.1%
7-1-P4	呼吸器内科受診者の職歴、喫煙歴聴取・記載	職歴（暴露歴）記載率	74%	35%	48%
		喫煙歴（本数×年数）記載率	73%	31%	38%
7-1-P5	塵肺・アスベスト救済法申請支援の状況	申請対象者数			12

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-1-O1	気管支鏡検査の合併症発生率	検査中・当日の合併症発生率	5.2%	6.0%	2.2%
7-1-O2	COPDで２回／年以上入院率	２回以上入院した割合	3.6%	1.3%	1.1%
7-1-O3	塵肺・アスベスト救済法申請支援の結果	塵肺申請数	55	22	4

■7-2■　消化器外科・呼吸器外科・乳腺外科

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-2-P1	腹部外科手術難度別割合	（学会）高難度手術率	10.2%	9.4%	7.0%
		（学会）中難度手術率	22.3%	30.1%	28.1%
		（学会）低難度手術率	67.4%	60.5%	64.9%
7-2-P2	腹部外科領域の内視鏡下手術	全腹腔鏡下手術数	163	154	238
		うち腹腔鏡下胆のう摘出術数	93	98	126
		うち開腹移行率	4.3%	3.1%	5.6%
7-2-P3	急性胆嚢炎の96時間以内手術実施割合	発症96時間以内手術割合	9%	29%	5%
7-2-P4	胸部外科手術実施	胸部外科領域手術件数	28	30	30
		E難度手術率	46%	53%	3%
		D難度手術率			43%
7-2-P5	乳がん手術	乳房温存手術割合	13%	57%	57%
7-2-P6	手術目的での他院からの紹介患者数	手術目的紹介患者数	55	50	114
7-2-P7	手術時間が延長した患者の割合	予定時間より延長した割合	1%	2%	4%
		標準時間（外保連）より延長した割合			12%

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-2-O1	外科手術後在院日数	平均	13.1日	12.0日	11.6日
		中央値	7.0日	7.0日	8.0日
7-2-O2	胃がん手術後生存率	Stage II 5年生存率	75.5%		73.7%
		Stage III 5年生存率	60.7%		0.0%
7-2-O3	大腸がん手術後生存率	Stage II 5年生存率	84.3%		90.2%
		Stage III 5年生存率	66.9%		0.0%
7-2-O4	肺がん手術後生存率	肺がん手術5年生存率			0.0%
7-2-O5	乳がん手術後生存率	乳がん術後10年生存率			0.0%
7-2-O6	手術後の合併症（感染症除く）	合併症発生率	6.6%	6.1%	0.0%
2-1-O7（再掲）	術後感染症（結腸、胃）	胃切術後感染率	15.8%	16.0%	6.1%
		大腸術後感染率	0.0%	7.0%	14.1%
		直腸術後感染率	3.8%	16.0%	23.5%
7-2-O7	外科手術後の死亡退院患者の割合	外科手術後30日以内死亡退院率	1.1%	1.0%	0.2%

■7-3■　消化器内科

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-3-S1	内視鏡技師数	内視鏡技師数	7人	7人	12人
7-3-S2	炎症性大腸疾患診断数	潰瘍性大腸炎、クローン病		94	50

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-3-P1	消化管内視鏡検査件数	上部消化管内視鏡検査数	5994	5850	5561
		下部消化管内視鏡検査数	1992	2247	2280
7-3-P2	緊急消化管内視鏡検査	緊急消化管内視鏡検査	448	403	133
		うち止血術実施割合	12%	10%	37%
7-3-P3	内視鏡的粘膜切除件数	食道			6
		胃			34
		大腸EMR	391	343	427
7-3-P4	EST（内視鏡的括約筋切開術）	EST実施件数	36	36	47
7-3-P5	膵胆管への造影検査および処置（EST以外）	実施件数（ENBD, ERBD,ERCP）	91	131	126
7-3-P6	肝臓がんに対する肝動脈塞栓術件数	TACE実施件数	41	62	66
7-3-P7	緊急腹部血管造影	実施件数		1	
7-3-P8	C型肝炎に対するIFN療法	新規IFN開始	30	25	12
7-3-P9	PEG造設件数	PEG増設	78	69	69

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-3-O1	消化管内視鏡検査の合併症	発生率	0.0%	0.0%	#DIV/0!
7-3-O2	内視鏡的粘膜切除の合併症	発生率	4.4%	2.5%	#DIV/0!
7-3-O3	ERCP関連合併症	発生率	1.6%	1.8%	0.0%
7-3-O4	TACE実施患者の状況	平均実施回数			0
7-3-O6	IFN療法によるHCV消失割合	１型高ウィルス量（難治性）患者のSVR		48%	0%
		難治性以外のSVR		78%	0%
7-3-O7	C型肝炎患者のうち肝細胞がん発生割合	肝細胞がん発生年率			66%
7-3-O8	胃瘻造設患者の状況	６月後生存率	86%		75%
		１年生存率	79%		73%
		早期合併症発生率	2%	3%	10%
		在宅復帰率	46%	38%	54%
		離脱率	0%	0%	0%

■7-4■　整形外科

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-4-S1	整形外科手術における後期高齢者の割合	75歳以上の手術率	32.3%	18.9%	30.3%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-4-P1	難度の高い手術	D3・E難度（旧分類）手術数	213	222	272
		関節手術数	73	214	246
		脊椎手術数	2	4	26

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-4-O1	高齢者大腿骨頚部骨折手術後の再歩行獲得率	75歳以上で病前歩行患者の再歩行獲得率	50%	64%	61%
7-4-O2	整形外科手術後の局所感染率	股関節手術後感染	0.0%	1.3%	1.4%
2-1-O8（再掲）		膝関節手術後感染	0.0%	0.6%	1.5%

■7-5■　産婦人科

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-5-S1	助産師の数	助産師数	23.0人	21.7人	21.8人
7-5-S2	妊婦の年齢構成	35歳以上初産の割合			
		19歳以下の割合			1%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-5-P1	合併症妊娠への対応	合併妊娠症例	63	110	119
		肥満（BMI 30以上）	5	10	5
		精神疾患	12	16	27
		甲状腺	10	7	12
		筋腫合併妊娠	10	25	34
		糖尿病合併妊娠		2	0
7-5-P2	妊娠合併症への対応	妊娠高血圧症		38	29
		妊娠糖尿病		13	11
7-5-P3	母体体重管理	管理基準内割合（分娩前理想体重＋8kg以内）		58%	79%
7-5-P4	家族立会いによる分娩	立会い（経腟）率	90%	94%	92%
		立会い（帝王切開）率	85%	91%	89%
7-5-P5	婦人科領域における腹腔鏡下手術	腹腔鏡下手術数	2	6	7
		婦人科領域手術件数	345	279	299

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-5-O1	早期早産	35週未満出生児の割合	0.4%	0.6%	0.4%
7-5-O2	低体重出生児	2500g未満低体重児率	7.1%	10.0%	11.0%
7-5-O3	帝王切開術率	帝王切開率	21.3%	25.3%	24.2%

■7-6■　小児科

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-6-S1	小児科病床あたり保育士数	保育士数	0.1人	0.1人	0.1人
7-6-S2	外来患者の気管支喘息、アレルギー性疾患比率	小児受診実患者数			6116
		喘息患者割合	12.6%	11.5%	0.0%
		アレルギー性疾患割合	28.2%	19.7%	45.3%
7-6-S3	小児救急患者数	小児祝日当番日患者数		167	0
		20-8小児夜間救急患者数	1431	1308	1172

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-6-P1	小児外来年間平均受診回数	小児年間受診回数	3.6回	3.7回	3.5回
7-6-P2	アレルギー性疾患のうちアレルギー外来通院率	アレルギー外来通院率	20%	12%	10%
		アレルギー性疾患患者数	1962	2262	2768
7-6-P3	小児救急からの入院数	入院数	38	48	38
		入院割合			3%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-6-O1	川崎病１ヵ月後の冠動脈瘤出現率	１ヵ月後冠動脈瘤出現率	0%	0%	0%
		川崎病発症数	15	13	8
7-6-O2	アレルギー外来通院中患者の状況	アレルギー外来通院患者の年間受診回数	4.1回	6.4回	0.0回
		うち２回以上入院患者割合	2%	2%	0%
7-6-O3	食物アレルギー初診乳児（アナフィラキシー既往）の状況	食物アレルギー乳児数			0
		３歳までの食事制限解除数			0
7-6-O4	喘息患者のコントロール	１年のうち２回以上入院患者割合	0.9%	1.4%	#DIV/0!

■7-7■　循環器科

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-7-P1	心エコー検査	実施件数	2488	2592	2784
7-7-P2	心臓カテーテル検査	実施件数	215	233	229
7-7-P3	緊急心臓カテーテル	実施件数	1	1	0
7-7-P4	心臓カテーテルインターベンション	実施件数	76	54	48
7-7-P5	下肢に対する経皮的血管形成術	実施件数	32	38	5
7-7-O1	ＰＣＩ1年後の再狭窄率	同部位へのＰＣＩ実施または心筋梗塞発症者の割合	11.4%		2.3%

■7-8■　泌尿器科・透析

No.	指　標 項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-8-S1	透析療法士の数	透析療法士数	1人	1人	5人
7-8-S2	外来維持透析件数 新規透析導入件数	外来維持透析患者数（実数）			0人
		新規導入件数	26人	30人	0人
7-8-P1	泌尿器科領域の内視鏡下手術	経尿道手術数	54	57	36
7-8-P2	腎、尿路、膀胱の体外衝撃波砕石	ESWL（例数）	94例	82例	126例
7-8-P3	特殊透析実施患者数	CART（腹水濃縮再静注法）	41		0
		血球成分除去療法（L-CAP）	5		0
		エンドトキシン吸着（PMX-DHT）	25		0
7-8-P4	維持透析患者のHbコントロール	Hb10-12.9mg／dLの患者割合	54%	71%	0%
7-8-P5	維持透析中患者の電解質コントロール	Ca・P積<55患者割合			0%
		P≦6.5mg／dLの患者割合	91%	73%	0%
7-8-O1	泌尿器領域の内視鏡下手術後の合併症発生率	合併症発生率			0%
7-8-O2	緊急透析（PMX-DHT）実施による救命率	救命率	55%		#DIV/0!

■7-9■　糖尿病科

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-9-S1	糖尿病療養士の数〔人〕	糖尿病療養指導士数	13人	10人	9人
7-9-S2	糖尿病患者100人あたりの療養指導士数〔人〕	糖尿病患者100人あたり療養指導士数	0.46人	0.45人	0.54人
7-9-S3	フットケア資格	有資格者数	3人	3人	4人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-9-P1	外来２型糖尿病患者のBMI	BMI25以上割合	40.2%	40.6%	0.0%
7-9-P2	インスリン処方患者	インスリン処方割合	48%	26%	38%
7-9-P3	インスリン使用者中SMBG実施割合	SMBG実施者割合	58%		#DIV/0!
7-9-P4	専門外来紹介患者の状況	DM専門外来への紹介患者数	8	16	66
		６ヵ月以内逆紹介割合	4%	40%	17%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-9-O1	血糖コントロール入院の状況	入院時HbA1c（NGSP）8.4以上で退院６月後7.4%未満患者割合	51%	46%	36%
7-9-O2	外来２型糖尿病患者の血糖コントロール	7.4%(NGSP)未満⇒2013より7.0%未満	68.6%	60.1%	61.3%
		6.9%(NGSP)未満⇒2013より6.0%未満	45.1%	37.7%	38.1%
		平均HbA1c（NGSP）	7.08%	7.28%	7.38%
7-9-O3	合併症の発生	糖尿病性壊疽による下肢切断	1	0	2
		糖尿病腎症による透析導入	14	10	8
		糖尿病性網膜症による失明数			0

■7-10・11・12■　皮膚科・耳鼻咽喉科・眼科

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-12-S1	視能訓練士の数	視能訓練士数	1.3人	2.2人	3.0人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-10-P1	皮膚潰瘍患者数	対象病名登録患者数	436	422	0
7-10-P2	皮膚がん診断数	皮膚がん診断数	28	33	0
7-10-P3	皮下腫瘍切除数	皮下皮膚腫瘍切除数	245	287	0
7-11-P1	SAS検査入院件数	SAS入院件数	80	86	0
7-11-P2	CPAP実施数	CPAP実施人数	279	275	297
		新規開始患者数			48
7-12-P1	眼科レーザー治療数	眼科レーザー治療数	137	57	37
7-12-P2	白内障手術	件数			215

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-10-O1	皮膚潰瘍治癒率	皮膚潰瘍治癒率	24%	28%	#DIV/0!
7-10-O2	皮下切除後の合併症率	合併症発生率	0.4%	0.3%	#DIV/0!

■7-13・14・15■　精神科・緩和・がん化学療法・被爆者医療

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-13-S1	精神科新規患者数 通院実患者中割合（うち紹介）	精神科新規患者数	296人	388人	0人
		通院実患者数			1253人
		他院紹介患者数	96人		125人
7-13-S2	精神科インテーク数	精神科インテーク数	277人	200人	399人
7-13-S3	認知症ケア（学会認定）	認知症ケア認定	1人	1人	2人
7-14-S1	被爆者登録総数	全登録数	598人	583人	270人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-13-P1	精神科デイケア実施数	精神科デイケア実施回数	145	143	147
		参加人数	9.8	9.1	1333
7-13-P2	入院精神科療法	入院精神療法実施数	17	126	113
	コンサルト数	精神科対診数	64	53	0
7-13-P3	緩和ケア回診数	緩和ケア回診数	68	33	47
		緩和ケアカンファレンス数		134	34
7-13-P4	デスカンファ開催数	デスカンファレンス開催数	6	2	0
7-15-P1	登録されているプロトコール数	プロトコール数	60	68	75
7-15-P2	がん化学療法（注）実施者	実人数	115人	125人	138人
7-14-P1	健康管理数（被爆者健診受診数）・率	被爆者健診数	140人	110人	108人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
7-15-O1	化学療法の治療継続期間	治療継続期間			0

■8-1■　臨床検査の機能

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-1-S1	臨床検査技師の数	臨床検査技師数	34.0人	29.5人	32.4人
8-1-S2	専門・認定検査技師の数	資格数	5	5	7
		有資格者数	13人	12人	12人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-1-P1	チーム会議への参加	参加技師数			0
8-1-P2	採血後の異常発現	異常発現率			0
8-1-P3	異常発現率0.1%未満の検査項目	検査項目数			0
8-1-P4	血液培養検査の適正化	２セット提出率	82.8%	91.3%	97.2%
		表皮ブドウ球菌コンタミネーション率	5.4%	5.2%	2.7%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-1-O1	異常値発見・報告数（プレアボイド）	異常値発見	925	3310	0
		メール配信	203	298	0

■8-2■　画像診断の機能

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-2-S1	診療放射線技師の数	技師数		21人	20人
8-2-S2	専門・認定放射線技師の数	資格数		4	6
		有資格者数		7人	11人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-2-P1	有所見者フォロー率	フォロー率	1.1%	0.6%	#DIV/0!
8-2-P2	造影剤による副作用発現率	副作用発現率	1.0%	1.2%	#DIV/0!
		漏出件率	0.2%	1.2%	#DIV/0!

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-2-O1	異常影発見・報告数（プレアボイド）	異常影発見			0
		メール配信	105		0

■8-3■　薬剤管理の機能

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-3-S1	外来調剤	院内枚数／日			59.6
		院内剤数／枚			2.8
8-3-S2	入院調剤	入院枚数／日			132.0
		入院剤数／枚			2.6
8-3-S3	薬剤師数	薬剤師数	24.5人	23.3人	25.5人
8-3-S4	病棟薬剤師の配置率（時間比）	病棟薬剤師時間数／（20時間／週）			8.686
8-3-S5	認定薬剤師数	資格数	6	6	6
		有資格者数	12人	14人	15人
8-3-S6	実務実習指導薬剤師数	実務実習指導薬剤師数	1人	3人	3人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-3-P1	誤投薬	誤投薬件数	86	75	119
		発生率（入院・外来）	0.10%	0.09%	0.17%
8-3-P2	注射セット件数、入院無菌調剤	セット件数（Rp）	170021	170531	171003
		無菌調剤率	4.77%	3.75%	1.85%
		セット率（Rp）	80.8%	80.5%	80.7%
8-3-P3	化学療法調剤件数	入院・外来合計／月	71.0	79.9	79.3
8-3-P4	薬剤師による入院患者への服薬指導実施率	指導率	67.1%	67.1%	70.9%
		1人当たり指導回数	2.0回	2.0回	2.0回
		退院時薬剤管理指導率	49.7%	54.0%	58.7%
8-3-P5	抗菌薬適正使用介入症例数	抗菌薬適正使用介入症例数	55	74	77
8-3-P6	薬物中毒対応	薬物中毒対応割合			7.4%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-3-O1	プレアボイド報告数	報告件数	51	43	24
		病薬件数	3	0	3
8-3-O2	医薬品等安全性情報報告数	厚労省	49	43	39
		全日本	49	43	39
8-3-O3	医薬品副作用被害救済制度利用	申請	5	3	2
		認定	3	5	2
8-3-P4	薬の誤投与	処方薬誤投与率	0.01%	0.00%	0.14%
		薬の誤注入率	0.71%	0.22%	0.17%

■8-4■　リハビリテーションの機能

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-4-S1	作業療法士の数	OT数	11.0人	12.0人	10.6人
8-4-S2	理学療法士の数	PT数	20.0人	22.0人	24.0人
8-4-S3	言語聴覚士の数	ST数	6.0人	5.0人	5.0人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-4-P1	一般病棟（D5以外）リハ介入率	介入率	31.9%	41.7%	45.2%
8-4-P2	患者１人当り単位数	（産小・Ｄ５・６日以下入院患者を除くリハ実施者）１人あたりの総単位数	25.0	25.8	26.6
8-4-P3	上記入院患者の入院から開始までの日数	開始日数の平均	8.3日	8.8日	6.3日
		３日以内開始割合		34.0%	42.6%
		７日以内開始割合		70.3%	77.6%
8-4-P4	上記患者の訓練日数（入院期間にしめる割合）	１人あたり日数	14.7日	15.3日	15.1日
8-4-P5	上記患者の１日あたりの単位数	１人１日あたり単位数	1.7単位	1.7単位	1.8単位
8-4-P6	療法士1人あたり実施単位数／稼動日	療法士１人あたり単位数	13.0単位	13.9単位	15.3単位

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-4-O1	左記患者の在院日数	在院日数の平均	32.7日	31.6日	29.4日

■8-5■　栄養管理の機能

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-5-S1	加算食提供	加算食割合	46.7%	48.9%	45.9%
8-5-S2	管理栄養士の数	管理栄養士	13人	15人	11人
8-5-S3	専門・認定栄養士の数	専門栄養士	2人	2人	2人
2-2-S1（再掲）	NST資格者数	NST専門栄養士	1人	2人	2人
		NST専門薬剤師	1人	1人	1人
		NST医師数	6人	7人	4人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-5-P1	選択メニュー実施率	実施率	15.8%	14.6%	14.7%
8-5-P2	栄養摂取方法の状況	経口摂取患者割合			0.0%
		経腸栄養患者割合			0.0%
		静脈栄養患者割合			0.0%
8-5-P3	食事相談	入院患者における実施割合	92.4%	94.6%	0.0%

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-5-O1	喫食率	5割以下率	9.2%	7.0%	6.5%
		絶食率	26.5%	23.9%	18.4%
8-5-O2	食事満足度率	満足率	71%	80%	

■8-6■　医療機器管理の機能

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-6-S1	臨床工学技士の数	技師数	9人	10人	9人
8-6-S2	専門・認定工学技士	資格数			3
		有資格者数			5人

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
8-6-O1	輸液ポンプによる事故防止	輸液ポンプによる輸液量まちがい報告数	9	9	5
		ポンプ不具合による事故（機器管理）	0	0	0
		設定間違いによる事故（教育）	17	12	0

■9■　事務管理の機能

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
9-2-S1	診療情報管理認定資格	診療情報管理士数	9人	8人	9人
9-2-S2	医療情報システム認定資格	医療情報技師数	3人	3人	3人
		初級シスアド（ITパスポート）	2人	1人	1人
9-3-S1	病床利用の機能	病床利用率	79.9%	77.8%	81.1%
9-3-S2	病床回転率	一般病床回転率	2.13	2.41	2.45
		回リハ病床回転率	0.54	0.53	0.52
9-3-S3	医療提供の人的体制	患者100人規模あたり職員数	103.2	113.3	114.6
9-3-S4	外来医療の患者1人1日あたり収益	外来日当円	9831円	10110円	9180円
9-3-S5	入院医療の患者1人1日あたり収益	一般病床日当円	46170円	48910円	51270円
		回復期リハビリ病床日当円	31137円	33750円	34080円
9-3-S6	DPC別、６桁傷病別、手術別収益（円）	別表（頻出50）	別表（50頁、上位50傷病参照）	別表（50頁、上位50傷病参照）	別表（50頁、上位50傷病参照）
9-3-S7	医療機能構造	外来／入院比	3.44	3.52	3.43

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
9-1-P1	診療報酬返戻・減点率	外来査定率	1.6%	2.3%	1.8%
		入院査定率	2.6%	1.9%	2.3%
9-1-P2	傷病名10以上レセプト割合				26.9%
9-2-P1	ICD10詳細不明コード率	詳細不明コード使用率	10.0%	14.1%	5.2%
9-2-P2	重大なシステムトラブル	サーバー障害発生数	8	7	5
		ネットワーク障害発生数	5	7	2
9-2-P3	情報システムから直接算出できるCI項目数	システム算出PO項目数	252	271	297
		算出率	63%	67%	93%
9-2-P4	診療データ提供	調査・検索数	112	110	121
9-2-P5	データ処理	対応数	201	273	164
9-3-P1	付加価値労働分配率	付加価値労働分配率	88.1%	87.9%	98.7%
9-3-P2	付加価値労働生産性	労働生産性（千円）	652	640	578
9-3-P3	職員１人あたり給与費	職員１人あたり年間給与費（千円）	572	563	568
9-3-P4	有休取得の状況	単年度取得率	38.8%	32.8%	44.0%
9-3-P5	時間外労働の状況	月超勤180単位以上職員数	14.0人	14.8人	9.2人
9-3-P6	在庫管理	薬品在庫率	53.2%	54.3%	54.7%
		医療材料在庫率	38.1	34.8	21.2%
9-3-P7	期限切れ薬品の管理	廃棄率	0.15%	0.10%	0.13%
9-3-P8	エネルギー削減の状況	床面積1㎡あたりCO_2排出量	110t/㎡	115t/㎡	117t/㎡

No.	指標項目名	項目詳細	2010年	2011年	2012年
9-3-O1	職員１人当たり収益／月	医師（千円）	8374	7829	7756.9
		全職員（千円）	1023	982	924.42
9-3-O2	医業収益率	医業収益対医業利益率	1.1%	1.7%	1.0%
9-3-O3	職員健診の状況	総合判定DE率	35%	33%	34%
		二次精査受診率ＤＥ	29%	34%	79%
9-3-O4	労災事故の状況	事故報告数	24	24	16
9-3-O5	離職率	医師	5.5%	2.9%	8.8%
		看護師	11.1%	11.3%	9.6%
		医療技術系職員	8.3%	8.5%	7.0%
		事務職員	7.7%	15.2%	10.0%
		新入職員			0.0%

3．退院患者統計

（1）年齢階級別・性別退院患者数

年代／性別		2010年	2011年	2012年
10歳未満	男性	318	274	307
	女性	271	257	171
10〜19歳	男性	62	72	72
	女性	50	56	56
20〜29歳	男性	56	66	62
	女性	318	324	336
30〜39歳	男性	137	144	130
	女性	643	694	634
40〜49歳	男性	218	236	226
	女性	248	312	275
50〜59歳	男性	386	352	316
	女性	217	220	199
60〜69歳	男性	937	961	945
	女性	494	562	540
70〜79歳	男性	1,097	1,110	1166
	女性	654	747	737
80〜89歳	男性	433	526	580
	女性	519	584	630
90歳以上	男性	64	76	99
	女性	180	211	231



（2）診療科別統計

①患者数と患者構成比

診療科	退院患者数			構成比率		
	2010年	2011年	2012年	2010年	2011年	2012年
内科	3502	3709	3734	48.0%	47.6%	48.4%
小児科	610	537	491	8.4%	6.9%	6.4%
外科	1040	1181	1132	14.2%	15.2%	14.7%
産科	635	639	620	8.7%	8.2%	8.0%
婦人科	383	403	371	5.2%	5.2%	4.8%
泌尿器科	296	298	265	4.1%	3.8%	3.4%
整形外科	559	669	634	7.7%	8.6%	8.2%
皮膚科	13	79	26	0.2%	0.2%	0.3%
耳鼻咽喉科		1	37		*	0.5%
眼科		62	170		0.8%	2.2%
回復期リハ	259	264	232	3.5%	3.4%	3.0%
療養病棟	5	6		*	*	
合計	7302	7785	7712	99.9%	99.9%	100%

* 退院患者数が少ないため表示せず

②在院日数の平均

診療科	在院日数の平均		
	2010年	2011年	2012年
内科	18.0	16.4	15.4
小児科	5.9	6.1	5.7
外科	14.9	12.3	12.4
産科	10.8	10.5	10.5
婦人科	7.4	6.4	7.0
泌尿器科	6.5	6.8	5.8
整形外科	22.8	21.5	22.2
皮膚科	4.3	4.7	7.5
耳鼻咽喉科		2.0	2.0
眼科		3.1	3.3
回復期リハ	76.5	70.7	82.8
療養病棟	86.6	148.5	
病院全体	17.4	15.9	15.4

③平均年齢

診療科	平均年齢		
	2010年	2011年	2012年
内科	69.6	69.5	70.2
小児科	2.5	2.4	2.3
外科	63.0	63.0	64.2
産科	31.6	31.7	31.8
婦人科	36.7	37.1	36.9
泌尿器科	64.4	64.8	65.6
整形外科	61.9	61.7	62.7
皮膚科	60.6	62.0	62.7
耳鼻咽喉科		50.0	52.8
眼科		73.9	74.0
回復期リハ	72.9	73.8	74.1
療養病棟	72.8	61.3	
病院全体	57.3	58.4	59.6

（3）疾病分類

大分類	ICD表示	中間分類名称	2010年	2011年	2012年
感染・寄生虫	A00-A09	腸管感染症	93	102	75
	A15-A19	結核	14	6	12
	A30-A49	その他の細菌性疾患	44	67	60
	A50-A64	主として性的伝播様式をとる感染症	6	3	5
	A70-A74	クラミジアによるその他の疾患			2
	A80-A89	中枢神経系のウイルス感染症	2	8	4
	B00-B09	皮膚および粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	6	15	11
	B15-B19	ウイルス肝炎	36	28	18
	B25-B34	その他のウイルス疾患	14	14	4
	B35-B49	真菌症	5	13	15
	B50-B64	原虫疾患	1		1
	B65-B83	ぜん〈蠕〉虫症	1	2	4
	B85-B89	シラミ症、ダニ症およびその他の動物寄生症			1
	B90-B94	感染症および寄生虫症の続発・後遺症	2		
	小計		224	258	212
新生物	C00-C14	口唇、口腔および咽頭	1	5	1
	C15-C26	消化器	678	737	718
	C30-C39	呼吸器および胸腔内臓器	209	189	165
	C43-C44	皮膚	1		3
	C45-C49	中皮および軟部組織	8	3	4
	C50	乳房	29	56	68
	C51-C58	女性生殖器	9	7	6
	C60-C63	男性生殖器	125	125	103
	C64-C68	尿路	40	45	39
	C69-C72	眼、脳および中枢神経系のその他の部位	1		
	C73-C75	甲状腺およびその他の内分泌腺	2	3	3
	C76-C80	部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物	47	63	46
	C81-C96	原発と記載されたまたは推定されたリンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物	9	19	10
	D00-D09	上皮内癌	12	11	7
	D10-D36	良性新生物	117	136	128
	D37-D48	性状不詳または不明の新生物	15	22	6
	小計		1303	1421	1307
血液・免疫	D50-D53	栄養性貧血	30	33	27
	D55-D59	溶血性貧血	4	2	
	D60-D64	無形成性貧血およびその他の貧血	6	6	13
	D63*	他に分類される慢性疾患における貧血	2	4	2
	D65-D69	凝固障害、紫斑病およびその他の出血性病変	21	20	25
	D70-D77	血液および造血器のその他の疾患	9	12	6
	D80-D89	免疫機構の障害	3	1	1
	小計		75	78	74
内分泌・代謝	E00-E07	甲状腺障害	2	7	4
	E10-E14	糖尿病	161	110	113
	E15-E16	その他のグルコース調節および膵内分泌障害	4	3	4
	E20-E35	その他の内分泌腺障害	6	9	6
	E40-E46	栄養失調（症）	2	3	2
	E50-E64	その他の栄養欠乏症		1	1
	E65-E68	肥満（症）およびその他の過栄養〈過剰摂食〉		1	
	E70-E90	代謝障害	39	53	53
	小計		214	187	183
精神	F00-F09	症状性を含む器質性精神障害	3	5	3
	F10-F19	精神作用物質使用による精神および行動の障害	2	1	3
	F20-F29	統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害		1	2
	F30-F39	気分（感情）障害	1	4	1
	F40-F48	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	4	9	7
	F50-F59	生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群	7	5	1
	F80-F89	心理的発達の障害			1
	小計		17	25	18

大分類	ICD表示	中間分類名称	2010年	2011年	2012年
神経	G00-G09	中枢神経系の炎症性疾患	2	8	4
	G10-G13	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	2	3	5
	G20-G26	錐体外路障害および異常運動	15	14	18
	G30-G32	神経系のその他の変性疾患	9	7	8
	G40-G47	挿間性および発作性障害	105	89	85
	G50-G59	神経、神経根および神経そう〈叢〉の障害	10	13	16
	G60-G64	多発（性）ニューロパチ（シ）――およびその他の末梢神経系の障害		1	2
	G70-G73	神経筋接合部および筋の障害		2	1
	G73*	他の分類される疾患における神経筋接合部および筋の障害			1
	G80-G83	脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群	5	6	7
	G90-G99	神経系のその他の障害	1	6	13
	小計		149	149	160
眼	H00-H06	眼瞼、涙器および眼窩の障害	2		1
	H25-H28	水晶体の障害		62	168
	小計		2	62	169
耳	H65-H75	中耳および乳様突起の疾患	5	3	4
	H80-H83	内耳疾患	25	35	34
	H80-H95	耳のその他の障害	1	3	1
	小計		31	41	39
循環器	I00-I02	急性リウマチ熱	1	1	1
	I05-I09	慢性リウマチ性心疾患	2		
	I10-I15	高血圧性疾患	7	6	4
	I20-I25	虚血性心疾患	215	214	189
	I26-I28	肺性心疾患および肺循環疾患	5	6	7
	I30-I52	その他の型の心疾患	206	276	249
	I43*	他に分類される疾患における心筋症		1	
	I60-I69	脳血管疾患	358	320	323
	I70-I79	動脈、細動脈および毛細血管の疾患	36	31	52
	I80-I89	静脈、リンパ管およびリンパ節の疾患、他に分類されないもの	15	25	26
	I95-I99	循環器系のその他および詳細不明の障害	5	5	3
	I98*	他に分類される疾患における循環器系のその他の障害			2
	小計		850	885	856
呼吸器	J00-J06	急性上気道感染症	48	47	50
	J10-J18	インフルエンザおよび肺炎	345	362	343
	J17*	他に分類される疾患における肺炎	2		
	J20-J22	その他の急性下気道感染症	66	39	82
	J30-J39	上気道のその他の疾患	3	4	7
	J40-J47	慢性下気道疾患	183	190	159
	J60-J70	外的因子による肺疾患	150	198	177
	J80-J84	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	64	53	50
	J85-J86	下気道の化膿性およびえ（壊）死性病態	11	18	21
	J90-J94	胸膜のその他の疾患	37	36	49
	J95-J99	呼吸器系のその他の疾患	24	20	35
	小計		933	967	973
消化器	K00-K14	口腔、唾液腺および顎の疾患	1	3	3
	K20-K31	食道、胃および十二指腸の疾患	85	84	88
	K35-K38	虫垂の疾患	72	82	67
	K40-K46	ヘルニア	134	118	134
	K50-K52	非感染性腸炎および非感染性大腸炎	8	13	8
	K55-K63	腸のその他の疾患	463	491	523
	K65-K67	腹膜の疾患	15	12	11
	K70-K77	肝疾患	62	91	73
	K80-K87	胆のう（嚢）、胆管および膵の障害	205	283	299
	K90-K93	消化器系のその他の疾患	98	79	85
	小計		1143	1256	1291
皮膚	L00-L08	皮膚および皮下組織の感染症	51	37	39
	L20-L30	皮膚炎および湿疹	2	4	3
	L40-L45	丘疹落せつ〈屑〉〈りんせつ（鱗屑）〉性障害	1		
	L50-L54	じんま〈蕁麻〉疹および紅斑	13	7	10
	L60-L75	皮膚付属器の障害	5	3	4
	L80-L99	皮膚および皮下組織のその他の障害	12	14	24
	小計		84	65	80

大分類	ICD表示	中間分類名称	2010年	2011年	2012年
筋・骨格	M00-M03	感染性関節障害	6	5	16
	M05-M14	炎症性多発性関節障害	10	18	23
	M15-M19	関節症	174	182	197
	M20-M25	その他の関節障害	1	3	3
	M30-M36	全身性結合組織障害	28	32	25
	M40-M43	変形性脊柱障害	2		1
	M45-M49	脊椎障害	43	63	51
	M50-M54	その他の脊柱障害	16	26	23
	M60-M63	筋障害	18	19	20
	M65-M68	滑膜および腱の障害		3	1
	M70-M79	その他の軟部組織障害	6	7	7
	M80-M85	骨の密度および構造の障害	7	9	14
	M86-M90	その他の骨障害	15	23	9
	M91-M94	軟骨障害	1	2	1
	小計		327	392	391
尿路生殖器	N00-N08	糸球体疾患	7	8	10
	N10-N16	腎尿細管間質性疾患	49	26	53
	N17-N19	腎不全	77	63	96
	N20-N23	尿路結石症	87	77	72
	N25-N29	腎および尿管のその他の障害			1
	N30-N39	尿路系のその他の疾患	80	93	104
	N40-N51	男性生殖器の疾患	41	54	46
	N70-N77	女性骨盤臓器の炎症疾患	14	13	24
	N80-N98	女性生殖器の非炎症性障害	54	53	60
	小計		409	387	466
妊娠・分娩	O00-O08	流産に終わった妊娠	158	171	149
	O10-O16	妊娠、分娩および産じょく〈褥〉における浮腫、たんぱく〈蛋白〉尿および高血圧性障害	29	27	24
	O20-O29	主として妊娠に関するその他の母体障害	60	44	35
	O30-O48	胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題	222	253	207
	O60-O75	分娩の合併症	164	234	321
	O80-O84	分娩	212	130	67
	O85-O92	主として産じょく（褥）に関連する合併症	2	2	2
	O94-O99	その他の産科的病態、ほかに分類されないもの	2	2	1
	小計		849	863	806
周産期	P00-P04	母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児		1	
	P05-P08	妊娠期間および胎児養育に関連する障害	22	23	24
	P10-P15	出産外傷			1
	P20-P29	周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害	58	33	24
	P35-P39	周産期に特異的な感染症	4	3	1
	P50-P61	胎児および新生児の出血性障害および血液障害	51	51	57
	P70-P74	胎児および新生児に特異的な一過性の内分泌障害および代謝障害	5	15	6
	P75-P78	胎児および新生児の消化器系障害	5		1
	P80-P83	胎児および新生児の外皮および体温調節に関連する病態	1	1	
	P90-P96	周産期に発生したその他の障害	3	2	2
	小計		149	129	116
先天奇形染色体	Q00-Q07	神経系の先天奇形			1
	Q20-Q28	循環器系の先天奇形	1	2	3
	Q38-Q45	消化器系のその他の先天奇形		1	
	Q50-Q56	性器の先天奇形	1	1	1
	Q60-Q64	尿路系の先天奇形	2	2	5
	Q65-Q79	筋骨格系の先天奇形および変形	1		2
	Q90-Q99	染色体異常、他に分類されないもの	1		
	小計		6	6	12
症状・異常検	R00-R09	循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候	4	4	4
	R50-R69	全身症状および徴候	9	20	6
	小計		13	24	10

（4）診療科別DPC統計

①患者数・入院期間別割合

診療科	件数		入院期間Iの割合(%)		入院期間Ⅱの割合(%)		入院期間Ⅲの割合(%)		入院期間III超割合(%)	
	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年
内科	3,729	3,736	26.8	23.6	30.4	33.5	29.1	29.3	10.4	13.6
小児科	536	480	36.1	35.9	43.1	51.5	17.0	8.7	1.3	3.9
外科	1,155	1,136	19.2	13.1	41.1	46.2	27.7	30.9	7.3	9.8
産婦人科	631	611	30.1	31.6	38.5	37.4	24.7	25.5	6.5	5.5
泌尿器科	298	265	63.4	50.7	7.0	28.2	24.8	17.1	3.7	3.9
整形外科	688	661	19.2	16.8	35.9	34.5	36.5	38.0	7.0	7.3
皮膚科	16	26	43.8	28.6	50.0	50.0	6.3	21.4		
耳鼻科		37		0.0		100.0				
眼科	62	171	38.7	43.4	61.3	54.9		1.7		
計	7,115	7,123	27.5	21.5	33.7	37.1	27.8	29.9	8.1	8.5





②患者1人1日当たり医療費

診療科	件数		1日当り医療費平均(円)	
	2011年	2012年	2011年	2012年
内科	3,729	3,736	40,898	42,062
小児科	536	480	42,854	39,600
外科	1,155	1,136	56,958	59,036
産婦人科	631	611	44,130	44,045
泌尿器科	298	265	48,219	55,048
整形外科	688	661	59,453	60,893
皮膚科	16	26	44,811	39,136
耳鼻科		37		43,861
眼科	62	171	79,906	75,154
計	7,115	7,123	46,461	48,037



（5）上位50傷病（DPC6桁）

順位	DPC6桁	DPC6桁傷病名称	件数	構成比（%）	累積比率（%）
1	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	447	6.3	6.3
2	060100	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	374	5.3	11.5
3	060035	大腸（上行結腸からＳ状結腸）の悪性腫瘍	226	3.2	14.7
4	010060	脳梗塞	214	3.0	17.7
5	060040	直腸肛門（直腸・Ｓ状結腸から肛門）の悪性腫瘍	181	2.5	20.2
6	050050	狭心症、慢性虚血性心疾患	179	2.5	22.8
7	050130	心不全	177	2.5	25.2
8	020110	白内障、水晶体の疾患	168	2.4	27.6
8	040040	肺の悪性腫瘍	168	2.4	30.0
10	060335	胆嚢水腫、胆嚢炎等	150	2.1	32.1
11	060020	胃の悪性腫瘍	139	2.0	34.0
11	110310	腎臓または尿路の感染症	139	2.0	36.0
13	120260	分娩の異常	130	1.8	37.8
14	040081	誤嚥性肺炎	122	1.7	39.5
15	060210	ヘルニアの記載のない腸閉塞	110	1.5	41.1
16	160800	股関節大腿近位骨折	108	1.5	42.6
17	060160	鼠径ヘルニア	107	1.5	44.1
18	140010	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	106	1.5	45.6
19	110080	前立腺の悪性腫瘍	103	1.4	47.0
20	07040x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	102	1.4	48.4
21	180040	手術・処置等の合併症	96	1.3	49.8
22	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	90	1.3	51.0
22	060340	胆管（肝内外）結石、胆管炎	90	1.3	52.3
24	120140	流産	84	1.2	53.5
25	040100	喘息	83	1.2	54.7
25	100070	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	83	1.2	55.8
27	11012x	上部尿路疾患	81	1.1	57.0
28	070230	膝関節症（変形性を含む。）	71	1.0	58.0
29	090010	乳房の悪性腫瘍	69	1.0	58.9
30	060150	虫垂炎	67	0.9	59.9
30	120170	早産、切迫早産	67	0.9	60.8
32	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	66	0.9	61.7
33	120180	胎児及び胎児付属物の異常	65	0.9	62.6
34	150010	ウイルス性腸炎	64	0.9	63.5
35	060102	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	60	0.8	64.4
36	040110	間質性肺炎	58	0.8	65.2
36	060140	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	58	0.8	66.0
38	120060	子宮の良性腫瘍	54	0.8	66.8
39	040120	慢性閉塞性肺疾患	53	0.7	67.5
40	06007x	膵臓、脾臓の腫瘍	48	0.7	68.2
40	060300	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）	48	0.7	68.9
42	060130	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	47	0.7	69.5
43	030250	睡眠時無呼吸	39	0.5	70.1
44	180010	敗血症	38	0.5	70.6
45	050170	閉塞性動脈疾患	32	0.4	71.1
46	130090	貧血（その他）	30	0.4	71.5
47	030240	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	28	0.4	71.9
48	070220	股関節症（変形性を含む。）	28	0.4	72.3
48	080011	急性膿皮症	28	0.4	72.7
50	050210	徐脈性不整脈	26	0.4	73.0
50	110290	急性腎不全	26	0.4	73.4
		上位50傷病の合計	5227	73.4	

（６）診療科別 退院患者の手術件数（手術室施行：診療報酬手術点数コード別）

診療科	Kコード	手術名称	2010年	2011年	2012年
外科	K000*	創傷処理	1	3	1
	K001*	皮膚切開術	6	1	8
	K005*	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）	1	2	3
	K006*	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）	2	7	1
	K0102	瘢痕拘縮形成手術　その他		1	
	K0311	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹		2	
	K0503	腐骨摘出術　鎖骨、膝蓋骨、手、足その他		1	
	K0533	骨悪性腫瘍手術　鎖骨、膝蓋骨、手、足その他			
	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合		2	1
	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術　切除		1	2
	K4632	甲状腺悪性腫瘍手術　全摘及び亜全摘	2	2	2
	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル未満	1	2	2
	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル以上	3	2	1
	K4761	乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）	7	2	
	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	3	16	1
	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	1	11	15
	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの〈内視鏡下によるものを含む〉）	1	4	3
	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	13	2	4
	K4766	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの		1	1
	K4842	胸壁悪性腫瘍摘出術（その他のもの）			
	K486	胸壁瘻手術			
	K494	胸腔内（胸膜内）血腫除去術			1
	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術			2
	K496-4	胸腔鏡下膿胸掻爬術			1
	K502	縦隔腫瘍，胸腺摘出術			
	K5111	肺切除術　楔状部分切除		1	
	K5112	肺切除術　区域切除（１肺葉に満たないもの）		1	
	K5113	肺切除術　肺葉切除	1	1	1
	K513	胸腔鏡下肺切除術	5	7	
	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）			7
	K513-2	胸腔鏡下良性縦郭腫瘍手術	1	1	
	K513-4	胸腔鏡下肺縫縮術	1	2	5
	K5141	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又はこれに満たないもの	12	10	3
	K5142	肺悪性腫瘍手術　１側肺全摘又は１肺葉を超えるもの		1	2
	K514-	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　リンパ節郭清を伴わないもの	3	4	1
	K5142-	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）			3
	K514-	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　リンパ節郭清を伴うもの	1	2	1
	K514-	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）			1
	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの			5
	K5272	食道悪性腫瘍手術（単に切除のみのもの）			
	K5291	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）		2	1
		頸部、胸部、腹部の操作によるもの（胸腔鏡下によるものを含む）			
	K5292	食道悪性腫瘍手術（胸部，腹部の操作によるもの）			1
	K596	体外ペースメーキング術			
	K6071	血管結紮術　開胸又は開腹を伴うもの			1
	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満		3	2
	K627*	リンパ節群郭清術	1	1	1
	K630	腹壁膿瘍切開術	1	1	
	K632*	腹壁腫瘍摘出術	1	1	1

診療科	Kコード	手術名称	2010年	2011年	2012年
外科	K6331	ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア	7	7	12
	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	6	4	3
	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	108	100	125
	K6336	ヘルニア手術　大腿ヘルニア	6	5	6
	K6338	ヘルニア手術　骨盤部ヘルニア（閉鎖孔ヘルニア、坐骨ヘルニア、会陰ヘルニア）	2		2
	K6339	ヘルニア手術　内ヘルニア	2		
	K636	試験開腹術	6	1	5
	K636-3	腹腔鏡下試験開腹術			2
	K636-4	腹腔鏡下試験切除術			1
	K6374	限局性腹腔膿瘍手術　その他のもの	1	1	
	K639	急性汎発性腹膜炎手術	3	8	5
	K6401	腸間膜損傷手術　縫合、修復のみのもの			
	K643	後腹膜悪性腫瘍手術		1	
	K645	骨盤内臓全摘術			1
	K646	胃血管結紮術			
	K647	胃縫合術（大網充填術又は被覆術を含む）	1		1
	K647-2	腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術	2	1	2
	K6551	胃切除術　単純切除術	1		3
	K6552	胃切除術　悪性腫瘍手術	19	18	
	K655-	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	6	4	18
	K655-	噴門側胃切除術　悪性腫瘍切除術	1	1	1
	K6571	胃全摘術　単純全摘術			
	K6572	胃全摘術　悪性腫瘍手術	14	9	12
	K657-	腹腔鏡下胃全摘術（胃悪性腫瘍手術）			3
	K662	胃腸吻合術（ブラウン吻合を含む）	5	4	6
	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む）	3	2	
	K6711	胆管切開結石摘出術（チューブ挿入を含む）　胆嚢摘出を含むもの	1	2	
	K6712	胆管切開結石摘出術（チューブ挿入を含む）　胆嚢摘出を含まないもの	1	1	
	K671-	腹腔鏡下胆管切開結石摘出術　胆嚢摘出を含むもの		5	5
	K672	胆嚢摘出術	29	32	3
	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	93	96	121
	K6752	胆嚢悪性腫瘍手術（肝切除（葉以上）を伴うもの）			1
	K677	胆管悪性腫瘍手術	2		1
	K677-	肝門部胆管悪性腫瘍手術（血行再建あり）			1
	K680	総胆管胃（腸）吻合術	1	3	1
	K681	胆嚢外瘻造設術	2		
	K6821	胆管外瘻造設術　開腹によるもの		1	
	K690	肝縫合術			1
	K6951	肝切除術　部分切除	3	4	2
	K6952	肝切除術　区域切除・亜区域切除	2	6	
	K6953	肝切除術　葉切除	1	4	1
	K6954	肝切除術　拡大葉切除	1		1
	K6955	肝切除術　２区域切除			3
	K7021	膵体尾部腫瘍切除術　膵尾側切除術（腫瘍摘出術を含む）の場合	2		
	K7021ｲ	膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術（腫瘍摘出術を含む）の場合	6	1	1
	K7022	膵体尾部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合			2
	K7023	膵体尾部腫瘍切除術　周辺臓器（胃、結腸、腎、副腎等）の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合			1
	K7031	膵頭部腫瘍切除術　膵頭十二指腸切除術の場合	2		
	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合または十二指腸温存膵頭切除術の場合	2	3	3

診療科	Kコード	手術名称	2010年	2011年	2012年
外科	K711	脾摘出術	5	2	1
	K714	腸管癒着症手術		4	5
	K714-2	腹腔鏡下腸管癒着剥離術	5	2	3
	K7152	腸重積症整復術（観血的なもの）			
	K7161	小腸切除術　悪性腫瘍手術以外の切除術	6	10	8
	K7162	小腸切除術　悪性腫瘍手術	2		
	K716-2	腹腔鏡下小腸切除術		1	
	K716-	腹腔鏡下小腸切除術　悪性腫瘍手術以外の切除術			1
	K717	小腸腫瘍、小腸憩室摘出術（メッケル憩室炎手術を含む）	2		
	K7181	虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	10	7	6
	K7182	虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	7	5	1
	K718-	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	16	26	27
	K718-	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	7	12	14
	K7191	結腸切除術　小範囲切除	1	2	6
	K7192	結腸切除術　結腸半側切除		1	1
	K719-	腹腔鏡下結腸切除術　小範囲切除、結腸半側切除	7		1
	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	30	25	33
	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	12	13	29
	K720	結腸腫瘍（回盲部腫瘍摘出術を含む）、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術（開腹によるもの）		1	
	K724	腸吻合術	5	4	4
	K725	腸瘻、虫垂瘻造設術	5	1	1
	K725-2	腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術			1
	K726	人工肛門造設術	16	16	26
	K7321	人工肛門閉鎖術　腸管切除を伴わないもの	3	2	1
	K7322	人工肛門閉鎖術　腸管切除を伴うもの		5	8
	K734	腸回転異常症手術	1	1	
	K7391	直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む）　経肛門	3		1
	K739-2	経肛門的内視鏡下手術（直腸腫瘍に限る）	1		
	K7401	直腸切除・切断術　切除術	3	2	5
	K7402	直腸切除・切断術　低位前方切除術	15	13	9
	K740-	腹腔鏡下直腸切除・切断術　切除術	2		1
	K740-	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	2	5	3
	K7403	直腸切除・切断術　超低位前方切除術（経肛門的結腸嚢肛門吻合によるもの）	1	3	1
	K7404	直腸切除・切断術　切断術	3	4	
	K7431	痔核手術（硬化療法）			
	K7434	痔核手術（脱肛を含む）　根治手術	1	1	
	K7435	痔核手術（脱肛を含む）　ＰＰＨ		1	
	K745	肛門周囲膿瘍切開術			1
	K7461	痔瘻根治術（単純なもの）			
	K747	肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術	1		
	K7481	肛門悪性腫瘍手術　切除		1	
	K753	毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術	2		1
	K754-2	腹腔鏡下副腎摘出術			
	K756	副腎悪性腫瘍手術			
	K769	腎部分切除術		1	
	K770-2	腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術		1	
	K772	腎摘出術	1		
	K787	尿管尿管吻合術			1
	K8031	膀胱悪性腫瘍手術　切除	1	1	
	K804	尿膜管摘出術		1	2
	K8352	陰嚢水腫手術　その他		2	
	K836	停留精巣固定術		1	

診療科	Kコード	手術名称	2010年	2011年	2012年
外科	K867	子宮頚部切除術		1	
	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術	1		
	外科合計		586	602	665
産婦人科	K630	腹壁膿瘍切開術			1
	K636-3	腹腔鏡下試験開腹術			1
	K6372	限局性腹腔膿瘍手術　ダグラス窩膿瘍		1	2
	K714	腸管癒着症手術		1	
	K747	肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術			1
	K844	バルトリン腺膿瘍切開術			
	K848	バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術（造袋術を含む）	2		3
	K849	女性外性器腫瘍摘出術		1	
	K851-2	外陰・腟血腫除去術		1	1
	K851-	癒合陰唇形成手術　筋層に及ばないもの	1		
	K8531	腟閉鎖術　中央腟閉鎖術（子宮全脱）	1		
	K856	腟壁腫瘍摘出術			1
	K856-4	腟壁尖圭コンジローム切除術	2		1
	K860	腟壁形成手術	1		
	K861	子宮内膜掻爬術	1	1	23
	K8654	子宮脱手術　腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式）	1		1
	K867	子宮頸部（腟部）切除術	29	29	22
	K871	子宮息肉様筋腫摘出術（腟式）		1	1
	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術　腹式	19	20	18
	K8722	子宮筋腫摘出（核出）術　腟式	2	1	
	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	1		
	K877	子宮全摘術	52	62	55
	K879	子宮悪性腫瘍手術	1		
	K8861	子宮附属器癒着剥離術（両側）　開腹によるもの	2	1	34
	K8862	子宮附属器癒着剥離術（両側）　腹腔鏡下によるもの			4
	K8871	卵巣部分切除術（腟式を含む）　開腹によるもの	5	3	
	K8872	卵巣部分切除術（腟式を含む）　腹腔鏡によるもの	1		
	K887-	卵管結紮術（腟式を含む）（両側）　開腹によるもの	5	5	
	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	88	94	34
	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの		5	4
	K888-	卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術（両側）	2	1	
	K888-	卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術（両側）			1
	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	1		
	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	44	56	34
	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	73	86	93
	K8983	帝王切開術　前置胎盤を合併する場合	1	1	2
	K9061	子宮頸管縫縮術　マクドナルド法			
	K9062	子宮頸管縫縮術　シロッカー法又はラッシュ法	3	9	14
	K9063	子宮頸管縫縮術（縫縮解除術）			2
	K911	胞状奇胎除去術	1	2	4
	K9121	子宮外妊娠手術　開腹によるもの	6	2	6
	K9122	子宮外妊娠手術　腹腔鏡によるもの		1	4
	産婦人科合計		345	384	367
泌尿器科	K769	腎部分切除術	1	1	
	K772	腎摘出術	2	1	
	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	3	4	5
	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術			1
	K781	経尿道的尿路結石除去術（超音波下に行った場合も含む）	1		
	K7821	尿管切石術（上部および中部）			
	K787	尿管尿管吻合術			1
	K790	尿管皮膚瘻造設術	1	2	

診療科	Kコード	手術名称	2010年	2011年	2012年
泌尿器科	K7981	膀胱結石摘出術（膀胱高位切開術）			1
	K8012	膀胱単純摘除術　その他のもの		1	
	K802	膀胱腫瘍摘出術			
	K8031	膀胱悪性腫瘍手術　切除	1		
	K8032	膀胱悪性腫瘍手術　全摘（腸管等を利用して尿路変更を行わないもの）	1		
	K8036	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	28	21	
	K8036□	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　その他のもの			42
	K805	膀胱瘻造設術	1	1	2
	K816	外尿道腫瘍切除術			
	K821	尿道狭窄内視鏡手術			1
	K833	精巣悪性腫瘍手術	1		
	K8351	陰嚢水腫手術（交通性陰嚢水腫手術）			1
	K8352	陰嚢水腫手術　その他	4	5	7
	K841	経尿道的前立腺手術	19	35	60
	K843	前立腺悪性腫瘍手術	16	9	12
	泌尿器科合計		79	80	133
整形外科	K000*	創傷処理	2	1	6
	K001*	皮膚切開術	1	1	3
	K0011	皮膚切開術　長径10㎝未満			
	K0012	皮膚切開術　長径10㎝以上20㎝未満	1	1	
	K005*	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）	3		
	K006*	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）	1		
	K0102	瘢痕拘縮形成手術　その他		1	
	K0131	分層植皮術　25㎠未満		1	
	K0151	皮弁作成術，移植術，切断術，遷延皮弁術（25㎠未満）			
	K016	動脈（皮）弁術、筋（皮）弁術	1		
	K023	筋膜切離術，筋膜切開術			
	K025	股関節内転筋切離術	11	6	7
	K026-2	股関節周囲筋腱解離術（変形性股関節症）			1
	K0271	筋炎手術　腸腰筋、殿筋、大腿筋			1
	K028	腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む）	2	1	
	K029	筋肉内異物摘出術		1	
	K030*	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術	4	6	8
	K034	腱切離・切除術（関節鏡下によるものを含む）			1
	K035	腱剥離術（関節鏡下によるものを含む）		1	
	K037	腱縫合術	2	4	
	K037-2	アキレス腱断裂手術		3	2
	K0401	腱移行術　指（手、足）	1	1	1
	K0402	腱移行術　その他のもの	1		
	K043-	骨髄炎手術（骨結核手術を含む）　前腕、下腿		2	
	K043-	骨髄炎手術（骨結核手術を含む）（足その他）			1
	K0441	骨折非観血的整復術（肩甲骨･上腕･大腿）			1
	K0442	骨折非観血的整復術（前腕･下腿）	4	1	7
	K0443	骨折非観血的整復術　鎖骨、膝蓋骨、手、足その他		1	2
	K0451	骨折経皮的鋼線刺入固定術　肩甲骨、上腕、大腿		4	2
	K0452	骨折経皮的鋼線刺入固定術　前腕、下腿	2	6	7
	K0453	骨折経皮的鋼線刺入固定術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）	6	7	3
	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	71	69	83
	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	51	78	54
	K046-	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）（大腿）			4
	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く）、足、指	29	41	17
	K0482	骨内異物（挿入物を含む）除去術　頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿	7	8	7
	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術　前腕、下腿	8	16	20
	K0484	骨内異物（挿入物を含む）除去術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指	11	21	18

診療科	Kコード	手術名称	2010年	2011年	2012年
整形外科	K0822	人工関節置換術　胸鎖、肘、手、足		1	
	K082-	人工関節抜去術　肩、股、膝		1	1
	K082-	人工関節再置換術　肩、股、膝	3	1	10
	K0842	四肢切断術　上腕、前腕、手、大腿、下腿、足	3	1	8
	K0843	四肢切断術　指（手、足）	1	4	3
	K0871	断端形成術（骨形成を要するもの）　指（手、足）		2	
	K0912	陥入爪手術（爪床爪母の形成を伴う複雑なもの）			
	K093	手根管開放手術		2	1
	K093-2	関節鏡下手根管開放手術	1	2	1
	K097	手掌、足底異物摘出術		2	
	K099-	デュプイトレン拘縮手術　１指	1		
	K099-	デュプイトレン拘縮手術　２指から３指	1	1	1
	K108	母指対立再建術	1	3	3
	K110-2	第一足指外反症矯正手術		1	3
	K112	腸骨窩膿瘍切開術		1	
	K113	腸骨窩膿瘍掻爬術		1	
	K1262	脊椎，骨盤骨（軟骨）組織採取術			
	K128	脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術		1	
	K1342	椎間板摘出術　後方摘出術	8	9	7
	K136	脊椎･骨盤悪性腫瘍手術			1
	K140	骨盤骨切り術			
	K141-2	寛骨臼移動術			1
	K1422	脊椎固定術　後方又は後側方固定	2	1	3
	K1423	脊椎固定術　後方椎体固定	5	1	4
	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間または多椎弓の場合を含む）（椎弓切除）	11	14	14
	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間または多椎弓の場合を含む）（椎弓形成）	17	18	8
	K1821	神経縫合術　指（手、足）		1	
	K184	減圧脊髄切開術	1		
	K1882	神経剥離術（その他のもの）	3	4	3
	K1911	脊髄腫瘍摘出術（髄外のもの）			
	K197	神経移行術	4	5	5
	K198	神経移植術			
		整形外科合計	704	780	676
眼科	K203	涙嚢切開術			1
	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）			2
	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）			1
	K2762	網膜光凝固術（その他特殊）			2
	K2821	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）		71	208
		眼科合計		71	214
総合計			1714	1917	2055

（7）主な処置・検査件数（手術室施行除く）

ICD9CM	手術・処置名称	2010年	2011年	2012年
311	気管切開術	18	11	19
3129	その他の永久的気管切開術	2	1	
3322	気管支ファイバースコピー	20	13	10
3324	内視鏡的気管支生検BAL	78	22	19
3327	肺の内視鏡下生検TBLB	121	104	77
3404	ドレナージを目的とした肋間カテーテルの挿入	58	38	47
3606	非薬物溶出性 冠動脈ステント挿入	3	7	
3607	薬物溶出性冠動脈ステントの挿入	68	52	31
3721	右心カテーテル検査	6	6	6
3722	左心カテーテル検査	169	191	203
378	経静脈的ペースメーカーの挿入	10	21	25
	ペースメーカー装置の交換	9	11	7
3927	腎透析のための動静脈吻合術	12	16	18
4233	食道の病巣または組織の内視鏡下切除または破壊	10	12	15
4311	一時的胃造瘻術　［PEG］	60	58	67
4341	内視鏡的アプローチによる胃ポリープ切除	30	25	27
4542	大腸の内視鏡下ポリープ切除術	350	352	376
4543	大腸の内視鏡的止血術	10	9	8
5011	経皮的肝生検	2	4	4
5094	肝臓の動脈塞栓術（TACE）	46	53	40
5110	内視鏡的逆行性胆道膵管造影法（ERCP）	6	24	
5184	乳頭部および胆管の内視鏡下拡張術（EPBD）	12	41	4
5185	内視鏡下での括約筋切開及び乳頭切開（EST）	22	44	53
5186	経鼻胆汁ドレナージ管の内視鏡下での挿入（ENBD）	15	38	31
5187	胆道への内視鏡下ステント（チューブ）挿入	21	56	18
5198	胆道へのその他の経皮的処置（PTGBD）	11	12	8
5491	経皮的腹腔穿刺（腹水貯留）	41	47	49
6011	前立腺の経皮的針生検	92	110	81
863	皮膚病巣・組織切除	13	5	8
8761	バリウム嚥下検査（VF）	22	14	
8917	睡眠ポリグラフ	73	63	62
9702	胃瘻チューブ交換	62	54	67
9851	腎臓、尿管及び/又は膀胱の体外衝撃波砕石（ESWL）	90	81	80
9852	胆嚢及び/又は胆管の体外衝撃波砕石（ESWL）	3	2	1
9976	対外免疫吸着（エンドトキシン吸着）	17	14	18

（8）退院患者の死亡統計

①原死因大分類別件数・構成比

大分類ICD	分類名	患者数			24時間以内死亡数			死亡患者構成比		
		2010年	2011年	2012年	2010年	2011年	2012年	2010年	2011年	2012年
A00-B99	感染・寄生虫	17	15	10	2		1	5.7%	4.7%	3.6%
C00-D48	新生物	104	131	98	3	5	4	35.1%	41.3%	35.8%
D50-D89	血液・免疫	12	3	3	4			4.1%	0.9%	1.1%
E00-E90	内分泌・代謝	3	2	4		1	2	1.0%	0.6%	1.5%
F00-F99	精神			1						0.4%
G00-G99	神経	2	3	3			1	0.7%	0.9%	1.1%
I00-I99	循環器	57	49	50	11	4	6	19.3%	15.5%	18.2%
J00-J99	呼吸器	71	65	57	5	4	6	24.0%	20.5%	20.8%
K00-K93	消化器	13	31	16	2	3	2	4.4%	9.8%	5.8%
L00-L99	皮膚		1	3			1		0.3%	1.1%
M00-M99	筋・骨格	1	2	2				0.3%	0.6%	0.7%
N00-N99	尿路生殖器	8	11	13	1	1	1	2.7%	3.5%	4.7%
Q00-Q99	先天奇形染色体			1						0.4%
R00-R99	症状・異常検査		1	4			1		0.3%	1.5%
S00-T98	損傷・中毒	8	3	9	1		3	2.7%	0.9%	3.3%
	総計	296	317	274	29	18	28	100.0%	100.0%	100.0%

②在院日数の平均

大分類ICD	分類名	2010年	2011年	2012年
A00-B99	感染・寄生虫	38.3	32.5	49.2
C00-D48	新生物	32.3	29.6	31.2
D50-D89	血液・免疫	31.0	31.3	69.0
E00-E90	内分泌・代謝	32.5	77.5	12.0
F00-F99	精神	17.0		18.0
G00-G99	神経	63.0	24.0	26.7
I00-I99	循環器	38.9	30.8	22.7
J00-J99	呼吸器	29.9	26.6	23.6
K00-K93	消化器	31.8	26.8	19.2
L00-L99	皮膚		44.0	18.7
M00-M99	筋・骨格	49.5	26.0	65.0
N00-N99	尿路生殖器	43.6	18.7	12.2
Q00-Q99	先天奇形染色体	2.0	61.0	14.0
R00-R99	症状・異常検査			57.3
S00-T98	損傷・中毒	5.0	40.7	31.1

③平均年齢

大分類ICD	分類名	2010年	2011年	2012年
A00-B99	感染･寄生虫	75.3	74.5	77.4
C00-D48	新生物	72.8	73.9	73.0
D50-D89	血液・免疫	83.3	81.3	69.3
E00-E90	内分泌・代謝	81.5	83.0	81.5
F00-F99	精神	55.0		45.0
G00-G99	神経	83.8	67.7	56.7
I00-I99	循環器	81.9	83.2	80.6
J00-J99	呼吸器	81.3	83.4	79.7
K00-K93	消化器	77.3	75.2	75.6
L00-L99	皮膚		78.0	77.0
M00-M99	筋・骨格	83.0	64.0	81.0
N00-N99	尿路生殖器	78.7	81.5	82.9
Q00-Q99	先天奇形染色体	60.0	65.0	78.0
R00-R99	症状・異常検査			84.8
S00-T98	損傷・中毒	87.0	70.0	72.2

☆平均はいずれも２件以上を対象とした
☆患者構成比＝分類ごとの患者数／総死亡退院患者数

４．外来患者統計

（1）傷病名分類

①主病名別

分類名	件数	構成比	平均年齢
感染・寄生虫	426	2.6%	62.9
新生物	2,451	14.9%	67.4
血液・免疫	104	0.6%	61.1
内分泌・代謝	3,628	22.0%	65.2
精神	390	2.4%	56.5
神経	536	3.3%	55.9
眼	551	3.3%	74.0
耳	90	0.5%	66.4
循環器	3,817	23.1%	72.2
呼吸器	986	6.0%	54.8
消化器	1,277	7.7%	66.5
皮膚	311	1.9%	49.5
筋・骨格	1,144	6.9%	65.1
尿路生殖器	941	5.7%	60.8
妊娠・分娩	72	0.4%	32.2
周産期	3	0.0%	0.3
先天奇形染色体	49	0.3%	43.5
症状・異常検査	158	1.0%	51.2
損傷・中毒	644	3.9%	63.4
保健サービス	86	0.5%	72.5
計	17,664	107.1%	65.4

外来実患者54,833人中，主病名あり16,491人（30%）の病名
※重複あるため、構成比の合計は100%を超える

②受診時病名別

分類名	件数	構成比	平均年齢
感染・寄生虫	9,459	17.3%	39.2
新生物	2,617	4.8%	56.5
血液・免疫	1,656	3.0%	57.1
内分泌・代謝	4,831	8.8%	58.5
精神	1,771	3.2%	56.2
神経	2,899	5.3%	58.4
眼	5,796	10.6%	59.9
耳	3,393	6.2%	51.3
循環器	5,189	9.5%	66.0
呼吸器	29,054	53.0%	35.1
消化器	11,318	20.6%	57.2
皮膚	13,111	23.9%	46.0
筋・骨格	7,580	13.8%	61.3
尿路生殖器	8,296	15.1%	53.9
妊娠・分娩	1,797	3.3%	32.7
周産期	156	0.3%	0.3
先天奇形染色体	242	0.4%	39.3
症状・異常検査	7,077	12.9%	52.5
損傷・中毒	5,768	10.5%	49.7
保健サービス	340	0.6%	70.3
計	122,350	223.1%	48.7

外来実患者54,833人に対し付与された病名（疑い除く）





③在宅死亡患者数

年齢階級	2010年		2011年		2012年	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
10歳未満		1				
50代	1	2	3	1	3	
60代	2	2	3	2	2	5
70代	3	4	9	3	10	1
80代	2	5	3	6	7	6
90代	1	6	4	11	1	9
100歳以上	1			1		
計	10	20	22	24	23	21

④在宅死亡患者の原死因

大分類名	死因ICDコード	ICDCD中分類表示	2010年	2011年	2012年
感染･寄生虫	A30-A49	その他の細菌性疾患		1	
	B15-B19	ウイルス肝炎		1	
新生物	C00-C14	口唇、口腔および咽頭		1	
	C15-C26	消化器	11	11	12
	C30-C39	呼吸器および胸腔内臓器	3	3	4
	C45-C49	中皮および軟部組織		1	
	C50	乳房	4	2	2
	C51-C58	女性生殖器	1		1
	C60-C63	男性生殖器	1	3	
	C64-C68	尿路		2	2
	C69-C72	眼、脳および中枢神経系のその他の部位	1		
	C76-C80	部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物			3
	C81-C96	原発と記載されたまたは推定されたリンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物		1	1
	D37-D48	性状不詳または不明の新生物		1	
血液・免疫	D65-D69	凝固障害、紫斑病およびその他の出血性病変		1	
内分泌・代謝	E10-E14	糖尿病		1	1
	E70-E90	代謝障害		1	
神経	G10-G13	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症			1
	G30-G32	神経系のその他の変性疾患			1
循環器	I30-I52	その他の型の心疾患	2	3	
	I60-I69	脳血管疾患	2		1
呼吸器	J10-J18	インフルエンザおよび肺炎		1	1
	J40-J47	慢性下気道疾患			1
	J60-J70	外的因子による肺疾患	2	1	2
	J80-J84	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患			1
	J95-J99	呼吸器系のその他の疾患			1
消化器	K70-K77	肝疾患		1	
尿路生殖器	N17-N19	腎不全		1	1
症状・異常検査	R50-R69	全身症状および徴候	3	9	8
合計			30	46	44

5．紹介患者統計

（1）受け入れ診療科別件数（外来）

診療科	件数	累積%	診療科	件数	累積%
内科	2058	36%	精神神経科	146	88%
（再掲）夜間・休日外来	285		眼科	144	90%
（再掲）救急	236		耳鼻咽喉科	130	93%
整形外科	616	47%	リハビリ科	126	95%
小児科	476	55%	糖尿病	108	97%
婦人科	348	62%	呼吸器	72	98%
泌尿器科	298	67%	脳神経外科	56	99%
皮膚科	289	72%	甲状腺	36	100%
外科	271	77%	在宅医療科	7	100%
循環器	167	80%	栄養相談	11	100%
消化器	166	82%	腎	7	100%
健診後外来	154	85%	合計	5686	

（2）法人内事業所からの紹介

紹介医療機関名	件数
さいわい診療所	360
浦和民主診療所	188
川口診療所	173
老健みぬま	159
埼玉西協同病院	71
生協歯科診療所	37
かすかべ診療所	23
大井協同診療所	12
熊谷生協病院	8
おおみや診療所	6
秩父生協病院	2
上福岡協同診療所	1
行田協立診療所	1
合計	1041

（3）当院からの紹介先機関類型別転医目的

	病院	診療所	施設
精密検査	1292	1427	13
継続加療	685	2256	177
患者の選択	40	4	1
転居のための転医	42	10	38
セカンドオピニオン	45	1	0
症状問い合わせ	38	24	4
合計	2142	3722	233

（4）病院との連携

紹介元医療機関名	件数
川口市立医療センター	149
自治医科大学附属さいたま医療センター	123
東川口病院	72
埼玉県済生会川口総合病院	62
さいたま市立病院	54
帝京大学医学部附属病院	41
獨協医科大学越谷病院	34
戸田中央総合病院	34
川口工業総合病院	31
さいたま赤十字病院	25
埼玉県立がんセンター	23
はとがや病院	21
東和病院	19
戸田病院	18
慶応義塾大学病院	17
益子病院	17
浦和神経サナトリウム	16
草加市立病院	15
埼玉社会保険病院	15
河合病院	14
川口病院	14
埼玉厚生病院	13
齋藤記念病院	13
安東病院	12
三愛病院	12
武南病院	12
東京大学医学部附属病院	11
博仁会共済病院	11
東京医科歯科大学医学部附属病院	10
秋葉病院	10
川口誠和病院	10
北辰病院（越谷市）	9
埼玉医科大学総合医療センター	9
伊藤病院	8
さいたま記念病院	7
西大宮病院	7
川口さくら病院	7
わかくさ病院	7
大宮共立病院	6
千葉外科内科病院	6
東京女子医科大学病院	6
他　108病院	208

当院からの紹介転医先	件数
川口市立医療センター	293
自治医科大学附属さいたま医療センター	207
埼玉県済生会川口総合病院	166
帝京大学医学部附属病院	138
獨協医科大学越谷病院	109
東京大学医学部附属病院	70
さいたま市立病院	68
東川口病院	58
埼玉県立がんセンター	57
埼玉県立小児医療センター	57
戸田中央総合病院	47
さいたま赤十字病院	46
戸田病院	29
寿康会病院	27
東京女子医科大学病院	26
埼玉医科大学総合医療センター	25
草加市立病院	23
東和病院	21
慶応義塾大学病院	20
埼玉社会保険病院	19
河合病院	17
安東病院	17
益子病院	17
順天堂大学医学部附属順天堂医院	16
越谷市立病院	16
わかくさ病院	15
がん・感染症センター都立駒込病院	14
川口さくら病院	14
川口病院	12
博仁会共済病院	12
みさと協立病院	12
はとがや病院	12
日本大学医学部附属板橋病院	11
東京医科歯科大学医学部附属病院	11
国立がんｾﾝﾀｰ東病院	11
川口工業総合病院	10
南埼玉病院	10
埼玉厚生病院	10
蕨市立病院	10
武南病院	9
三愛病院	9
日本医科大学付属病院	9
埼玉医科大学病院	9
東京医科大学病院	9
伊藤病院	8
川久保病院	7
深谷赤十字病院	7
埼玉医科大学国際医療センター	6
浦和神経サナトリウム	6
丸山記念総合病院	6
川口誠和病院	5
秋葉病院	5
二宮病院	5
東京病院	5
齋藤記念病院	5
他　105病院	189

（5）診療所との連携

紹介医療機関名	件数
たしろ歯科医院	129
石井クリニック（川口市）	114
鹿島診療所	109
平井こどもクリニック	105
埼友川口クリニック	93
舟田クリニック	91
渋川産婦人科医院	68
今野医院（さいたま市）	67
添田医院	55
植村内科クリニック	53
ままだ皮フ科	45
あきもと皮フ科クリニック	43
芝西医院	42
田山医院	42
しみず整形外科クリニック	41
だてクリニック	39
ほしあい眼科	37
健クリニック	37
土佐クリニック	35
かねこ内科リウマチ科クリニック	33
厚川医院	33
平愛クリニック	32
石井医院	32
目時クリニック	32
菅原整形外科	31
粂川内科医院	30
越智整形外科	30
柳崎眼科クリニック	26
武南病院附属クリニック	26
小谷野医院	25
白川クリニック	25
悠翔会在宅クリニック川口	24
沢近医院	24
若林小児科内科医院	23
東川口クリニック整形外科内科	22
堀クリニック	21
すずき整形外科	20
しもむら内科クリニック	20
東浦和眼科クリニック	19
しみずクリニックふさ	18
はとレディースクリニック	18
芝中央医院	18
かわぐち在宅診療所	17
かねこウィメンズクリニック	17
ふたばクリニック（さいたま市）	16
根岸台診療所	16
須田医院	16
周東医院	16
南浦和高崎医院	15
宮村医院	14
山内クリニック	14
上青木整形外科	13
セントウィメンズクリニック	13
さいたま在宅医療クリニック	13
田中医院　（さいたま市）	12
春野クリニック	12
青木医院（浦和）	12
安行メディカルクリニック	11
スマイル内科小児科クリニック	11

当院からの紹介転医先	件数
しみずクリニックふさ	515
植村内科クリニック	49
添田医院	45
ほしあい眼科	43
埼宅クリニック	38
鹿島診療所	35
埼友川口クリニック	31
田山医院	29
東浦和内科外科クリニック	29
芝西医院	26
今野医院（さいたま市）	25
沢近医院	24
土佐クリニック	22
目時クリニック	22
かいわ内科	20
さいたまセントラルクリニック	20
悠翔会在宅クリニック川口	19
とりごえクリニック	19
かねこ内科リウマチ科クリニック	19
芝中央医院	19
川口ハートクリニック内科	18
かわぐち在宅診療所	18
石井医院	18
平愛クリニック	16
石井クリニック	15
しみず整形外科クリニック	15
慈孝内科外科クリニック	15
東浦和眼科クリニック	15
だてクリニック	14
舟田クリニック	13
上青木中央医院	13
武南病院附属クリニック	13
柳崎眼科クリニック	13
宮村医院(さいたま市)	13
ﾊｰﾓﾆｰクリニック	12
いしい内科クリニック	11
梅津医院	11
須田医院	11
さいたまホームクリニック	11
ふたばクリニック（さいたま市）	11
小谷野医院	10
根岸台診療所	10
春野クリニック	10
森医院	10
菅原整形外科	10
しもむら内科クリニック	10
川口市立医療ｾﾝﾀｰ附属安行診療所	9
上青木整形外科	9
かわぐち脳神経クリニック	9
粂川内科医院	8
安行メディカルクリニック	8
フクダﾞクリニック	8
ときとうクリニック	8
さいたま訪問診療所	8
健クリニック	7
丸山クリニック	7
周東医院	7
石井医院（さいたま市）	6
目時医院	6

紹介医療機関名	件数
ゆうレディースクリニック	11
川久保整形外科クリニック	11
東浦和内科外科クリニック	11
とりごえクリニック	11
さの小児科クリニック	10
大関会クリニック	10
すぎた内科クリニック	10
慈孝内科外科クリニック	10
上青木中央医院	10
ういずクリニック	9
うえだ内科胃腸科	9
井上医院	9
里村クリニック	8
鳩ケ谷第一クリニック	8
糸魚川整形外科医院	8
新谷医院	8
丸山クリニック	8
かわぐち今村クリニック	8
安部歯科医院	8
川田胃腸科外科	8
国松医院	8
ふじクリニック	8
他　247診療所	597

当院からの紹介転医先	件数
あさおか眼科	6
里村クリニック	6
植松神経内科クリニック	6
堀クリニック	6
田中医院　（さいたま市）	6
すぎた内科クリニック	6
リハビリテーションクリニック杜	6
田中医院(川口市)	6
白石内科小児科医院	6
はとがや緑内科クリニック	6
越智整形外科	5
スマイル内科小児科クリニック	5
鳩ケ谷第一クリニック	5
他　215診療所	395

6．がん登録まとめ

1. 患者構成
2. 部位別登録数
3. がんの進行度
4. 来院・発見経緯
5. 治療・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ先
6. 当院での治療（内容・内訳）
7. 肺がん（喫煙指数と保険）

上記の順にまとめました

診療情報室　平嶋

1.　患者構成（性別・年齢・居住地）

表・1		件数	合計	平均年齢
2011年	男性	367	622	70.4
	女性	255		64.9
2012年	男性	403	694	71.2
	女性	291		67.5





- ・2011年と2012年のがん登録症例を比較した。
- ・登録件数は2012年が2011年より1.1倍増加（表・1）
- ・男女ともに平均年齢が2011年と比べ高くなっている。
- ・性別年代別　登録件数では，男女ともに60～70代の増加
  男性は50代の減少，女性は40代の減少があり高齢化　（図・1）
- ・登録時点の患者居住地では川口市在住の患者が増加
  （2011年65.9%，2012年68.9%）当院のある神根地区を中心に
  半円を描くように分布している。（図・2）
  さいたま市在住の患者は減少　（2011年22.7%，2012年19.0%）
- ・川口市・さいたま市以外の県内市町村在住の患者は
  2011年63件，2012年71件とほぼ変わらない。

登録時点の患者居住地



図・2

その他県内：71
他都県：13

2.部位別（当院のがん登録状況）



図・3

●登録件数の変化　（図・3）

増加：大腸・胃・乳房・膀胱・皮膚

減少：肺・前立腺・子宮頚部・肝臓
　甲状腺

- ➢大腸（143⇒202）増加
- ➢甲状腺（11⇒3）減少
- ➢原発不明がん（その他に含まれる）は（9⇒13）と増加

3.進行度（がんの悪性度）

2012年症例より，UICC TNM分類第7版での分類となった。（進行度に大きな影響が出ることはほとんどない）
2012年は0期が減少（102⇒96）Ⅰ期の増加（125⇒260），Ⅱ期の減少（108⇒34），Ⅲ期はほぼ同数
Ⅳ期は増加（111⇒142）。Ⅰ期は胃･大腸･乳房･肺の順に多く，Ⅳ期は肺･大腸･胃･膵臓の順に多い。
確定診断前の「不明」件数は前年比増だが割合は減少⇒診断に結びついている（図･4）
（NAはリンパ腫などの悪性新生物で進行度分類がないもの。不明は確定診断に至らなかったもの）



4.来院･発見経緯

来院･発見経緯は，腫瘍の発見状況を把握することで，地域における施設の状況を把握することにつながる。
進行度別にまとめてみたところ，早期がんである0期･Ⅰ期では【健診･がん健診】による場合と，自覚症状があり【自ら受診】する割合と，当院に他疾患で受診中に【偶発発見】される場合が多い。
Ⅱ期以上では他施設からの紹介受診の割合も増加している。
健診･がん検診による発見は進行度が高くなるにつれ割合が低くなっている。
NAは7件全て健診･がん検診によるものであった。



5.治療・フォローアップ先について







•治療については当院管理で【治療】・【経過観察中】が合計77%で2011年と同様であった。（図・7）
•【部位別　紹介数】では，**大腸・胃・乳房**が多い。2011年は肺・子宮・乳房の順に多かったが，2012年の肺がん紹介症例は1/3ほどになっている。（図・8）
•進行度は
Ⅰ期・Ⅳ期が倍増し，不明はほぼ半減（図・9）

表・2

紹介先: がん拠点病院	件数
埼玉県立がんセンター	27
獨協医科大学越谷病院	14
がん・ 感染症センター 都立駒込病院	13
公財）がん研究会 有明病院	10
独立行政法人国立がん 研究センター中央病院	10
帝京大学医学部 附属病院	9
埼玉県済生会 川口総合病院	6
川口市立医療センター	6
独立行政法人国立がん 研究センター東病院	5
日本大学医学部 附属板橋病院	4
その他	13

表・3

紹介先: それ以外の病院	件数
自治医科大学附属 さいたま医療センター	10
その他	19

・紹介先病院は，がん拠点病院とそれ以外の病院に大別される。2012年症例の紹介先院所は8割ががん拠点病院だった。
・そのうち約半数の57件が東京都，県内は54件，千葉県6件。（表・2）
・がん拠点病院以外では，自治医さいたま医療センターが10件で，がん拠点病院よりも多い。
・その他は在宅医療のクリニックや専門疾患の病院など。（表・3）

6.当院での治療内容・内訳(外科的・内視鏡的手術，化学療法，その他の実施状況)

件数　当院での治療内容（手術＋補助療法を除く）

図・10



表・4

治療内容	2011	2012
外科手術	235	238
内視鏡手術	86	127
化学療法	49	68
手術＋補助療法＊1	121	107

＊1手術件数との重複を含む

（補助療法には化学療法・ﾎﾙﾓﾝ療法・免疫療法・TAE・PEIT・ﾚｰｻﾞｰ焼灼などが含まれる。）

・2012年は2011年と比べ，外科手術件数は変わらないが，**内視鏡手術・化学療法が増加**している。
・図・3（登録件数・割合），図・4（がん進行度）で示したように**大腸・胃がんの増加と進行度Ⅰ期の早期がんの増加**が**内視鏡手術増加**につながっていると思われる。
・またⅣ期の増加は化学療法の増加と比例している。
・Ⅱ期・Ⅲ期は前年と比較して減少しているため，手術＋補助療法も比例して減少している。

部位別　手術件数（5件以上　大腸を除く）

図・11



部位別　手術件数では，外科手術，内視鏡手術症例を合計した件数でグラフ化した。
乳房・膀胱・皮膚の手術件数が増加
肺・前立腺・膵臓は減少
（図・11）
大腸は129件⇒168件と増加

死亡患者と追跡期間

図・12



表・5

部位	患者数	追跡期間の平均
肺	28	95.4
胃	18	122.2
膵臓	14	113.6
大腸	14	138.6
原発不明	7	94.4
肝臓	6	90.7
その他	26	104.0
計	113	108.9

2012年症例のうち，集計時点で死亡が確認されたがん登録患者は113名。（表・5）
肺は件数だけでなく，追跡期間も短い。（図・12）
注）追跡期間−がん登録から死亡確認日までの期間

7. 肺がん －喫煙指数と保険－

表・6

肺がん	患者数	年齢層	平均年齢
登録数	59	36-97	73.1



2012年１月～12月に肺がん（C34）で登録された患者は59名。
そのうち進行度：ステージⅢ～Ⅳの方は41名だった（約70%）。
肺がん発生因子として喫煙・職業歴が関連するため、電子カルテより喫煙歴・職業について検索を行った（図・13）。
59名中喫煙歴１以上は53名。（９割喫煙あり）
喫煙指数:400未満のⅠ期６名は非喫煙者。
喫煙指数:400以上はⅢ・Ⅳ期が多い。
早期がんのⅠ期６割以上が喫煙者であった。



肺がん進行度別の発見経緯では、
自覚症状があり【自ら受診】が各進行度ともに多く、次いでがんを疑われ他施設より【紹介受診】となっている。
Ⅰ期では他の疾患で当院受診中に偶発発見される症例も多い。
がん検診によるものは６件／59件中と１割だった。



肺がん進行度と保健者による違い【検診受診機会など】があるかを見るために，進行度と保健者と負担割合ごとにグラフ化した（図・15）。
協会・組合他：３割負担　検診機会あり
その他の保険者では検診機会はあるが申請必要だったり、そもそも高齢で検診受診できていないことが多い。
国保（70歳未満　３割負担）は同じ年代・負担割合の協会・組合他と比べ、患者数が多い。

表・7

進行度	患者数	平均年齢（歳）	追跡期間の平均
Ⅲ	7	73.7	134.3
Ⅳ	19	75.3	84.3
不明	2	71.5	64.5
計	28	74.6	95.4

2012年症例としてがん登録された肺がん患者59名のうち、2013年７月時点で死亡が確認されているのは28名（47.5%）。（表・７）
年齢層：49－96歳
追跡期間：１－280日

7．2012 年病理年報

法人内院所別統計

院所名	2012年	
	検体数	主な病変
浦和民主診療所	上部消化管生検141	食道扁平上皮癌-2、 胃生検group5-10、group4-2、group3-7、 group2-3胃MALTリンパ腫-1
川口診療所	上部消化管生検256	胃生検group5-2、 grouo4-1、 group3-3、 group2-2、 十二指腸　group3-1
幸診療所	上部消化管生検118	食道扁平上皮癌1、 胃生検group5-5、group4-1
埼玉協同病院	5299	
大井協同診療所	上部消化管生検311	食道再生異-1 胃生検group5-2、group3-5、group2-2、 十二指腸 group3-1
埼玉西協同病院	上部消化管生検379	食道扁平上皮癌-2、
	下部消化管生検97	胃生検group5-16、group4-3、group3-10、
	下部消化管EMR 42	大腸生検 group5-14、group4-1、group3-51、 アメーバ腸炎-1、
		潰瘍性大腸炎-8
	皮膚生検2	大腸EMR(sm癌-1、m癌-9)、腺腫-29、過形成ポリープ-3)
	計520	
所沢診療所	上部消化管生検84	食道扁平上皮癌1、 胃生検group5-3、group3-6、group2-1
行田協立診療所	上部消化管生検44	食道扁平上皮癌1、 胃生検group5-1、group3-2、group2-1
熊谷生協病院	上部消化管生検180	食道扁平上皮癌-3、
	皮膚生検2	胃生検group5-9、group4-2、group3-6
	計182	
秩父生協病院	上部消化管生検12	胃生検group5-1、group2-1
おおみや生協診療所	0	
かすかべ生協診療所	上部消化管生検19	胃生検group5-4、 group4-1、group3-1
計	6986	

埼玉協同病院生検手術検体統計

科・種類	2012年（5299件）	
	件数	主な病変
上部消化管 EMR+ESD	33	食道上皮内癌-6、胃癌-19、胃腺腫-3、過形成polyp-3、十二指腸腺腫-1、十二指腸過形成polyp-1
上部消化管生検	1778	食道扁平上皮癌-21、食道異型上皮-9
		胃group5-103、gr4-19、gr3-80、gr2-11、gr1-1557
		アニサキス-2、胃リンパ腫-1（DBLCL）、胃リンパ腫疑い-3、十二指腸リンパ腫-2（MALT、濾胞性リンパ腫）
下部消化管EMR	366	sm癌-9、m癌-68、腺腫-276、カルチノイド-1、過形成polyp-9、過誤腫性polyp-5
下部消化管生検	894	Group5-121、gr4-12、gr3-343、gr-2-、gr1-187、カルチノイド-2、リンパ腫-1、偽膜性腸炎-3、クローン病-2、潰瘍性大腸炎-49、虚血性腸炎-11、アメーバ腸炎-1、粘膜脱症候群-1コラーゲン大腸炎-2、裂頭条虫2
肝生検	9	自己免疫性肝炎-4、原因不明の肝硬変-1，胆管生検(悪性-1、良性-3）
腎生検	0	
肺・胸膜生検	102	肺生検（癌-19、結核-1、アスペルギルス-1、間質性肺炎-4）、胸膜生検（肺腺癌-1、良性-2）
リンパ節	9	悪性リンパ腫-5、転移-3、反応性および良性-1
骨髄生検	20	リンパ増殖性疾患（疑い含め）-5、AML-1、骨髄腫-1、ITP-1、良性-13
婦人科生検	548	Mole疑い含め-4、流産-121、頚管polyp-148、頚部腺癌-2、SCC-1、頚部扁平上皮癌-1、CIS-8、異形成83（軽度-34、中等度-24、高度-25）、内膜生検（内膜増殖症-64 、異型増殖症-9、内膜癌-7）、胎盤-2
婦人科手術	163	円錐切除-23（CIS-3、高度異形成-16、中等度異形成-1、腺異形成-2）、子宮切除(類内膜癌-1、漿液性腺癌- 1 、異型増殖症-1、子宮筋腫および腺筋症-48、Severe dysplasia-3)、筋腫核出術-18、子宮外妊娠卵管切除-10
		卵巣悪性（粘液性腺癌-1、類内膜癌-1）、卵巣粘液性境界悪性（Microcystic stromal tumor-1）、卵巣良性（単純嚢胞-4、デルモイド-19、黄体嚢胞-1、内膜症-8、粘液性-4、漿液性-4、莢膜線維腫-1、線維腫-2､傍卵管嚢胞の捻転-2）

科・種類	2012年（5299件）	
	件数	主な病変
外科生検・手術	720	乳癌乳房切除-22、温存術-24、針およびマンモトーム生検（癌-54、鑑別困難-1、良性-186）、乳腺生検（癌-3、良性-12）
		早期胃癌-17、進行胃癌-17、胃潰瘍穿孔-2
		小腸切除（絞扼もしくはヘルニア嵌頓-5）、小腸脂肪腫-1、腸間膜リンパ管腫-1
		早期大腸癌-13、進行大腸癌-68、EMR後追加切除-3、大腸憩室炎-4、絞扼および捻転4
		経肛門粘膜切除-1（SM癌）
		虫垂；Catarrhal-13、phlegmonous-24、gangrenous-10、慢性虫垂炎-1
		胆石胆嚢炎および良性ポリープ-123、胆嚢癌-1、腺腫-2、胆管癌-4
		迅速播種-5、腹膜転移-2、毛巣洞-2、膵癌-3、膵転移-1、膵IPMA-1、十二指腸乳頭部癌-2、甲状腺5（乳頭癌-2、髄様癌、濾胞腺腫、腺腫様甲状腺腫）、食道癌-2、HCC-4、肝内胆管癌-1、肝FNH-1、肝転移-5、肝嚢胞-1、脾動脈瘤-1
		腎癌肋骨転移-1、尿膜管遺残-1
		肺VATS-8（ブラ切除-3、間質性肺炎-2、クリプロコッカス-1、塵肺-1）、肺切除（転移-2、肺癌-11、中葉症候群-1、分画肺-1）
皮膚科	334	粉瘤-69、母斑-50、脂漏性角化症-13、神経線維腫-6、基底細胞癌-10、ボーエン病-10、皮膚線維腫-8、脂肪腫-19、扁平上皮癌-2、軟性線維腫-7、皮膚悪性リンパ腫-4、皮膚転移-3、脂腺癌-1、メルケル細胞癌-1
整形外科	48	
耳鼻科	19	鼻腔内転移-1
眼科	2	
泌尿器科	164	腎癌-2、腎盂癌-、尿管癌-1、精巣(陰嚢水腫)、前立腺癌(ope)-12、前立腺TUR（良性-27、癌3）
		前立腺針生検癌-34（針生検全体90）、膀胱癌（TUR17+生検-4）

埼玉協同病院解剖例

	臨床診断	病理診断
2012年－1	胃癌、肝転移、化学療法後の状態	1、胃癌化学療法後の状態、多発性肝転移、左副腎転移、膵尾部リンパ節転移
2012年－2	胃癌、癌性腹膜炎、急性腎不全	1、胃癌（印環細胞癌）、腹腔内および左鎖骨上リンパ節転移、癌性腹膜炎+後腹膜浸潤 2、両側軽度の水腎症 3、肺炎
2012年－3	化膿性脊椎炎、敗血症	1、尿路感染症 2、心肥大およびペースメーカー挿入状態 3、椎体部嚢胞形成（L5）
2012年－4	食道癌術後再発	1、食道癌術後再発、右心房浸潤、肝浸潤
2012年－5	胃癌術後再発	1、胃癌術後再発、癌性胸膜炎、左胸膜癒着術後、癌性腹膜炎・腹膜播種、後腹膜浸潤
2012年－6	肺炎、胆嚢炎	1、直腸癌術後、肺転移右葉上葉切除後状態、 2、気管支肺炎（右下葉） 3、胆石胆嚢炎
2012年－7	間質性肺炎、CPA	1、特発性間質性肺炎（非特異性間質性肺炎（NSIP））
2012年－8	食道癌術後再発	1、食道癌術後再発 2、肺炎 3、線維性心嚢炎
2012年－9	認知症	1、前頭側頭葉変性症
2012年－10	脊損状態、直腸癌、敗血症	1、直腸癌および直腸癌による直腸肛門部瘻孔形成 2、右水尿管症および右水腎症 3、両側化膿性肺炎および右肺下葉無気肺
2012年－11	肝腫瘍、多発転移	1、肝内胆管癌（低分化充実性腺癌）、胆汁うっ滞性の黄疸、両側肺転移、両側腎転移、両側副腎転移、恥骨転移、膵周囲・大動脈周囲リンパ節転移 2、両側腎の微小膿瘍
2012年－12	閉塞性黄疸、肝内胆管癌	1、肝内胆管癌（粘液産生豊富な高分化腺癌）
2012年－13	慢性呼吸不全	1、慢性呼吸不全（右肺部分切除後） 2、Ｃ型慢性肝炎
2012年－14	肺炎、慢性腎炎	1、肺うっ血、肺水腫、気管支肺炎 2、慢性腎不全（膜性腎症と推定） 3、解離性大動脈瘤 4、アルコール性肝線維症

8．2012 年細菌薬剤感受性検査統計・分離菌検出状況

埼玉協同病院　細菌検査室

集計期間　2012 年 1 月～ 12 月

外来入院別に、同一患者、同一検査材料、同一菌種の場合、１回として集計。
S.aureus と MRSA は分けて表示した。
CNS で菌量が少なく優位菌と思われないものについては検査していない。

集計項目

1．薬剤感受性統計リスト外来入院別（グラム陽性球菌、グラム陰性桿菌）
2．材料別分離菌検出状況外来入院別（呼吸器、消化器、泌尿生殖器、血液・穿刺物、その他）
3．抗酸菌分離状況

薬剤について

2007 年 11 月 1 日より自動分析装置マイクロスキャン WalkAway96SI にて検査を実施。
これにより感受性検査法はディスク法から同定感受性一体型パネルにて微量液体希釈法に変更。
菌種ごとの同定・薬剤パネルは固定。
判定基準は、CLSI2007 年版 M7-A8（M100-S17) を採用。
10 年途中よりグラム陽性球菌と非発酵性グラム陰性桿菌のパネルの変更を実施。
12 年途中より Haemophilus 属の感受性薬剤の一部変更を実施。
菌種および検査材料により、MIC 値で S、I、R の判定がでないものもある。

1．薬剤感受性統計リスト

グラム陽性球菌（外来）

	S.aureus		*MRSA*		*CNS*		*E.faecalis*		*E.faecium*		*A群溶連菌*		*肺炎球菌*	
	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数
ペニシリン系														
PCG	35%	518	0%	199	27%	229	100%	151	13%	15	100%	181	56%	615
ABPC	35%	518	0%	199	27%	229	100%	151	20%	15	100%	181		
MPIPC	100%	518	0%	199	49%	229								
セフェム系														
CEZ	100%	518	0%	199	49%	229								
CTM	100%	518	0%	199	49%	229							63%	615
CFDN	100%	518	0%	199	100%	113								
CTX											100%	181	97%	615
CTRX											100%	181	97%	615
CFPM											100%	181	93%	615
CFIX													15%	615
CDTR-PI													88%	615
FMOX	100%	518	0%	199	49%	229								
カルバペネム系														
IPM/CS	100%	518	0%	199	49%	229	100%	151						
MEPM													82%	615
βラクタマーゼ阻害剤														
CVA/AM													98%	615
SBT/ABP	99%	518	0%	199	49%	229					100%	181	61%	615
アミノグリコシド系														
GM	71%	518	48%	199	67%	229								
ABK	97%	518	96%	199										
マクロライド系														
EM	68%	502	10%	176	53%	167	8%	40	0%	1	63%	180	11%	615
CAM											64%	180	14%	615
リンコマイシン系														
CLDM	69%	502	21%	176	66%	167					82%	180	42%	615
テトラサイクリン系														
MINO	99%	518	70%	199	97%	229	25%	151	27%	15				
TC											78%	181	13%	615
フェニコール系														
CP											100%	180	88%	615
キノロン系														
LVFX	96%	518	39%	199	67%	229	85%	151	7%	15	100%	181	100%	615
グリコペプチド系														
VCM	100%	518	100%	199	100%	229	96%	151	100%	15	100%	181	100%	615
TEIC	100%	518	100%	199	99%	229	100%	151	100%	15				
その他														
ST	100%	518	100%	199	95%	229							73%	615
FOM	97%	518	64%	199	47%	229								
RFP	98%	518	99%	199	97%	229	63%	151	13%	15			100%	615
LZD	100%	518	100%	199	100%	229	100%	151	100%	15				

グラム陽性球菌（入院）

	S.aureus		***MRSA***		***CNS***		***E.faecalis***		***E.faecium***		***A群溶連菌***		***肺炎球菌***	
	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数
ペニシリン系														
PCG	36%	172	0%	137	10%	163	100%	163	13%	53	100%	2	49%	41
ABPC	36%	172	0%	137	10%	163	100%	163	13%	53	100%	2		
MPIPC	100%	172	0%	137	23%	163								
セフェム系														
CEZ	100%	172	0%	137	23%	163								
CTM	100%	172	0%	137	23%	163							68%	41
CFDN	100%	172	0%	137	100%	37								
CTX											100%	2	95%	41
CTRX											100%	2	93%	41
CFPM											100%	2	90%	41
CFIX													17%	41
CDTR-PI													88%	41
FMOX	100%	172	0%	137	23%	163								
カルバペネム系														
IPM/CS	100%	172	0%	137	23%	163	99%	163						
MEPM													80%	41
βラクタマーゼ阻害剤														
CVA/AM													100%	41
SBT/ABP	100%	172	0%	137	23%	163					100%	2	68%	41
アミノグリコシド系														
GM	83%	172	56%	137	44%	163								
ABK	99%	172	96%	137										
マクロライド系														
EM	74%	164	7%	130	46%	153	19%	97	8%	26	50%	2	32%	41
CAM											50%	2	34%	41
リンコマイシン系														
CLDM	77%	164	8%	130	57%	153					50%	2	66%	41
テトラサイクリン系														
MINO	100%	172	47%	137	92%	163	26%	163	28%	53				
TC											50%	2	37%	41
フェニコール系														
CP											100%	2	85%	41
キノロン系														
LVFX	94%	172	10%	137	43%	163	79%	163	8%	53	100%	2	100%	41
グリコペプチド系														
VCM	100%	172	99%	137	100%	163	90%	163	100%	53	100%	2	100%	41
TEIC	100%	172	100%	137	98%	163	100%	163	100%	53				
その他														
ST	100%	172	100%	137	87%	163							71%	41
FOM	98%	172	50%	137	39%	163								
RFP	99%	172	97%	137	91%	163	61%	163	19%	53			100%	41
LZD	100%	172	100%	137	100%	163	100%	163	100%	53				

グラム陰性桿菌（外来）

	大腸菌		***肺炎桿菌***		***セラチア***		***E.cloacae***		***P.mirabilis***		***緑膿菌***		***A.baumanni***		***H.inflienzae***	
	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数
ペニシリン系																
ABPC	95%	615	0%	177	6%	32	12%	34	79%	34					64%	657
PIPC	67%	615	61%	177	72%	32	82%	34	79%	34	96%	181	86%	14		
セフェム系																
CEZ	82%	615	98%	177	0%	32	0%	34	79%	34						
CTM	87%	615	99%	177	0%	32	6%	34	88%	34						
CTX	88%	615	99%	177	81%	32	85%	34	88%	34					76%	657
CAZ	87%	615	99%	177	94%	32	85%	34	83%	34	92%	181	100%	14		
CPR	88%	615	99%	177	97%	32	91%	34	88%	34						
CCL	83%	615	98%	177	0%	32	0%	34	88%	34						
CFPN-PI	85%	615	99%	177	44%	32	65%	34	88%	34						
CPDX-PR															60%	657
CZOP											95%	181	93%	14		
CFS											83%	181				
CFPM											91%	181	100%	14		
CMZ	99%	615	99%	177	94%	32	3%	34	97%	34						
FMOX	98%	615	99%	177	84%	32	9%	34	100%	34						
カルバパネム系																
IPM/CS	100%	615	100%	177	100%	32	100%	34	100%	34	92%	181	100%	14		
MEPM											94%	181	100%	14		
モノバクタム系																
AZT	88%	615	99%	177	97%	32	88%	34	88%	34	92%	181				
βラクタマーゼ阻害剤																
CVA/AM	88%	615	98%	177	3%	32	3%	34	94%	34						
SBT/ABP															98%	657
SBT/CPZ	94%	615	99%	177	91%	32	91%	34	94%	34	91%	181	100%	14		
TAZ/PIPC											98%	181				
アミノグリコシド系																
GM	90%	615	99%	177	100%	32	100%	34	97%	34	85%	181	100%	14		
AMK	100%	615	100%	177	94%	32	100%	34	100%	34	94%	181	100%	14		
TOB											94%	181	100%	14		
テトラサイクリン系																
MINO	95%	615	96%	177	97%	32	94%	34	15%	34			93%	14	99%	483
TC															76%	174
マクロライド系																
CAM															73%	657
キノロン系																
LVFX	79%	615	98%	177	88%	32	100%	34	94%	34	91%	181	93%	14		
CPFX											91%	181	93%	14		
その他																
ST	88%	615	97%	177	100%	32	100%	34	85%	34			93%	14		
FOM	90%	615	44%	177	38%	32	15%	34	59%	34	3%	181				

グラム陰性桿菌（入院）

	大腸菌		***肺炎桿菌***		***セラチア***		***E.cloacae***		***P.mirabilis***		***緑膿菌***		***A.baumanni***		***H.inflienzae***	
	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数	S%	件数
ペニシリン系																
ABPC	58%	252	0%	138	0%	26	16%	61	84%	25					72%	46
PIPC	60%	252	54%	138	27%	26	72%	61	84%	25	95%	214	83%	12		
セフェム系																
CEZ	79%	252	96%	138	0%	26	5%	61	88%	25						
CTM	85%	252	98%	138	0%	26	10%	61	88%	25						
CTX	85%	252	98%	138	42%	26	74%	61	88%	25					85%	46
CAZ	86%	252	98%	138	85%	26	77%	61	88%	25	93%	214	92%	12		
CPR	86%	252	98%	138	96%	26	90%	61	88%	25						
CCL	78%	252	96%	138	0%	26	5%	61	84%	25						
CFPN-PI	83%	252	94%	138	27%	26	56%	61	88%	25						
CPDX-PR															61%	46
CZOP											94%	214	92%	12		
CFS											78%	214				
CFPM											87%	214	92%	12		
CMZ	98%	252	100%	138	85%	26	13%	61	100%	25						
FMOX	99%	252	100%	138	62%	26	15%	61	96%	25						
カルバパネム系																
IPM/CS	100%	252	100%	138	100%	26	100%	61	96%	25	88%	214	92%	12		
MEPM											91%	214	92%	12		
モノバクタム系																
AZT	85%	252	98%	138	88%	26	74%	61	88%	25	78%	214				
βラクタマーゼ阻害剤																
CVA/AM	82%	252	96%	138	0%	26	5%	61	100%	25						
SBT/ABP															100%	46
SBT/CPZ	94%	252	97%	138	88%	26	79%	61	100%	25	83%	214	83%	12		
TAZ/PIPC											97%	214				
アミノグリコシド系																
GM	88%	252	97%	138	96%	26	100%	61	96%	25	83%	214	92%	12		
AMK	100%	252	99%	138	100%	26	100%	61	100%	25	93%	214	92%	12		
TOB											97%	214	92%	12		
テトラサイクリン系																
MINO	89%	252	90%	138	100%	26	85%	61	8%	25			92%	12	100%	40
TC															100%	6
マクロライド系																
CAM															74%	46
キノロン系																
LVFX	74%	252	99%	138	88%	26	95%	61	100%	25	88%	214	92%	12		
CPFX											89%	214	92%	12		
その他																
ST	83%	252	93%	138	96%	26	93%	61	92%	25			83%	12		
FOM	92%	252	47%	138	38%	26	10%	61	84%	25	3%	214				

その他（外来）

細菌名	総菌数	%	眼脂	耳漏	皮膚	膿	爪	CVカテーテル	チューブ類	創部浸出液	浸出液	乳汁	その他の材料
Staphylococcus aureus	95	19.9%	1	8	14	32	1	0	0	32	0	4	3
Corynebacterium sp	42	8.8%	0	12	0	22	0	0	0	8	0	0	0
Staphylococcus aureus MRSA	39	8.2%	0	2	8	9	0	1	0	18	0	0	1
CNS	25	5.2%	0	5	2	11	0	1	0	6	0	0	0
Staphylococcus epidermidis MRS	24	5.0%	0	2	1	8	1	0	1	5	0	6	0
Escherichia coli	18	3.8%	1	0	0	12	0	0	0	5	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	16	3.4%	0	4	0	4	2	0	0	6	0	0	0
Enterococcus faecalis	15	3.1%	0	0	1	9	0	0	0	4	0	0	1
Streptococcus agalactiae	15	3.1%	0	0	1	7	1	0	0	2	0	4	0
Streptococcus pyogenes	14	2.9%	0	0	4	2	0	0	0	8	0	0	0
Group G Streptococcus	13	2.7%	0	1	1	7	0	0	0	4	0	0	0
Bacteroides fragilis	11	2.3%	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0	0
MRCNS	11	2.3%	0	3	1	3	1	0	0	3	0	0	0
Staphylococcus epidermidis	9	1.9%	0	0	0	3	0	0	0	5	0	1	0
α-Streptococcus	9	1.9%	0	1	1	2	0	0	0	3	0	2	0
Candida albicans	7	1.5%	0	1	3	0	1	0	0	1	0	0	1
Klebsiella pneumoniae	7	1.5%	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Morganella morganii	6	1.3%	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0
Staphylococcus lugdunensis (CNS)	6	1.3%	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0
Acinetobacter lwoffii	5	1.0%	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0
Peptostreptococcus asaccharolyticus	5	1.0%	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0
Prevotella sp	5	1.0%	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0
Enterobacter cloacae	4	0.8%	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Escherichia coli ESBL	4	0.8%	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1
Peptostreptococcus anaerobius	4	0.8%	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Stenotrophomonas maltophilia	4	0.8%	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Streptococcus pneumoniae	3	0.6%	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Acinetobacter baumannii	3	0.6%	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Bacillus subtilis	3	0.6%	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Candida sp	6	1.3%	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1
その他	49	10.3%	2	8	0	22	1	0	0	9	0	2	5
総　計	477	100.0%	4	54	39	198	11	2	1	134	0	20	14

その他（入院）

細菌名	総菌数	%	眼脂	耳漏	皮膚	膿	CVカテーテル	チューブ類	ドレーン	創部浸出液	腹腔内洗浄液	乳汁	その他の材料
Staphylococcus epidermidis MRS	39	10.9%	0	0	1	4	22	1	2	5	0	4	0
Pseudomonas aeruginosa	34	9.5%	0	0	0	8	4	2	4	12	2	0	2
Enterococcus faecalis	34	9.5%	0	0	0	11	5	0	6	10	0	0	2
Corynebacterium sp	31	8.7%	1	0	0	7	5	0	3	12	1	0	2
Staphylococcus aureus	24	6.7%	0	0	0	11	3	0	2	4	1	0	3
Candida albicans	21	5.9%	0	0	0	4	7	2	1	5	1	0	1
Staphylococcus aureus MRSA	17	4.7%	0	0	0	6	3	1	2	5	0	0	0
Escherichia coli	15	4.2%	0	0	0	10	1	0	2	1	1	0	0
Bacteroides fragilis	15	4.2%	0	0	0	5	0	0	6	3	0	0	1
Enterobacter cloacae	14	3.9%	0	0	0	2	2	0	6	4	0	0	0
MRCNS	10	2.8%	0	0	0	2	3	0	1	3	0	0	1
Klebsiella pneumoniae	8	2.2%	0	0	0	2	4	0	1	0	1	0	0
Enterobacter aerogenes	7	2.0%	0	0	0	1	3	0	0	2	1	0	0
CNS	6	1.7%	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	1
Enterococcus faecium	5	1.4%	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0
Stenotrophomonas maltophilia	5	1.4%	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0
Enterococcus avium	5	1.4%	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0
Enterococcus raffinosus	5	1.4%	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0
Candida glabrata	4	1.1%	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Streptococcus agalactiae	4	1.1%	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Proteus mirabilis	4	1.1%	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Serratia marcescens	3	0.8%	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Group G Streptococcus	3	0.8%	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Candida parapsilosis	3	0.8%	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus epidermidis	3	0.8%	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
Escherichia coli ESBL	2	0.6%	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Klebsiella oxytoca	2	0.6%	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Morganella morganii	2	0.6%	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
P.aeruginosa（多剤耐性）	1	0.3%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Cryptococcus neoformans	1	0.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Candida sp	3	0.8%	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
その他	28	7.8%	0	0	0	12	0	0	6	6	1	0	3
総　計	358	100.0%	1	0	1	103	73	7	55	86	9	4	19

血液・穿刺液系（外来）

細菌名	総菌数	%	胸水	腹水	髄液	関節液	動脈血	静脈血	穿刺液	嚢胞液
Escherichia coli	55	22.0%	0	0	0	0	13	42	0	0
Klebsiella pneumoniae	25	10.0%	0	0	0	0	6	19	0	0
CNS	20	8.0%	0	0	0	0	14	6	0	0
Staphylococcus epidermidis MRS	18	7.2%	0	0	0	0	11	6	1	0
Staphylococcus aureus	15	6.0%	0	0	0	3	2	4	5	1
MRCNS	10	4.0%	0	0	0	0	6	3	1	0
Staphylococcus epidermidis	9	3.6%	0	0	0	0	6	3	0	0
Enterococcus faecalis	8	3.2%	0	0	0	0	4	4	0	0
Escherichia coli ESBL	7	2.8%	0	0	0	0	3	4	0	0
Proteus mirabilis	7	2.8%	0	0	0	0	3	4	0	0
Clostridium perfringens	6	2.4%	0	0	0	0	5	1	0	0
Clostridium sp	6	2.4%	0	0	0	0	4	2	0	0
Streptococcus pneumoniae	5	2.0%	1	0	0	1	1	2	0	0
Group G Streptococcus	4	1.6%	0	0	0	0	1	3	0	0
Klebsiella oxytoca	4	1.6%	0	1	0	0	1	2	0	0
Strepotococcus sangius	4	1.6%	0	0	0	0	1	3	0	0
Streptococcus agalactiae	3	1.2%	0	0	0	1	0	2	0	0
Bacteroides fragilis	3	1.2%	0	0	0	0	1	2	0	0
Citrobacter freundii	3	1.2%	0	1	0	0	2	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	2	0.8%	0	0	0	0	0	2	0	0
Corynebacterium sp	2	0.8%	0	0	0	0	2	0	0	0
Staphylococcus lugdnensis (CNS)	2	0.8%	0	0	0	0	1	0	1	0
Bacillus subtilis	2	0.8%	0	0	0	0	1	1	0	0
Citrobacter amalonaticus	2	0.8%	0	0	0	0	1	1	0	0
Actinomyces sp	2	0.8%	0	0	0	0	1	1	0	0
Bacillus cereus	2	0.8%	0	0	0	0	1	1	0	0
Bacteroides thetaiotaomicron	2	0.8%	0	0	0	0	0	2	0	0
Candida albicans	1	0.4%	0	1	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus MRSA	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0	0
Streptococcus pyogenes	1	0.4%	1	0	0	0	0	0	0	0
S.pneumoniae PISP	1	0.4%	0	0	0	1	0	0	0	0
Acinetobacter lwoffii	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Enterobacter aerogenes	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Enterobacter cloacae	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Morganella morganii	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Aerococcus urinae	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0	0
Peptostreptococcus asaccharolyticus	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0	0
Proteus vulgaris	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Streptococcus bovis	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Enterococcus avium	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Peptostreptococcus micros	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0	0
Streptococcus salivarius	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0	0
Klebsiella ozaenae	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0	0
Bacteroides sp	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Fusobacterium nucleatum	1	0.4%	1	0	0	0	0	0	0	0
Listeria monocytogenes	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Peptostreptococcus sp	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
Porphyromonas (B.) gingivalis	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0	0
Staphylococcus lugdnensis (CNS) MRS	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0	0
総　計	250	100.0%	3	3	0	6	98	131	8	1

血液・穿刺液系（入院）

細菌名	総菌数	%	胸水	腹水	髄液	関節液	動脈血	静脈血	穿刺液
Staphylococcus epidermidis MRS	28	12.1%	1	0	0	0	21	6	0
MRCNS	18	7.8%	0	0	0	0	12	5	1
Escherichia coli	17	7.3%	0	5	0	0	7	5	0
Enterococcus faecalis	16	6.9%	0	3	0	0	6	6	1
Klebsiella pneumoniae	16	6.9%	0	2	0	0	3	11	0
Staphylococcus aureus	15	6.5%	1	0	0	3	4	7	0
CNS	13	5.6%	0	0	0	0	9	4	0
Pseudomonas aeruginosa	12	5.2%	0	1	0	0	4	7	0
Staphylococcus epidermidis	9	3.9%	0	1	0	0	7	1	0
Bacteroides fragilis	8	3.4%	0	4	0	0	1	2	1
Candida albicans	7	3.0%	0	1	0	0	3	3	0
Staphylococcus aureus MRSA	7	3.0%	0	0	0	1	2	3	1
Enterococcus faecium	6	2.6%	0	2	0	0	3	1	0
Bacillus subtilis	5	2.2%	0	1	0	0	2	2	0
Corynebacterium sp	4	1.7%	0	0	0	0	1	3	0
Streptococcus pneumoniae	3	1.3%	0	0	0	1	0	2	0
Candida tropicalis	3	1.3%	0	0	0	0	1	1	1
Fusobacterium spp	3	1.3%	2	0	0	0	1	0	0
Bacillus cereus	3	1.3%	0	0	0	0	2	1	0
Candida glabrata	2	0.9%	0	0	0	0	1	1	0
Enterobacter cloacae	2	0.9%	0	0	0	0	1	1	0
Streptococcus agalactiae	2	0.9%	0	0	0	0	1	1	0
Enterobacter aerogenes	2	0.9%	0	0	0	0	1	1	0
Klebsiella oxytoca	2	0.9%	0	1	0	0	1	0	0
Serratia marcescens	2	0.9%	0	0	0	0	1	1	0
Candida parapsilosis	2	0.9%	0	0	0	0	1	1	0
α-Streptococcus	2	0.9%	0	0	0	0	1	1	0
Morganella morganii	2	0.9%	0	1	0	0	0	1	0
Clostridium perfringens	2	0.9%	0	0	0	0	2	0	0
Peptostreptococcus micros	2	0.9%	1	0	0	0	1	0	0
Enterococcus durans	2	0.9%	0	2	0	0	0	0	0
Escherichia coli ESBL	1	0.4%	0	1	0	0	0	0	0
Proteus mirabilis	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0
Acinetobacter baumannii	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0
Streptococcus sp	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0
Aerococcus urinae	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0
Candida krusei	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0
Enterococcus gallinarum	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0
Chtyseobacterium (F.) meningosepticum	1	0.4%	0	0	0	1	0	0	0
Bacillus species	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0
Bacteroides thetaiotaomicron	1	0.4%	0	0	0	0	0	1	0
Bacteroides vulgatus	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0
Hafnia alvei	1	0.4%	0	1	0	0	0	0	0
Peptostreptococcus anaerobius	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0
Streptococcus anginosus/constellatus	1	0.4%	1	0	0	0	0	0	0
Streptococcus mutans	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0
総　計	232	100.0%	6	26	0	6	108	81	5

その他（外来）

細菌名	総菌数	%	眼脂	耳漏	皮膚	膿	爪	CVカテーテル	チューブ類	創部浸出液	浸出液	乳汁	その他の材料
Staphylococcus aureus	95	19.9%	1	8	14	32	1	0	0	32	0	4	3
Corynebacterium sp	42	8.8%	0	12	0	22	0	0	0	8	0	0	0
Staphylococcus aureus MRSA	39	8.2%	0	2	8	9	0	1	0	18	0	0	1
CNS	25	5.2%	0	5	2	11	0	1	0	6	0	0	0
Staphylococcus epidermidis MRS	24	5.0%	0	2	1	8	1	0	1	5	0	6	0
Escherichia coli	18	3.8%	1	0	0	12	0	0	0	5	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	16	3.4%	0	4	0	4	2	0	0	6	0	0	0
Enterococcus faecalis	15	3.1%	0	0	1	9	0	0	0	4	0	0	1
Streptococcus agalactiae	15	3.1%	0	0	1	7	1	0	0	2	0	4	0
Streptococcus pyogenes	14	2.9%	0	0	4	2	0	0	0	8	0	0	0
Group G Streptococcus	13	2.7%	0	1	1	7	0	0	0	4	0	0	0
Bacteroides fragilis	11	2.3%	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0	0
MRCNS	11	2.3%	0	3	1	3	1	0	0	3	0	0	0
Staphylococcus epidermidis	9	1.9%	0	0	0	3	0	0	0	5	0	1	0
α-Streptococcus	9	1.9%	0	1	1	2	0	0	0	3	0	2	0
Candida albicans	7	1.5%	0	1	3	0	1	0	0	1	0	0	1
Klebsiella pneumoniae	7	1.5%	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Morganella morganii	6	1.3%	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0
Staphylococcus lugdunensis (CNS)	6	1.3%	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0
Acinetobacter lwoffii	5	1.0%	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0
Peptostreptococcus asaccharolyticus	5	1.0%	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0
Prevotella sp	5	1.0%	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0
Enterobacter cloacae	4	0.8%	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Escherichia coli ESBL	4	0.8%	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1
Peptostreptococcus anaerobius	4	0.8%	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Stenotrophomonas maltophilia	4	0.8%	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Streptococcus pneumoniae	3	0.6%	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Acinetobacter baumannii	3	0.6%	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Bacillus subtilis	3	0.6%	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Candida sp	6	1.3%	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1
その他	49	10.3%	2	8	0	22	1	0	0	9	0	2	5
総　計	477	100.0%	4	54	39	198	11	2	1	134	0	20	14

その他（入院）

細菌名	総菌数	%	眼脂	耳漏	皮膚	膿	CVカテーテル	チューブ類	ドレーン	創部浸出液	腹腔内洗浄液	乳汁	その他の材料
Staphylococcus epidermidis MRS	39	10.9%	0	0	1	4	22	1	2	5	0	4	0
Pseudomonas aeruginosa	34	9.5%	0	0	0	8	4	2	4	12	2	0	2
Enterococcus faecalis	34	9.5%	0	0	0	11	5	0	6	10	0	0	2
Corynebacterium sp	31	8.7%	1	0	0	7	5	0	3	12	1	0	2
Staphylococcus aureus	24	6.7%	0	0	0	11	3	0	2	4	1	0	3
Candida albicans	21	5.9%	0	0	0	4	7	2	1	5	1	0	1
Staphylococcus aureus MRSA	17	4.7%	0	0	0	6	3	1	2	5	0	0	0
Escherichia coli	15	4.2%	0	0	0	10	1	0	2	1	1	0	0
Bacteroides fragilis	15	4.2%	0	0	0	5	0	0	6	3	0	0	1
Enterobacter cloacae	14	3.9%	0	0	0	2	2	0	6	4	0	0	0
MRCNS	10	2.8%	0	0	0	2	3	0	1	3	0	0	1
Klebsiella pneumoniae	8	2.2%	0	0	0	2	4	0	1	0	1	0	0
Enterobacter aerogenes	7	2.0%	0	0	0	1	3	0	0	2	1	0	0
CNS	6	1.7%	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	1
Enterococcus faecium	5	1.4%	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0
Stenotrophomonas maltophilia	5	1.4%	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0
Enterococcus avium	5	1.4%	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0
Enterococcus raffinosus	5	1.4%	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0
Candida glabrata	4	1.1%	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Streptococcus agalactiae	4	1.1%	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Proteus mirabilis	4	1.1%	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Serratia marcescens	3	0.8%	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Group G Streptococcus	3	0.8%	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Candida parapsilosis	3	0.8%	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus epidermidis	3	0.8%	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
Escherichia coli ESBL	2	0.6%	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Klebsiella oxytoca	2	0.6%	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Morganella morganii	2	0.6%	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
P.aeruginosa（多剤耐性）	1	0.3%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Cryptococcus neoformans	1	0.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Candida sp	3	0.8%	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
その他	28	7.8%	0	0	0	12	0	0	6	6	1	0	3
総　計	358	100.0%	1	0	1	103	73	7	55	86	9	4	19

年間抗酸菌陽性者	107		
検体別		菌種別	
喀痰	90	M.tuberuculosis（PCRのみ陽性を含む）	11
胃液	3	MAC（PCRのみ陽性を含む）	83
胸水	3	M.kansasii	2
気管支洗浄液	9	M.gordonae	6
気管支擦過	0	M.szulgai	0
その他	2	M.abscessus	0
		M.chelonae	1
		M.fortuitum	0
		M.peregrinum	0
		同定不能	2
		同定せず（死亡や他院での同定ありのため同定希望なし）	2

9．2012年　薬剤科・副作用報告

埼玉協同病院　薬剤科

報　告 №	性 別	年 代	被疑薬名 （成分名）		発現 期間	対処	併用薬	副作用名 重篤度症状 分類	治療 転帰 回復期間	添文 （文 献）	評価	被疑薬使用 疾患	経過
No.0 （30）	男 性	40 代	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	経口／顆粒用量 （2.5g*3） 2011.10～ 39日	37日	中止	エンペラシン、アタラックスP25mg、オキロット30mｇ	薬剤性肝炎 （肝臓２ ／07肝・ 胆）	有／回復 （15日）	有	可能性 あり	なし	【経過のポイント】 手のふるえがあったため、クリニックを受診し、ツムラ12柴胡加竜骨牡蠣湯を７日分処方された。薬を飲みきったが、症状が改善しなかったため、服用後９日目、再受診し、ツムラ12柴胡加竜骨牡蠣湯を14日分追加で処方された。服用８日目、倦怠感が出てきた。尿が普段よりも黄色くなってきた。便が白くなってきた。服用後８日目、倦怠感、尿、便の状態変わらず、肌が黄色くなり、湿疹が発現したため、再受診し、採血することになった。服用後９日目、採血結果で肝機能の悪化が認められたため、入院するよう指示が出た。翌日、当院入院となった。入院後、プレドニゾロン、アレグラを内服し、補液投与にて経過観察となった。入院10日目、皮疹、黄疸が軽快した。入院15日目、肝機能改善傾向。全身状態良好のため退院。退院後25日目、肝機能データ軽快した。
No.0 （30）	女 性	50 代	リクシアナ （エドキサバントシル酸塩水和 物）	経口／錠 （30mg*1） 2011.11～ 4日	1日	中止	セフマゾン、ハイペン、レバミピド	薬疹（過敏 ２／01皮 膚）	有／軽快	有 （有）	可能性 あり	右変形性股関節症 （喘息、腎結石）	【経過のポイント】 症状発症２日前：手術。 症状発症前日：リクシアナ開始。 症状発症１日目：午後におしりあたりの発疹・かゆみに気付く。 ２日目：朝から背中・腰痒み。夕方には下腿の痒みも出てくる。 ３日目（中止初日）：背中・腰・下腿いずれも痒み継続。ネオマレルミンTR開始。被疑薬であるハイペン・レバミピド・リクシアナ･セフマゾンはいったん中止。 中止２日目：内服ステロイド開始。 ４日目：改善なく皮膚科対診。内服ステロイドは中止して、ゼスラン・アタラックスP、エバスチン、ジフラールCr処方。 13日目：発赤改善。かゆみは継続。 20日目：かゆみ改善。乾燥肌での痒みありで保湿剤で対処。 25日目：退院となる。特に症状の訴えはなし。
No.201 11014	女 性	70 代	ベシケア錠2.5mg （コハク酸ソリフェナシン錠（１））	経口／錠 （2.5mg*1） 2011.11～ 36日	不明	中止	アマリール、アムロジピン、ディオバン、メルビン	尿閉（腎臓 １／11腎・ 泌尿器）	有／軽快	有 （有）	可能性 あり	過活動膀胱 （糖尿病・高血圧・子宮頚部腺癌・圧迫骨折）	【経過のポイント】 入院36日前：泌尿器科受診。過活動膀胱の診断でベシケア処方。 入院８日前：泌尿器科受診。ベシケア継続。　入院当日：１晩中トイレに行って眠れない。また浮腫も著明。即日入院となる。ベシケアによる尿閉の可能性を疑い中止。導尿で大量の尿が出る。 入院２日目：尿量十分。下腿浮腫も改善。　入院４日目：泌尿器科対診。エブランチル開始。　入院28日目：カテーテル管理で退院。
No.201 11015 （３）	男 性	80 代	リンタシン注射液600mg （リン酸クリンダマイシン注射液）	（A）静注／アンプル （600mg*2 ） 2011.10～ 11日 （B）／ （600mg*2） 2011.11～ 5日	12日	（A） 中止 （B） 中止	ガモファー、カリーユニ、キサラタン、ソルデム３A、ビーフリード	薬疹（過敏 ２／01皮 膚）	有／軽快	有 （有）	可能性 あり	肺化膿症 （白内障、緑内障）	【経過のポイント】 症状出現11日前：肺化膿症の診断で入院。リンタシン＋リアソフィンで治療開始。 症状出現 １日目：前胸部・背部・殿部・上下肢に発赤疹あり。掻痒なし。ゾシンへ変更。サクシゾン・ポララミンで治療。 ３日目：発赤疹が顔にまで広がる。ゾシン中止し、パシル＋リンタシンへ変更。 ６日目：前胸部の発赤疹が残るが、上下肢や頭部はほぼ消失。 ８日目：胸部・両下肢全体に発疹が広がる。リンタシン再度中止でパシルのみで継続。 11日目：皮疹ほぼ消失。 25日目：再び腹部・背部に発疹出現。パシル中止。 26日目：退院。
			ゾシン静注用4.5 （タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用）	静注／バイアル （4.5g*3） 2011.11～ 3日	3日	中止		薬疹（過敏 ２／02皮 膚）	有／軽快	有 （有）	可能性 あり		
			リアソフィン静注用１ｇ （セフトリアキソンナトリウム静注用）	静注／バイアル （1g*2） 2011.10～ 11日	12日	中止		薬疹（過敏 ２／03皮 膚）	有／軽快	有 （有）	可能性 あり		
			パシル点滴静注液500mg （メシル酸パズフロキサシンキット）	静注／ボトル (500mg*2) 2011.11～ 23日	23日	中止		薬疹（過敏 ２／04皮 膚）	有／軽快	有 （有）	可能性 あり		
No.201 11017	女 性	60 代	アリミデックス錠１mg （アナストロゾール錠）	経口／錠 （1mg*1） 2011.5～ 170日	約4ヵ月	中止	なし	上肢末梢神経障害（精神２／03精神・神経）	有／軽快	有 （有）	ほぼ確実	左乳癌	【経過のポイント】 2011.3.5　左乳頭分泌あり。　2011.3.9　当院受診。乳癌と診断される。　2011.5.11　左乳房全摘。 2011.5.26　アリミデックス投与開始。　6/2　軽度のめまいが数回あったがその後特に問題なし。9/8　受診時特に症状の訴えなし。　9月下旬　両手指全体のしびれ（左＞右）出現。持続的なしびれでつかんでいるものを落としてしまう。　10/26　持続的なしびれは夜間も眠れないほど悪化。関節痛もところどころあり。整形受診し、コバルタミン・ロキソマリン処方となる。 11/16　症状変化なし。意識して何とか物を落とさないレベル。アリミデックス中止。 12/8　しびれ改善。　12/22　症状改善あり。 アリミデックス⇒アロマシンへ変更。1/12　朝のこわばりあるが改善。

報　告 No.	性別	年代	被疑薬名 （成分名）		発現期間	対処	併用薬	副作用名 重篤度症状分類	治療転帰 回復期間	添文（文献）	評価	被疑薬使用疾患	経過
No.201 11019	男性	60代	（A）アバスチン点滴静注用400mg／16mL（ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液）	（A）静注／バイアル（400mg*1）2011.7～2クール	28日	（A）中止	アマリール　ジャヌビア　レニベーゼ　アムロジピン　アロプリノール　メトグルコ　マグミット　エチカーム　ペリンシール	運動障害（精神３／03精神・神経）	有／後遺症有り	有（有）	可能性あり	結腸癌（糖尿病 高血圧 高尿酸血症 便秘症 不眠症）	【経過のポイント】 症状発症28日前　５－FU＋レボホリナート＋ベバシズマブ開始。Dダイマー：2.10。 症状発症18日前　外来にてめまい。四肢末端のしびれ、脱力を訴える。 症状発症15日前　５－FU＋レボホリナート＋ベバシズマブ、２回目施行。Dダイマー測定なし　症状発症４日前　外来で足のしびれ・脱力が悪化し、歩行困難、転倒することあり。化学療法中止。　症状発症１日目　立位不可、トイレ歩行困難となり救急搬入される。　手足のしびれ以外に左不全麻痺を認めた。脳梗塞疑いとしてバイアスピリン開始。　発症2日目　MRIで頭頂葉付近に多発脳梗塞。痺れは変わらず、左下枝20cmほどあげられる。　発症３日目　左上下肢がほぼ動かなくなる。 発症６日目　大きな変化なし 発症７日目　左足の動きやや改善。頸部痛あり。意欲低下あり。 発症８日目　右方向への可動性改善傾向。ハイペン開始、頸部痛改善。 発症13日目　明らかな麻痺の進行はなし。 発症15日目　リハビリ病棟へ転科。発症86日目　リハビリ病棟退院。 発症136日目　外科受診時、手のしびれ・腰の痛み訴えあり。 発症163日目　骨メタ疑い。リン酸コデイン開始。 発症170日目　痛み悪化。オキシコンチン導入。 発症176日目　175日目からふらつきがひどくなり立てなくなる。 また腰痛・殿部痛の悪化もあり。しびれは改善なし。入院にて経過観察となる。
			（B）アバスチン点滴静注用100mg／４mL（ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液）	（B）静注／バイアル（20mg*1）2011.7～２クール		（B）中止		運動障害（精神３／03精神・神経）	有／後遺症有り	有（有）	可能性あり		
No.201 11021	男性	70代	セフォタックス注射用１ｇ（セフォタキシムナトリウム注射用）	静注／バイアル（1g*2）2011.12～23日	22日	中止	ＫＮＭＧ３号、ガモファー、ラシックス、ビーフリード	薬疹（過敏２/01皮膚）	有／回復（8日）	有（有）	可能性あり	連鎖球菌性敗血症・肺炎（脳梗塞骨粗鬆症）	【経過のポイント】 投与開始10日前：肺炎・敗血症・多臓器不全で入院。 投与開始初日：セフォタックス開始。 22日目：入浴時に全身の発赤・発疹に気付く。アズノール処方。 23日目（中止初日）：皮膚科対診。何が原因かは特定はできず。 セフォタックス中止。外用薬処方。 中止２日目：ポララミン開始。 ４日目：全身状態悪化でミノマイシン点滴開始。 ７日目：症状改善。ポララミン中止。 11日目：ミノマイシン中止。 13日目：膝から下に小発疹出現。 14日目：下枝の発疹は消退傾向。経過観察。 18日目：退院となる。
No.201 11023	男性	80代	メトグルコ錠250mg（塩酸メトホルミン錠（２））	経口／錠（250mg*2）2011.8～2～3日	２～３日	中止	アマリール、ヒューマログミックス25、センノサイド	発疹（過敏２／01皮膚）	無／回復（10～14日）	有（有）	可能性あり	糖尿病（便秘症）	【経過のポイント】 ２～３日前：アクトス中止してメトグルコへ変更。メトグルコは当院初処方。ＨbA1c：8.9　BS：383　症状発症当日：全身に赤いボツボツとかゆみ。自己判断で服用を中止。 10～14日後：発疹は消失。 56日後：診察時は発疹や、内服していないことは言わず、メトグルコ処方。ＨbA1c：9.3　BS：332　当院薬局窓口にて交付時妻が訴え、発覚。主治医へ報告後、中止となる。
No.201 11024	女性	40代	メトグルコ錠250mg（塩酸メトホルミン錠（２））	経口／錠（250mg*2）2011.8～４ヶ月	①1ヵ月	中止	ニフェスロー、リピトール	①悪心（消化器１／06胃腸）	①無／回復（２～３日）	①有（有）	可能性あり	糖尿病（本態性高血圧症、高脂血症）	【経過のポイント】 症状発症１ヵ月前：アクトスを内服していたがメトグルコへ切り替え。（A1c5.8 BS164 BW105kg） 症状発症初日：受診。気持ち悪い症状が出現しはじめたが主治医や看護師へは伝えなかった。薬局窓口での聞き取りもなし。（A1c5.5 BS186 BW104kg）　2.5ヶ月後：受診。症状は続いていたが話はなかった。（A1c6.2 BS235 BW102kg） ５ヵ月後：受診。主治医へ以下の訴えがあった。　「メトグルコに変更後一ヶ月くらいしてから気持ち悪い症状が出現。歯磨きでもムカムカすることあり。ひどいときは週１回程度嘔吐もしていた。今朝まで我慢して飲んでいました」膀胱癌のリスクについて了解の上アクトスへ変更希望あり、変更となる。（A1c6.4 BS136 BW103kg） ６ヵ月後：受診。薬局窓口にて聞き取りをしたところ、「メトグルコ中止後２～３日で症状はなくなった。その後も症状はない」とのことだった。
					②1ヶ月	中止		②嘔吐（消化器１/06胃腸）	②無／回復（2～3日）	②有（有）	可能性あり		
No.201 11026	男性	70代	セフォタックス注射用１ｇ（セフォタキシムナトリウム注射用）	静注／バイアル（1g*2）2011.12～23日	22日	中止	ＫＮＭＧ３号、ガモファー、ラシックス、ビーフリード	薬疹（過敏２/01皮膚）	有／回復（8日）	有（有）	可能性あり	連鎖球菌性敗血症・肺炎（脳梗塞骨粗鬆症）	【経過のポイント】 投与開始10日前：肺炎・敗血症・多臓器不全で入院。 投与開始初日：セフォタックス開始。 22日目：入浴時に全身の発赤・発疹に気付く。アズノール処方。 23日目（中止初日）：皮膚科対診。何が原因かは特定はできず。 セフォタックス中止。外用薬処方。 中止２日目：ポララミン開始。 ４日目：全身状態悪化でミノマイシン点滴開始。 ７日目：薬疹の症状改善。ポララミン中止。 11日目：ミノマイシン中止。 13日目：膝から下に小発疹出現。 14日目：下枝の発疹は消退傾向。経過観察。 18日目：退院となる。
	女性	70代	ユナシン錠３75mg（トシル酸スルタ	経口／錠（375mg*3）2012.3	10日	中止	アムロジピン、MDSコーワ、インテバンCr、アドエア、インサイドパップ、セラピナ、ムコト	蕁麻疹（過敏２／01皮膚）	有／回復（４日）	有（有）	可能性あり	肺炎（なし）	【経過のポイント】 ３／６肺炎の診断で加療開始。３／６～10　CTRX連注、 ３／10　症状改善、注射が終了してユナシンのみで経過観察。 ３／15　入浴後に赤い皮疹に気づく。掻痒は軽度。 ３／16皮膚科受診。皮疹は軽快。
			リアソフィン静注用１ｇ（セフトリアキソンナトリ	静注／バイアル（１g*1）～	10日	中止		蕁麻疹（過敏２／01皮膚）	有／回復（４日）	有（有）	可能性あり		
No.201 11018	女性	20代	ケフポリンカプセル250（セファクロルカプセル）	経口／Cap（250mg*1）　2012.1～1日	５分以内	中止	なし	アナフィラキシー（その他３／14ショック）	有／回復（１日）	有（有）	ほぼ確実	歯科治療後	【経過のポイント】 症状発症日　飲食店で食事後、歯科処方のケフポリンを内服後すぐに頭部掻痒感出現、その後息苦しくなりトイレで嘔吐後意識がなくなり、救急搬送。全身発赤、膨疹なし。全身の振戦も認められる。ボスミン・サクシゾン投与。入院。翌日症状なし。セレスタミン処方で退院。

報告No.	性別	年代	被疑薬名（成分名）		発現期間	対処	併用薬	副作用名重篤度症状分類	治療転帰回復期間	添文（文献）	評価	被疑薬使用疾患	経過
No.20111022	女性	70代	セラピナ配合顆粒（非ピリン系感冒剤（4）顆粒）	経口／顆粒（1g*3）2012.1～2回	①1日	中止	コバルタミン、トリノシン、ユベラN、ムコトロン、プレドニン、アドナ、カルナクリン、バイアスピリン	①顔面腫脹（過敏1／01皮膚）	①有／軽快	①有（有）	可能性あり	感冒（突発性難聴）	【経過のポイント】 症状発症前日：突発性難聴のため耳鼻科よりプレドニン、コバルタミン、トリノシン、ユベラN処方。感冒症状もあり、ムコトロンとセラピナ追加。昼食後より服用はじめる。 症状発症初日：朝起きたら目のまわりが腫れだし、セラピナのみ自己中止した。 2日後：皮膚科受診。顔面の腫脹および紅斑が認められる。エバスチンとゼスラン処方． 耳鼻科の薬はプレドニン以外中止となる．搔痒，疼痛はなし。 7日後：軽度紅斑は残るが症状改善。内服継続。以降受診はなし。
					②1日	中止		②顔面紅斑（過敏1／01皮膚）	②有／軽快	②有（有）	可能性あり		
No.20111025	女性	20代	バファリン配合錠A330（アスピリン・ダイアルミネート錠）	経口／錠（660mg*1）2012.2～1回	①30分	中止	なし	①蕁麻疹（過敏2／01皮膚）	①無／軽快	①有（有）		頭痛	【経過のポイント】 今までもイブを頭痛時に飲んで蕁麻疹が出ていた。いつもは市販の抗ヒスタミン剤を服用している。 症状発症当日：頭痛でバファリン330mgを2錠服用したところ30分ほどで呼吸苦、全身の発疹が出て声も出ない状態になった。夜中だったのでそのまま寝てしまった。 2日目：症状は軽快。 3日目：皮膚科受診。エバスチンが処方となる。その後,皮膚科への受診はなし。
					②30分			②呼吸苦（呼吸器1／09呼吸器）	②無／軽快	②有（有）			
No.20111027（2）	男性	70代	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g「マイラン」（塩酸バンコ…	静注／バイアル（0.75g*3）2012.2～3日	3日	中止	センノサイド、バイアスピリン、ガモファー、アスペリン、ムコトロン、マグミット、ディオバン、アトルバスタチン、オパプロスモン、セルベックス、ロンフルマン、メトグルコ、ヒューマログミックス	肝機能障害（肝臓2／07肝・胆）	無／回復（6日）	有（有）	可能性あり	敗血症（2型糖尿病、便秘、慢性気管支炎、腰部脊柱管狭窄症、不眠症、脳梗塞後、高脂血症、肺癌OPE後）	【経過のポイント】 症状発症2ヵ月前：意識消失、転倒で救急搬送。踵骨骨折で整形病棟へ入院。翌日手術となる。 10日前：抜釘。 5日前：発熱。スペルゾン開始。AST：25 ALT：15 4日前：敗血症の診断でカルベニン開始。AST：53 ALT：27 3日前：バンコマイシン併用で開始。 2日前：AST：94 ALT：59 症状発症初日：AST：118 ALT：118 カルベニン、バンコマイシンによる肝機能障害と判断し、抗生剤変更。 3日後：AST：42 ALT：39 5日後：感染フォーカス特定のため人工骨の除去およびバンコマイシン入りセメントビーズで欠損部を補強。 6日後：AST：26 ALT：18 正常値範囲まで改善。
			カルベニン点滴用0．5g（パニペネム・ベタミプロン注射用）	静注／バイアル（0.5g*3）2012.2～4日	4日	中止		肝機能障害（重症度／症状分類）	無／回復（6日）	有（有）	可能性あり		
No.20111028	男性	60代	オムニパーク300注シリンジ125mL（イオヘキソールキット）	静注／アンプル（300mg*1）	20分	終了	ディオバン、アムロジピン、ランソプラゾール、ノボラピッド30mix、デゾラム、ユーエフティー、コバルタミン	アナフィラキシーショック（過敏3／13過敏症）	有／回復（1日）	有（有）	可能性あり	腹部骨髄造影CT（高血圧症、糖尿病、緑内障、直腸癌、不安症、難治性逆流性食道炎）	【経過のポイント】体幹部造影CT目的で来院。オムニパーク静注。静注後20分：かゆみ、発赤、気分不快あり。血圧82／56、SPO2 91%。呼吸困難はない。 静注後40分：血圧120まで回復したが、 上肢・顔の赤み、顔・手のむくみが続いている。経過としては改善傾向だが入院で経過をみることになった。サクシゾン、ネオファーゲン、アタラックスPを使用。静注後4時間後：顔面の発赤なく掻痒もなし。上下下枝および顔面に軽度の浮腫があるが、入院前よりあるとのことで経過観察。静注後15時間後：SPO2 98%で酸素中止。その後も変化なし。血圧122／60。静注後21時間後：発赤や痒みはほぼ改善しており、退院となる。翌日までのプレドニゾロン錠が処方される。
No.20111029	女性	1歳～6歳	ペリアクチン散1%（塩酸シプロヘプタジン散）	経口／散（1mg×3）2012/1/25～6日	1日	中止	セフジトレンピボキシル、ビオスリー散、アスベリン散、アンブロキソール散	ふらつき（精神1／03精神・神経）	無／軽快	有（有）	可能性あり	急性気管支炎	【経過のポイント】 内服1日目 当院受診、内服処方。 内服3日目 診察：体幹はふらつきなし、下枝のふらつきあり、検査勧めるも保護者の同意得られず、内服継続で外来フォローとなる。 内服6日目（中止1日目） 診察：整形外科では問題なしと診断。ペリアクチンは中止。 中止3日目 当院再診、歩行軽快しておりフォロー終了となる。
No.20111030（2）	女性	50代	セフマゾン注射用1g（セファゾリンナトリウム注射用）	静注／バイアル（1g*2）2012.2～3日	4日	中止	ハイペン、レバミピド、フェロミア	肝機能障害（肝臓2／07肝・胆）	無／回復（12日）	有（有）	可能性あり	右変形性股関節症術後の感染予防（右変形性股関節症術	【経過のポイント】 手術の約2ヵ月前の検査値 AST:45 ALT:30 LDH:241 AL-P:418 1日目 手術。 セフマゾン開始。 2日目 リクシアナ開始。（AST:35 ALT:30 LDH・AL-P測定なし） 4日目 肝機能障害出現。セフマゾン、リクシアナ共に中止。 （AST:188 ALT:143 LDH・AL-P測定なし） 8日目 AST:44 ALT:94 LDH・AL-P測定なし。食事摂取はほぼ10割。 バイタルも安定。 16日目 AST:25 ALT:30 LDH:274 AL-P:417 肝機能値は正常値へ落ち着いた。 23日目 退院となる。
			リクシアナ錠15mg（トシル酸エドキサバン水和物錠）	経口／錠（15mg*1）2012.2～2日	3日	中止		肝機能障害（肝臓2 07肝・胆）	無／回復（12日）	有（有）	可能性あり	深部静脈血栓症の予防（右変形性股関節症術後）	
No.20120002	女性	60代	オムニパーク300注シリンジ100mL（イオヘキソールキット）	静注／シリンジ（300mg*1）2012／5～1回	1日	終了	ガモファー錠（20mg）、ロキソニンテープ（50mg）、レスタミンコーワクリーム	発疹（過敏2／13過敏症）	有／軽快	有（有）	可能性あり	造影検査（胃炎、十二指腸潰瘍瘢痕、左PIP関節ガングリオン）	【経過のポイント】造影検査のためオムニパーク1回使用投与1日後発疹を自覚する投与9日後 発疹が増大し腹部、背部にかけて米粒大前後の癒合した紅斑が出現するため受診。医師より造影剤の薬疹疑い診断される。プレドニゾロン錠5mg、アレグラ錠60mgにて治療開始。 投与17日後：皮疹は消失。搔破痕がわずかに残るのみ。症状軽快。
No.20120003	男性	80代	リアソフィン静注用1g（セフトリアキソンナトリウム静注用）	静注／バイアル（1g*2）2012.4～5日	5日	中止	バイアスピリン、ディオバン、ランソプラゾールOD15、ミニトロテープ、ツロブテロールテープ、ビカルタミド、ラシックス注、ソルダクトン注	肝障害（肝臓2／07肝・胆）	無／軽快	有（有）	可能性あり	感染症（狭心症、認知症、本態性高血圧症、維持療法の必要な難治性逆流性食道炎、前立腺癌、心不全）	【経過のポイント】 症状発症5日前：呼吸苦で救急搬送。心不全、発熱あり。リアソフィン開始。AST：32 ALT：18 症状発症当日：肝障害あり。リアソフィンはペンマリンへ変更。AST：470 ALT：410 2日目：ライン自抜あり。内服のレボフロキサシンへ変更。 8日目：症状改善。退院。AST：37 ALT：80 28日目：泌尿器科定期受診。AST：22 ALT：13

報告No.	性別	年代	被疑薬名（成分名）		発現期間	対処	併用薬	副作用名重篤度症状分類	治療転帰回復期間	添文（文献）	評価	被疑薬使用疾患	経過
No.20120004	男性	50代	メニエース錠６mg（メシル酸ベタヒスチン錠）	経口／錠（６mg*3）2012.6～１日	１日	中止	なし	じんま疹（過敏１／01皮膚）	有／軽快	有（有）	可能性あり	めまい症（なし）	【経過のポイント】 めまいにて受診しメニエース処方にて帰宅。 内服２日目　昼分まで内服したところでじんま疹発現。粘膜症状はなし。即日受診し薬疹疑いと診断され内服中止。プレドニゾロン漸減療法にて帰宅。30mg／日　４日分、20mg／日　４日分、10mg　２日分。中止11日目　症状軽快しプレドニゾロン中止。アレグラ60mg ２錠／日で経過フォローすることになり治療終了となった。
No.20120005（２）	女性	１歳～６歳	ラリキシンドライシロップ小児用20%（セファレキシンシロップ用）	経口／ドライシロップ（250mg*3）2012.4～４日間	12日間	終了	ペリアクチン0.4ｇ	薬疹（過敏２／01皮膚）	有／軽快	有（有）	可能性あり	挫創部位の感染予防（感冒等上気道炎に伴う鼻汁）	【経過のポイント】 症状発症12日前：右足の怪我部分に膿が出ており、ラリキシンを整形外科より処方、４日分内服。 ８日前：咳や鼻水が続いており、小児科受診。溶連菌の診断でワイドシリンとペリアクチン開始。 症状発症日：17時頃から全身に皮疹が発現した。 ２日目：皮膚科を受診し、ワイドシリンとラリキシンによる薬疹を疑われ、プレドニゾロン10mgとアレジオン10mgとザジテン0.8ｇで治療を開始。ワイドシリンは中止になった。 ３日目：皮疹はやや拡大し、リンデロンVクリーム処方あり。 ４日目：顔面紅斑は消退、体幹も退色傾向。四肢には紅斑が残存している状態。 ７日目：皮疹消退傾向となっている。 ９日目：皮疹は軽快した。
			ワイドシリン細粒200（アモキシシリン細粒）	経口／細粒（240mg*3）2012.5～９日間	８日間	中止		薬疹（過敏２／01皮膚）	有／軽快	有（有）	可能性あり	溶連菌感染症（感冒等上気道炎に伴う鼻汁）	
No.20120006	女性	１歳～６歳	ワイドシリン細粒２００（アモキシシリン細粒）	経口／細粒（160mg*3）2012年５月～９日間	８日間	変更	ビオスリー１ｇ	薬疹（過敏２/01皮膚）	有／回復（７日間）	有（有）	可能性あり	急性巣状細菌性腎炎（抗生剤投与による副作用予防）	【経過のポイント】腎盂腎炎で入院し、セフォタックス注83mg／kg／日を２日間投与、その後セフマゾン注50mg／kg／日を13日間投与し、症状改善のため、退院となった。退院時よりワイドシリンが９日分処方されていた。内服８日目に皮疹が発現した。内服９日目には徐々に皮疹の範囲が拡大してきた。皮膚科診察でワイドシリンによる薬疹を疑われ、プレドニゾロン６mgとアレジオン６mgで治療開始となった。 抗生剤はホスミシンに変更となった。その後、２日間で皮疹は軽快し、７日後には完全に消失した。
No.20120007（４）	男性	70代	オイパロミン300注100mL（イオパミドール注射液）	静注／デポ（300mg*1）2012.2～１回	①数時間後	終了	レバミピド	①肝障害（肝臓２／07肝・胆）	①無／軽快	①有（有）	可能性あり	コンピューター断層撮影における造影（肺炎・胸膜炎疑い・肩関節周囲炎）	【経過のポイント】 入院10日前：下痢と咳あり。他院で胃腸炎の診断。６日後も咳継続でクラリス・ロキソニン・ＰＬ顆粒・トランサミン・クリアナール開始。入院初日：発熱や咳が続くため受診。肺炎・胸膜炎疑いでリアソフィン開始。38.7℃　AST：58　ALT：48　PLT：18.8 ３日目：ロキソマリン・レバミピド開始。　36-37℃　AST/ALT/PLTの測定はなし。 10日目：症状改善みられていたが再熱発。退院延期。 11日目：ミノサイクリン追加。その後発熱の影響か顔面発赤あり。掻痒はなし。オイパロミン使用して造影CT施行。その後昼過ぎより顔面、体幹部の紅斑あり。38.6℃　AST：114　ALT：110　PLT：17.7 12日目（中止初日）：皮膚科対診。薬疹かウイルス性疾患疑いで薬剤全中止。アレグラとジフラール開始　39.6℃　AST：229　ALT：177　PLT：12.5 中止２日目：全身の紅斑は退色。下半身は斑状。下痢あり。 37.1℃　AST/ALT/PLTの測定はなし。 ４日目：全体に暗紫紅色調で改善傾向。解熱あり。下痢は継続。 36.2℃　AST：136　ALT：119PLT：5.5 10日目：再度熱発。39.1℃。 11日目：PLTは　37.7℃　PLT：24.1まで改善。 12日目：AST：34　ALT：56　PLT：27.6 13日目：36.8℃。四肢・体幹の紅斑は消失。 14日目：36.8℃。熱改善ありで退院。 26日目：外来受診。リアソフィン・ロキソマリン・オイパロミンでDLST。AST：37　ALT：53　PLT：29.2 40日目：リアソフィンで陽性反応。副作用救済制度を活用することになった。AST：27　ALT：26　PLT：23.0
					②数時間後			②薬疹（過敏２／01皮膚）	②有／回復（14日）	②有（有）			
					③6日			③血小板減少（血液２／10血液）	③無／回復（４日）	③有（有）			
			ロキソマリン錠60mg（ロキソプロフェンナトリウム錠）	経口／錠（60mg*3）2012.2～9日間	①８日	中止	レバミピド	①肝障害（肝臓２／07肝・胆）	①無／軽快	①有（有）	可能性あり	肺炎・胸膜炎疑い（肺炎・胸膜炎疑い・肩関節周囲炎）	
					②８日			②薬疹（過敏２／01皮膚）	②有／回復（14日）	②有（有）			
					③14日			③血小板減少（血液２／10血液）	③無／回復（４日）	③有（有）			
			リアソフィン静注用１ｇ（セフトリアキソンナトリウム静注用）	静注／バイアル（1g*2）2012.2～11日	①10日間	中止	レバミピド	①肝障害（肝臓２／07肝・胆）	①無／軽快	①有（有）	可能性あり	肺炎・胸膜炎疑い（肺炎・胸膜炎疑い・肩関節周囲炎）	
					②10日間			②薬疹（過敏２／01皮膚）	②有／回復（14日）	②有（有）			
					③14日間			③血小板減少（血液２／10血液）	③無／回復（４日）	③有（有）			
			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」（塩酸ミノサイクリン静注用）	静注／バイアル（100mg*2）2012.2～１日	①数時間	中止	レバミピド	①肝障害（肝臓２／07肝・胆）	①無／軽快	①有（有）	可能性あり	肺炎・胸膜炎疑い（肺炎・胸膜炎疑い・肩関節周囲炎）	
					②数時間			②薬疹（過敏２／01皮膚）	②有／回復（14日）	②有（有）			
					③数時間			③血小板減少（血液２／10血液）	③無／回復（４日）	③有（有）			

報　告 №	性別	年代	被疑薬名 （成分名）		発現期間	対処	併用薬	副作用名 重篤度症状分類	治療 転帰 回復期間	添文 （文献）	評価	被疑薬使用疾患	経過
No.20120008	女性	70代	オゼックス錠150 （トシル酸トスフロキサシン錠）	経口／錠 （150mg*3） 2012／6 ～10日	9日	中止	なし	薬疹（過敏1／01皮膚）	有／軽快	有 （有）	可能性あり	膀胱炎 （なし）	【経過のポイント】 他院にて、膀胱炎と診断されオゼックス内服開始 内服9日目うで、胸、背中にかけて赤みが出現 内服10日目　症状が広がるため当院皮膚科へ受診。オゼックスによる薬疹を疑われ、オゼックス内服中止。デルモベート軟膏塗布にて経過観察することになった。 内服中止後１８日目　電話にて症状の経過を確認。 赤みはうっすらした状態で痒みや痛みはないとのことだった。
No.20120009	女性	80代	ガバペン錠200mg （ガバペンチン錠）	経管／錠 （600mg*2）2012.3～32日	32日	中止	メインハーツ、アスペノン、ジゴシン、エリスロシン、アンブロキソール、ビオスリー、ナウゼリン、ツインライン	肝機能障害（肝臓2／17検査値異常）	無／回復（14日）	有 （有）	可能性あり	症候性てんかん （直腸癌　脳梗塞後遺症　慢性心不全　胃瘻造設後）	【経過のポイント】 27日前　てんかん発作で救急搬送、入院となる。テグレトール500mg／日で継続していた。 ４日前エクセグランによる皮疹疑いで中止となる。 テグレトールを1000mg／日に増量。 ２日前夕方間代性痙攣発作あり。セルシン注を静注し、落ち着く。 開始初日　皮疹は改善傾向あり。カルバマゼピン：10.4μｇ/ml テグレトール500mg/日にもどし、ガバペン600mg／日で開始となる。 ５日目　ガバペン1200mg／日に増量。 28日目　退院。 29日目　39℃台の発熱、誤嚥性肺炎疑いで再入院となる。スペルゾン・ミノマイシン開始。内服は継続。 32日目　肝機能値　AST：1032　ALT：1022。ミノマイシン・テグレトール・ガバペンは中止となる。 33日目　アレビアチン注開始。AST：298　ALT：611 35日目　AST：68　ALT：342　37日目　AST：43　ALT：167 43日目　AST：25　ALT：47　まで改善。アレビアチン注からバルプロ酸Naへ変更、400mg／日。 46日目　AST：20　ALT：27　となる。
			エクセグラン散20%（ゾニサミド散）	経管／散 （100mg*2） 2012.3 ～15日	14日	中止		皮疹（過敏2／01皮膚）	有／軽快	有 （有）	可能性あり		
			タミフルカプセル75 （リン酸オセルタミビルカプセル）	経口／ソフトカプセル （75mg*2） 2012.3 ～3日	8日	終了		皮疹（過敏2／01皮膚）	有／軽快	有 （有）	可能性あり	インフルエンザの予防 （直腸癌　脳梗塞後遺症　慢性心不全 胃瘻造設後）	
No.20120011 （2）	男性	60代	カルベニン点滴用0.5ｇ （パニペネム・ベタミプロン注射用）	静注／バイアル （0.5g*1） 2012.4～1回	2日	中止	なし	肝機能障害（肝臓3／07肝・胆）	無／死亡	有 （有）	可能性あり	肺炎もしくは敗血症疑い　（慢性腎不全　閉塞性動脈硬化症　糖尿病性壊疽）	【経過のポイント】 入院１日目　右母趾蜂巣織炎で入院。透析中の方、CEZ１ｇで開始。（AST：75　ALT：99） ３日目　右母趾壊死はASOのよるものと評価。アンプタの説明あり。 ４日目　入院時よりHbが8.4→8.0へ低下、黒色便あり。 ５日目　上部内視鏡にて、胃・十二指腸に潰瘍多発。出血もみられたためクリッピング。 ７日目　抗凝固剤はヘパリン→ナファストンへ変更。10日目　２日前より心窩部痛あり。再内視鏡で十二指腸より出血あり、クリッピング。 15日目　バイタル不安定。発熱もあり、肺炎か敗血症が疑われ、CEZ→PABM/BPへ変更。　（AST：26　ALT：１） 17日目　AST：2511　ALT：199まで上昇。PABM/BPは中止。 ナファストンはダルテパリンへ変更。　18日目　呼吸困難あり、不隠状態となる。頻脈・徐脈をくりかえす。（AST：2502　ALT：132） 19日目　経皮ペーシング施行。（AST：1251　ALT：60） 20日目　AST：768　ALT：54　　21日目　呼吸状態悪化。早朝時点で人工呼吸器管理へ。（AST：2472　ALT：226） 同日午後、死亡となる。
			注射用ナファストン50 （メシル酸ナファモスタット50mg注射用）	静注／バイアル （121mg*1） 2012.4 ～4回	10日	中止		肝機能障害（肝臓3／07肝・胆）	無／死亡	有 （有）	可能性あり	透析患者における血液凝固阻止 （慢性腎不全　閉塞性動脈硬化症　糖尿病性壊疽）	
No.20120012	女性	90代	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」 （塩酸ミノサイクリン静注用）	静注／バイアル （100mg*2） 2012.2～ 3回	1日	中止	なし	皮疹（過敏1／01皮膚）	有／軽快	有 （有）	可能性あり	カテーテル感染症疑い （変形性膝関節症　アルツハイマー型認知症）	【経過のポイント】 ２日前中心静脈カテーテル交換。 １日前　熱発、39.5℃。カテ感染疑い、MINO開始。 当日　両肘周囲に皮疹出現。体幹部にも若干あり。 MINOはいったん中止、ポララミン注使用。 ２日後　解熱。四肢に皮疹が若干残っているが、経過観察となる。 ３日後　37.3℃。退院となる。
No.20120013 （3）	女性	70代	ノイロトロピン錠４単位 （ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液）	経口／錠 （２Ｔ*2） 2012.5～3日	1日間	中止	なし	薬疹（過敏2／01皮膚）	有／不明	有 （有）	可能性あり	腰痛症（なし）	【経過のポイント】運動による腰痛があり、受診し、セレコックス、レバミピド、ノイロトロピンが処方された。その日の夕より内服を開始した。内服２日目の夕より下肢に痒み、皮疹が発現した。内服３日目には腹部にも同様の症状が生じたため、皮膚科を受診した。セレコックスによる副作用を疑われ、セレコックスは中止し、ジフラールクリーム、エバスチン５mg（２錠分27日分）が処方された。
			レバミピド錠100mg「ＮＰ」 （レバミピド錠（1））	経口／錠 （100mg*2） 2012.5 ～3日	1日間	中止		薬疹（過敏2／01皮膚）	有／不明	有 （有）	可能性あり	胃腸炎（なし）	
			セレコックス錠100mg （セレコキシブ錠）	経口／錠 （100mg×2） 2012.5～3日間	1日間	中止		薬疹（過敏2／01皮膚）	有／不明	有 （有）	可能性あり	腰痛症（なし）	

報告No.	性別	年代	被疑薬名（成分名）		発現期間	対処	併用薬	副作用名重篤度症状分類	治療転帰回復期間	添文（文献）	評価	被疑薬使用疾患	経過
No.20120022	男性	40代	ビブラマイシン錠100mg（塩酸ドキシサイクリン錠）	経口／錠（100mg*2）2012.9～7日	7日	中止	ソレルモン錠25mg、レバミピド錠100mg、ニトラゼパム錠５mg、マイスリー錠5mg、コントミン糖衣錠25mg、ヒューマログミックス50注ミリオペン、ビオスリー配合錠、オルメテック錠20mg、ブスコパン錠10mg、ランソプラゾールＯＤ錠15mg、クラレット カプセル（1mg）、カモスタール錠100	視力障害（精神１／03精神・神経）	なし／回復（５日）	無（無）	可能性あり	殿部皮下腫瘍（２型糖尿病、統合失調症、不眠症、うつ病、胃炎、高血圧、慢性膵炎）	【経過のポイント】 殿部皮下腫瘍より、入院以前より抗生剤（バナセファン）を使用していた。入院３日目より抗生剤をビブラマイシン200mg２ｘで使用。 入院10日目、服薬指導の際、患者さんよりビブラマイシン開始後から携帯電話の画面が見えにくいなど目が見えにくくなってきている、また症状は日に日に悪化しているとの訴えあり。医師へ報告し、バナセファンへと変更となる。　入院１５日目（退院時）患者さんより視力が回復しているとの報告。 退院２日後、当院眼科にて糖尿病性網膜症の診断。
No.20120023（2）	女性	50代	ペングッド錠２５０mg（塩酸バカンピシリン錠）	経口／錠（250mg*3）2012.10～3日	2日後	終了	エピナジオン	紅斑（過敏１/01皮膚）	有／軽快	有（有）	可能性あり	歯科処置後（アレルギー性鼻炎）	【経過のポイント】 症状発現３日前　歯科治療。ペングッドとアルサルミンが処方される。 症状発現１日前　食事中（ﾗｰﾒﾝ、ｷﾞｮｳｻﾞ）に口唇部の違和感、ピリピリ感あり。その後顔面に紅斑拡大、掻痒。処方されたペングットとアルサルミンは飲みきる。　症状発現当日　目の腫れ、顔面の痒みあり。　2日目　皮膚科受診。軽度浮腫性紅斑と掻痒あり。ロコイド軟膏、プレドニゾロン10mg/日より開始。　6日目　皮疹は軽快。口唇落屑あり、真菌検鏡はー。プレドニゾロン5mg/日に減量で経過観察。その後受診なし。
			アルサルミン細粒９０％（スクラルファート細粒）	経口／細粒（900mg*3）2012.10～3日	２日後	終了		紅斑（過敏１/01皮膚）	有／軽快	有（有）	可能性あり		

報告No.	性別	年代	被疑薬名（成分名）		発現期間	対処	併用薬	副作用名重篤度症状分類	治療転帰回復期間	添文（文献）	評価	被疑薬使用疾患	経過
No.20120022	男性	40代	ビブラマイシン錠100mg（塩酸ドキシサイクリン錠）	経口／錠（100mg*2）2012.9～7日	7日	中止	ソレルモン錠25mg、レバミピド錠100mg、ニトラゼパム錠５mg、マイスリー錠5mg、コントミン糖衣錠25mg、ヒューマログミックス50注ミリオペン、ビオスリー配合錠、オルメテック錠20mg、ブスコパン錠10mg、ランソプラゾールＯＤ錠15mg、クラレット カプセル（1mg）、カモスタール錠100	視力障害（精神１／03精神・神経）	なし／回復（５日）	無（無）	可能性あり	殿部皮下腫瘍（２型糖尿病、統合失調症、不眠症、うつ病、胃炎、高血圧、慢性膵炎）	【経過のポイント】 殿部皮下腫瘍より、入院以前より抗生剤（バナセファン）を使用していた。入院３日目より抗生剤をビブラマイシン200mg２ｘで使用。 入院10日目、服薬指導の際、患者さんよりビブラマイシン開始後から携帯電話の画面が見えにくいなど目が見えにくくなってきている、また症状は日に日に悪化しているとの訴えあり。医師へ報告し、バナセファンへと変更となる。 入院15日目（退院時）患者さんより視力が回復しているとの報告。 退院２日後、当院眼科にて糖尿病性網膜症の診断。
No.20120023（２）	女性	50代	ペングッド錠250mg（塩酸バカンピシリン錠）	経口／錠（250mg*3）2012.10～３日	２日後	終了	エピナジオン	紅斑（過敏１／01皮膚）	有／軽快	有（有）	可能性あり	歯科処置後（アレルギー性鼻炎）	【経過のポイント】 症状発現３日前　歯科治療。ペングッドとアルサルミンが処方される。 症状発現１日前　食事中（ラーメン、ギョウザ）に口唇部の違和感、ピリピリ感あり。その後顔面に紅斑拡大、掻痒。処方されたペングットとアルサルミンは飲みきる。 症状発現当日　目の腫れ、顔面の痒みあり。 ２日目　皮膚科受診。軽度浮腫性紅斑と掻痒あり。ロコイド軟膏、プレ６ドニゾロン10mg/日より開始。 日目　皮疹は軽快。口唇落屑あり、真菌検鏡はー。プレドニゾロン５mg／日に減量で経過観察。その後受診なし。
			アルサルミン細粒90%（スクラルファート細粒）	経口／細粒（900mg*3）2012.10～３日	２日後	終了		紅斑（過敏１／01皮膚）	有／軽快	有（有）	可能性あり		