

外来化学療法レジメン

- ・当院の外来化学療法室で実施している内服処方薬を含むレジメンの一覧です。
- ・保険薬局での処方チェックおよび服薬指導のご参考にしてください。
- ・掲載のスケジュールや薬品名は標準レジメンであり、患者様の状態によって変更になっている場合があります。
- ・患者毎のレジメンの内容は担当薬剤師がお薬手帳に貼付しています。

改定日 2021/3 がん化学療法チーム

●膵がん・胆道がん

□ S-1 療法 / 膵がん・胆道癌 術後補助または切除不能進行・再発

催吐リスク：軽度

一般名	商品名	投与量	投与経路	投与日	1 コースの期間	継続期間
テガフル・ギ メラシル・オテ ラシルカリウム	エスワンタイホウ錠	80 mg/m ²	経口	2 回に分けて朝夕食後 4 週間服用 2 週間休薬	6 週毎	術後補助 半年間 切除不能進行・再発 PD (増悪) まで
【特に注意したい有害事象】 骨髄抑制、肝機能障害、食欲不振、下痢、口内炎、色素沈着、流涙						
【相互作用】 ワルファリンカリウム、フェニトイン						
【併用禁忌】 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍薬やフッ化ピリミジン系抗真菌薬の前治療がないことを確認 腎機能を考慮した投与量の調整が必要						

□ GS療法 / 膵がん 術前

催吐リスク：中等度

一般名	商品名	投与量	投与経路	投与日	1 コースの期間	継続期間
テガフル・ギ メラシル・オテ ラシルカリウム	エスワンタイホウ錠	80 mg/m ²	経口	2回に分けて朝夕食後 2週間服用 1週間休薬	3週毎	2Cまで
ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	点滴静注	Day 1、8		
<p>【特に注意したい有害事象】 骨髄抑制、肝機能障害、食欲不振、下痢、口内炎、色素沈着、流涙、皮疹、間質性肺炎</p> <p>Day2 と Day9 にデカドロン（4mg）を朝食後 1 錠・昼食後 1 錠で服用</p> <p>【相互作用】 ワルファリンカリウム、フェニトイン</p> <p>【併用禁忌】 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍薬やフッ化ピリミジン系抗真菌薬の前治療がないことを確認</p> <p>S1 は腎機能を考慮した投与量の調整が必要</p>						

□ UFT療法 / 胆道がん 切除不能進行・再発

催吐リスク：軽度

一般名	商品名	投与量	投与経路	投与日	1 コースの期間	継続期間
テガフル・ウ ラシル	ユーエフティカプセル	300～600 mg/m ²	経口	2～3回に分けて 連日服用	2年間	
<p>【特に注意したい有害事象】 下痢、骨髄抑制、劇症肝炎、間質性肺炎、口内炎、悪心・嘔吐、白質脳症、嗅覚脱失</p>						

□ GS療法 / 胆道がん 切除不能進行・再発

催吐リスク：中等度

一般名	商品名	投与量	投与経路	投与日	1 コースの期間	継続期間
テガフル・ギ メラシル・オテ ラシルカリウム	エスワンタイホウ錠	60 mg/m ²	経口	2回に分けて朝夕食後 2週間服用 1週間休薬	3週毎	切除不能進行・再発 PD（増悪）まで
ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	点滴静注	Day 1、8		
<p>【特に注意したい有害事象】 骨髄抑制、肝機能障害、食欲不振、下痢、口内炎、色素沈着、流涙、皮疹、間質性肺炎</p> <p>Day2 と Day9 にデカドロン（4mg）を朝食後 1 錠・昼食後 1 錠で服用</p> <p>【相互作用】 ワルファリンカリウム、フェニトイン</p> <p>【併用禁忌】 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍薬やフッ化ピリミジン系抗真菌薬の前治療がないことを確認</p> <p>S1 は腎機能を考慮した投与量の調整が必要</p>						

□ GCS療法 / 胆道がん 切除不能進行・再発

催吐リスク：中等度

一般名	商品名	投与量	投与経路	投与日	1 コースの期間	継続期間
テガフル・ギ メラシル・オテ ラシルカリウム	エスワンタイホウ錠	80 mg/m ²	経口	2回に分けて朝夕食後 1週間服用 1週間休薬	2週毎	切除不能進行・再発 PD（増悪）まで
ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
シスプラチン	シスプラチン注	25 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
<p>【特に注意したい有害事象】 骨髄抑制、肝機能障害、食欲不振、下痢、口内炎、色素沈着、流涙、脱毛、腎機能障害、神経障害（聴力含む）、吃逆、皮疹、間質性肺炎</p> <p>【相互作用】 ワルファリンカリウム、フェニトイン</p> <p>【併用禁忌】 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍薬やフッ化ピリミジン系抗真菌薬の前治療がないことを確認</p> <p>S1 は腎機能を考慮した投与量の調整が必要</p>						